

Wyniki obliczeń stężeń w sieci receptorów

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 200 µg/m³
0	0	28,3	0,185	0,00	0,3	0,001	0,00	26,4	0,118	0,00
20	0	28,5	0,190	0,00	0,3	0,001	0,00	26,6	0,121	0,00
40	0	28,8	0,194	0,00	0,3	0,001	0,00	26,7	0,124	0,00
60	0	28,9	0,198	0,00	0,3	0,001	0,00	27,1	0,128	0,00
80	0	29,2	0,203	0,00	0,3	0,001	0,00	27,2	0,131	0,00
100	0	29,1	0,207	0,00	0,3	0,001	0,00	27,6	0,135	0,00
120	0	29,4	0,210	0,00	0,3	0,001	0,00	28,3	0,138	0,00
140	0	29,8	0,214	0,00	0,3	0,001	0,00	28,6	0,141	0,00
160	0	29,9	0,217	0,00	0,3	0,001	0,00	29,0	0,145	0,00
180	0	30,4	0,220	0,00	0,3	0,001	0,00	29,1	0,148	0,00
200	0	30,7	0,223	0,00	0,3	0,002	0,00	29,4	0,151	0,00
220	0	30,9	0,226	0,00	0,3	0,002	0,00	29,4	0,154	0,00
240	0	31,2	0,229	0,00	0,3	0,002	0,00	30,2	0,157	0,00
260	0	31,8	0,232	0,00	0,3	0,002	0,00	30,2	0,160	0,00
280	0	32,4	0,235	0,00	0,3	0,002	0,00	31,0	0,164	0,00
300	0	32,7	0,239	0,00	0,3	0,002	0,00	31,5	0,168	0,00
320	0	33,1	0,244	0,00	0,3	0,002	0,00	32,4	0,172	0,00
340	0	33,7	0,250	0,00	0,3	0,002	0,00	32,8	0,177	0,00
360	0	34,1	0,258	0,00	0,3	0,002	0,00	33,2	0,182	0,00
380	0	34,9	0,267	0,00	0,3	0,002	0,00	33,1	0,189	0,00
400	0	35,4	0,277	0,00	0,3	0,002	0,00	34,1	0,195	0,00
420	0	36,2	0,289	0,00	0,3	0,002	0,00	34,7	0,204	0,00
440	0	36,6	0,301	0,00	0,4	0,002	0,00	35,1	0,211	0,00
460	0	36,9	0,314	0,00	0,4	0,002	0,00	35,7	0,220	0,00
480	0	37,6	0,327	0,00	0,4	0,002	0,00	36,0	0,229	0,00
500	0	37,8	0,340	0,00	0,4	0,002	0,00	35,8	0,237	0,00
520	0	38,6	0,351	0,00	0,4	0,002	0,00	36,1	0,245	0,00
540	0	38,8	0,362	0,00	0,4	0,003	0,00	36,4	0,251	0,00
560	0	38,6	0,369	0,00	0,4	0,003	0,00	36,9	0,257	0,00
580	0	38,8	0,374	0,00	0,4	0,003	0,00	37,1	0,261	0,00
600	0	39,3	0,377	0,00	0,4	0,003	0,00	37,2	0,262	0,00
620	0	39,1	0,376	0,00	0,4	0,003	0,00	37,1	0,262	0,00
640	0	39,2	0,374	0,00	0,4	0,003	0,00	36,6	0,259	0,00
660	0	39,5	0,368	0,00	0,4	0,003	0,00	36,5	0,255	0,00
680	0	39,3	0,362	0,00	0,4	0,003	0,00	36,6	0,250	0,00
700	0	38,9	0,353	0,00	0,4	0,002	0,00	36,1	0,243	0,00
720	0	38,5	0,344	0,00	0,4	0,002	0,00	36,2	0,236	0,00
740	0	38,5	0,334	0,00	0,4	0,002	0,00	35,3	0,228	0,00
760	0	38,1	0,323	0,00	0,3	0,002	0,00	34,8	0,220	0,00
780	0	38,1	0,312	0,00	0,3	0,002	0,00	34,9	0,211	0,00
800	0	38,1	0,300	0,00	0,3	0,002	0,00	34,4	0,202	0,00
820	0	37,3	0,289	0,00	0,3	0,002	0,00	33,6	0,193	0,00
840	0	37,0	0,277	0,00	0,3	0,002	0,00	33,4	0,184	0,00
860	0	36,6	0,265	0,00	0,3	0,002	0,00	33,0	0,176	0,00
880	0	36,3	0,254	0,00	0,3	0,002	0,00	31,7	0,168	0,00
900	0	35,8	0,243	0,00	0,3	0,002	0,00	32,0	0,160	0,00
920	0	35,2	0,233	0,00	0,3	0,002	0,00	31,0	0,152	0,00
940	0	34,9	0,223	0,00	0,3	0,001	0,00	30,6	0,145	0,00
960	0	34,2	0,214	0,00	0,3	0,001	0,00	30,1	0,138	0,00
980	0	34,1	0,206	0,00	0,3	0,001	0,00	29,6	0,132	0,00
1000	0	33,4	0,198	0,00	0,3	0,001	0,00	28,9	0,126	0,00
0	20	28,7	0,193	0,00	0,3	0,001	0,00	27,2	0,123	0,00
20	20	28,9	0,198	0,00	0,3	0,001	0,00	27,1	0,127	0,00
40	20	28,7	0,202	0,00	0,3	0,001	0,00	27,6	0,130	0,00
60	20	29,3	0,207	0,00	0,3	0,001	0,00	28,0	0,134	0,00
80	20	29,2	0,212	0,00	0,3	0,001	0,00	28,0	0,138	0,00
100	20	29,8	0,216	0,00	0,3	0,001	0,00	28,3	0,142	0,00
120	20	30,1	0,220	0,00	0,3	0,001	0,00	28,5	0,145	0,00
140	20	30,2	0,224	0,00	0,3	0,001	0,00	28,8	0,149	0,00
160	20	30,5	0,228	0,00	0,3	0,002	0,00	29,1	0,153	0,00
180	20	31,0	0,232	0,00	0,3	0,002	0,00	29,8	0,156	0,00
200	20	31,0	0,235	0,00	0,3	0,002	0,00	30,1	0,160	0,00
220	20	31,4	0,238	0,00	0,3	0,002	0,00	30,5	0,163	0,00
240	20	31,7	0,241	0,00	0,3	0,002	0,00	30,8	0,167	0,00
260	20	32,1	0,245	0,00	0,3	0,002	0,00	31,2	0,170	0,00
280	20	32,6	0,249	0,00	0,3	0,002	0,00	31,8	0,174	0,00
300	20	32,9	0,253	0,00	0,3	0,002	0,00	32,5	0,179	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³
320	20	33,4	0,259	0,00	0,3	0,002	0,00	32,8	0,183	0,00
340	20	33,8	0,266	0,00	0,3	0,002	0,00	33,8	0,189	0,00
360	20	34,6	0,274	0,00	0,4	0,002	0,00	34,1	0,195	0,00
380	20	34,9	0,284	0,00	0,4	0,002	0,00	34,4	0,202	0,00
400	20	35,8	0,295	0,00	0,4	0,002	0,00	34,4	0,211	0,00
420	20	36,8	0,308	0,00	0,4	0,002	0,00	35,3	0,219	0,00
440	20	37,2	0,321	0,00	0,4	0,002	0,00	35,9	0,227	0,00
460	20	38,1	0,335	0,00	0,4	0,002	0,00	36,9	0,237	0,00
480	20	38,5	0,349	0,00	0,4	0,002	0,00	37,3	0,245	0,00
500	20	38,8	0,362	0,00	0,4	0,003	0,00	37,9	0,255	0,00
520	20	39,4	0,374	0,00	0,4	0,003	0,00	37,8	0,263	0,00
540	20	39,8	0,384	0,00	0,4	0,003	0,00	37,9	0,270	0,00
560	20	40,4	0,391	0,00	0,4	0,003	0,00	38,4	0,275	0,00
580	20	40,2	0,395	0,00	0,4	0,003	0,00	38,2	0,277	0,00
600	20	40,3	0,397	0,00	0,4	0,003	0,00	38,3	0,278	0,00
620	20	40,3	0,395	0,00	0,4	0,003	0,00	38,5	0,277	0,00
640	20	40,1	0,390	0,00	0,4	0,003	0,00	38,6	0,274	0,00
660	20	40,0	0,384	0,00	0,4	0,003	0,00	37,9	0,268	0,00
680	20	39,8	0,376	0,00	0,4	0,003	0,00	38,0	0,262	0,00
700	20	39,9	0,366	0,00	0,4	0,003	0,00	37,2	0,254	0,00
720	20	40,0	0,355	0,00	0,4	0,002	0,00	36,4	0,245	0,00
740	20	40,0	0,344	0,00	0,4	0,002	0,00	36,9	0,236	0,00
760	20	39,4	0,331	0,00	0,4	0,002	0,00	36,6	0,227	0,00
780	20	38,6	0,318	0,00	0,4	0,002	0,00	35,4	0,217	0,00
800	20	38,4	0,306	0,00	0,3	0,002	0,00	35,0	0,207	0,00
820	20	38,2	0,293	0,00	0,4	0,002	0,00	35,0	0,197	0,00
840	20	37,6	0,281	0,00	0,3	0,002	0,00	34,1	0,188	0,00
860	20	37,7	0,269	0,00	0,3	0,002	0,00	33,1	0,179	0,00
880	20	36,9	0,257	0,00	0,3	0,002	0,00	33,3	0,170	0,00
900	20	36,6	0,246	0,00	0,3	0,002	0,00	31,9	0,162	0,00
920	20	36,2	0,235	0,00	0,3	0,002	0,00	31,8	0,153	0,00
940	20	35,4	0,226	0,00	0,3	0,001	0,00	31,2	0,147	0,00
960	20	35,3	0,216	0,00	0,3	0,001	0,00	30,7	0,139	0,00
980	20	34,5	0,208	0,00	0,3	0,001	0,00	29,8	0,134	0,00
1000	20	34,2	0,200	0,00	0,3	0,001	0,00	29,9	0,127	0,00
0	40	28,9	0,200	0,00	0,3	0,001	0,00	27,6	0,128	0,00
20	40	29,3	0,206	0,00	0,3	0,001	0,00	27,5	0,133	0,00
40	40	29,3	0,211	0,00	0,3	0,001	0,00	27,8	0,137	0,00
60	40	29,6	0,217	0,00	0,3	0,001	0,00	28,1	0,141	0,00
80	40	29,8	0,222	0,00	0,3	0,001	0,00	28,5	0,145	0,00
100	40	29,8	0,227	0,00	0,3	0,002	0,00	29,5	0,149	0,00
120	40	30,0	0,231	0,00	0,3	0,002	0,00	29,7	0,154	0,00
140	40	30,4	0,236	0,00	0,3	0,002	0,00	29,9	0,158	0,00
160	40	30,9	0,240	0,00	0,3	0,002	0,00	29,9	0,162	0,00
180	40	31,0	0,244	0,00	0,3	0,002	0,00	30,1	0,166	0,00
200	40	31,2	0,248	0,00	0,3	0,002	0,00	31,1	0,170	0,00
220	40	31,6	0,252	0,00	0,3	0,002	0,00	31,7	0,174	0,00
240	40	32,3	0,255	0,00	0,3	0,002	0,00	31,7	0,178	0,00
260	40	32,7	0,259	0,00	0,3	0,002	0,00	31,9	0,182	0,00
280	40	33,2	0,264	0,00	0,3	0,002	0,00	32,4	0,186	0,00
300	40	33,6	0,269	0,00	0,4	0,002	0,00	33,2	0,191	0,00
320	40	33,8	0,275	0,00	0,4	0,002	0,00	33,5	0,196	0,00
340	40	34,5	0,283	0,00	0,4	0,002	0,00	34,5	0,203	0,00
360	40	34,9	0,292	0,00	0,4	0,002	0,00	35,1	0,210	0,00
380	40	35,3	0,302	0,00	0,4	0,002	0,00	35,4	0,217	0,00
400	40	36,4	0,315	0,00	0,4	0,002	0,00	36,0	0,226	0,00
420	40	37,1	0,328	0,00	0,4	0,002	0,00	37,0	0,235	0,00
440	40	38,1	0,343	0,00	0,4	0,002	0,00	37,3	0,245	0,00
460	40	39,1	0,358	0,00	0,4	0,003	0,00	37,6	0,256	0,00
480	40	39,8	0,373	0,00	0,4	0,003	0,00	37,9	0,265	0,00
500	40	40,2	0,386	0,00	0,4	0,003	0,00	38,1	0,274	0,00
520	40	40,2	0,399	0,00	0,4	0,003	0,00	39,2	0,282	0,00
540	40	40,9	0,408	0,00	0,4	0,003	0,00	39,7	0,290	0,00
560	40	41,0	0,415	0,00	0,4	0,003	0,00	39,4	0,295	0,00
580	40	41,6	0,417	0,00	0,4	0,003	0,00	39,6	0,297	0,00
600	40	41,4	0,417	0,00	0,4	0,003	0,00	39,6	0,296	0,00
620	40	41,5	0,414	0,00	0,4	0,003	0,00	39,6	0,294	0,00
640	40	41,6	0,408	0,00	0,4	0,003	0,00	39,6	0,288	0,00
660	40	41,2	0,400	0,00	0,4	0,003	0,00	39,3	0,282	0,00
680	40	41,2	0,390	0,00	0,4	0,003	0,00	39,1	0,274	0,00
700	40	41,4	0,379	0,00	0,4	0,003	0,00	38,6	0,265	0,00
720	40	40,8	0,366	0,00	0,4	0,003	0,00	38,5	0,255	0,00
740	40	40,3	0,353	0,00	0,4	0,002	0,00	37,7	0,244	0,00
760	40	40,0	0,339	0,00	0,4	0,002	0,00	37,0	0,233	0,00
780	40	40,1	0,326	0,00	0,4	0,002	0,00	36,5	0,223	0,00
800	40	39,7	0,312	0,00	0,4	0,002	0,00	36,4	0,212	0,00
820	40	39,1	0,298	0,00	0,4	0,002	0,00	35,4	0,201	0,00
840	40	38,8	0,285	0,00	0,3	0,002	0,00	35,0	0,191	0,00
860	40	37,9	0,272	0,00	0,3	0,002	0,00	34,6	0,181	0,00
880	40	37,8	0,260	0,00	0,3	0,002	0,00	33,2	0,172	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³
900	40	37,7	0,249	0,00	0,3	0,002	0,00	33,3	0,164	0,00
920	40	36,5	0,238	0,00	0,3	0,002	0,00	32,3	0,156	0,00
940	40	36,5	0,228	0,00	0,3	0,001	0,00	31,8	0,148	0,00
960	40	35,6	0,219	0,00	0,3	0,001	0,00	31,2	0,142	0,00
980	40	35,4	0,211	0,00	0,3	0,001	0,00	30,8	0,135	0,00
1000	40	34,6	0,203	0,00	0,3	0,001	0,00	29,8	0,129	0,00
0	60	29,3	0,208	0,00	0,3	0,001	0,00	28,1	0,134	0,00
20	60	29,4	0,215	0,00	0,3	0,001	0,00	28,2	0,139	0,00
40	60	29,7	0,221	0,00	0,3	0,001	0,00	28,1	0,143	0,00
60	60	30,0	0,227	0,00	0,3	0,001	0,00	28,5	0,148	0,00
80	60	30,3	0,232	0,00	0,3	0,002	0,00	29,1	0,153	0,00
100	60	30,5	0,238	0,00	0,3	0,002	0,00	29,0	0,158	0,00
120	60	30,7	0,243	0,00	0,3	0,002	0,00	29,2	0,162	0,00
140	60	31,0	0,248	0,00	0,3	0,002	0,00	29,7	0,167	0,00
160	60	31,3	0,253	0,00	0,3	0,002	0,00	30,0	0,172	0,00
180	60	31,8	0,258	0,00	0,3	0,002	0,00	30,9	0,176	0,00
200	60	32,2	0,262	0,00	0,3	0,002	0,00	31,5	0,181	0,00
220	60	32,5	0,266	0,00	0,3	0,002	0,00	32,1	0,185	0,00
240	60	33,0	0,271	0,00	0,3	0,002	0,00	32,5	0,189	0,00
260	60	33,3	0,275	0,00	0,3	0,002	0,00	32,5	0,194	0,00
280	60	33,9	0,280	0,00	0,4	0,002	0,00	32,6	0,199	0,00
300	60	34,2	0,286	0,00	0,4	0,002	0,00	34,3	0,205	0,00
320	60	34,7	0,293	0,00	0,4	0,002	0,00	34,2	0,212	0,00
340	60	35,3	0,301	0,00	0,4	0,002	0,00	35,1	0,218	0,00
360	60	36,0	0,312	0,00	0,4	0,002	0,00	36,6	0,226	0,00
380	60	36,5	0,324	0,00	0,4	0,002	0,00	36,8	0,234	0,00
400	60	36,8	0,338	0,00	0,4	0,002	0,00	37,3	0,244	0,00
420	60	37,5	0,352	0,00	0,4	0,003	0,00	38,0	0,255	0,00
440	60	38,5	0,368	0,00	0,4	0,003	0,00	37,6	0,265	0,00
460	60	40,0	0,383	0,00	0,4	0,003	0,00	38,8	0,276	0,00
480	60	40,8	0,398	0,00	0,4	0,003	0,00	39,3	0,286	0,00
500	60	41,3	0,413	0,00	0,4	0,003	0,00	40,5	0,296	0,00
520	60	41,7	0,425	0,00	0,4	0,003	0,00	40,7	0,305	0,00
540	60	41,6	0,434	0,00	0,4	0,003	0,00	41,2	0,312	0,00
560	60	41,9	0,439	0,00	0,4	0,003	0,00	41,5	0,316	0,00
580	60	42,4	0,442	0,00	0,4	0,003	0,00	41,4	0,317	0,00
600	60	42,9	0,440	0,00	0,4	0,003	0,00	41,2	0,315	0,00
620	60	42,7	0,435	0,00	0,4	0,003	0,00	40,9	0,311	0,00
640	60	42,4	0,427	0,00	0,4	0,003	0,00	41,3	0,305	0,00
660	60	42,4	0,417	0,00	0,4	0,003	0,00	40,5	0,296	0,00
680	60	42,5	0,405	0,00	0,4	0,003	0,00	39,7	0,286	0,00
700	60	42,3	0,391	0,00	0,4	0,003	0,00	39,7	0,275	0,00
720	60	42,4	0,377	0,00	0,4	0,003	0,00	39,3	0,264	0,00
740	60	41,8	0,362	0,00	0,4	0,003	0,00	38,6	0,252	0,00
760	60	41,3	0,347	0,00	0,4	0,002	0,00	38,3	0,240	0,00
780	60	40,6	0,332	0,00	0,4	0,002	0,00	37,6	0,228	0,00
800	60	40,6	0,317	0,00	0,4	0,002	0,00	37,2	0,217	0,00
820	60	40,0	0,303	0,00	0,4	0,002	0,00	36,7	0,205	0,00
840	60	39,5	0,289	0,00	0,4	0,002	0,00	36,2	0,195	0,00
860	60	39,5	0,276	0,00	0,3	0,002	0,00	34,9	0,184	0,00
880	60	38,6	0,263	0,00	0,3	0,002	0,00	34,9	0,175	0,00
900	60	38,0	0,252	0,00	0,3	0,002	0,00	33,6	0,166	0,00
920	60	37,7	0,241	0,00	0,3	0,002	0,00	33,2	0,158	0,00
940	60	36,8	0,231	0,00	0,3	0,002	0,00	32,5	0,150	0,00
960	60	36,6	0,222	0,00	0,3	0,001	0,00	31,8	0,143	0,00
980	60	35,8	0,213	0,00	0,3	0,001	0,00	31,0	0,137	0,00
1000	60	35,4	0,206	0,00	0,3	0,001	0,00	30,9	0,131	0,00
0	80	29,6	0,217	0,00	0,3	0,001	0,00	28,5	0,141	0,00
20	80	30,1	0,224	0,00	0,3	0,001	0,00	28,9	0,146	0,00
40	80	30,2	0,231	0,00	0,3	0,002	0,00	29,0	0,151	0,00
60	80	30,3	0,237	0,00	0,3	0,002	0,00	29,2	0,156	0,00
80	80	30,5	0,244	0,00	0,3	0,002	0,00	29,7	0,161	0,00
100	80	30,7	0,250	0,00	0,3	0,002	0,00	30,1	0,167	0,00
120	80	31,1	0,256	0,00	0,3	0,002	0,00	30,5	0,172	0,00
140	80	31,5	0,262	0,00	0,3	0,002	0,00	31,0	0,177	0,00
160	80	31,4	0,267	0,00	0,3	0,002	0,00	31,2	0,182	0,00
180	80	31,4	0,273	0,00	0,3	0,002	0,00	31,2	0,188	0,00
200	80	31,6	0,278	0,00	0,3	0,002	0,00	32,0	0,193	0,00
220	80	31,9	0,283	0,00	0,3	0,002	0,00	32,3	0,198	0,00
240	80	32,3	0,287	0,00	0,4	0,002	0,00	33,2	0,203	0,00
260	80	32,7	0,293	0,00	0,4	0,002	0,00	33,4	0,208	0,00
280	80	33,3	0,298	0,00	0,4	0,002	0,00	33,5	0,214	0,00
300	80	33,8	0,305	0,00	0,4	0,002	0,00	35,0	0,220	0,00
320	80	34,6	0,313	0,00	0,4	0,002	0,00	35,3	0,228	0,00
340	80	35,6	0,323	0,00	0,4	0,002	0,00	35,4	0,236	0,00
360	80	36,6	0,334	0,00	0,4	0,002	0,00	37,1	0,245	0,00
380	80	37,4	0,348	0,00	0,5	0,003	0,00	37,6	0,255	0,00
400	80	37,9	0,362	0,00	0,5	0,003	0,00	37,7	0,265	0,00
420	80	38,3	0,378	0,00	0,5	0,003	0,00	39,0	0,277	0,00
440	80	39,5	0,395	0,00	0,5	0,003	0,00	39,6	0,288	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³
460	80	40,8	0,412	0,00	0,5	0,003	0,00	40,7	0,299	0,00
480	80	41,7	0,428	0,00	0,5	0,003	0,00	41,7	0,312	0,00
500	80	42,2	0,442	0,00	0,5	0,003	0,00	41,2	0,321	0,00
520	80	42,3	0,454	0,00	0,5	0,003	0,00	42,1	0,330	0,00
540	80	43,1	0,462	0,00	0,4	0,003	0,00	42,4	0,335	0,00
560	80	44,1	0,467	0,00	0,4	0,003	0,00	41,9	0,339	0,00
580	80	43,6	0,467	0,00	0,4	0,003	0,00	42,2	0,338	0,00
600	80	43,5	0,463	0,00	0,4	0,003	0,00	42,8	0,336	0,00
620	80	43,6	0,456	0,00	0,4	0,003	0,00	42,2	0,329	0,00
640	80	43,8	0,446	0,00	0,4	0,003	0,00	42,2	0,321	0,00
660	80	43,3	0,433	0,00	0,4	0,003	0,00	41,6	0,311	0,00
680	80	43,4	0,419	0,00	0,4	0,003	0,00	41,7	0,299	0,00
700	80	43,3	0,404	0,00	0,4	0,003	0,00	41,3	0,287	0,00
720	80	42,8	0,388	0,00	0,4	0,003	0,00	40,5	0,273	0,00
740	80	42,5	0,371	0,00	0,4	0,003	0,00	40,0	0,260	0,00
760	80	42,3	0,355	0,00	0,4	0,002	0,00	39,5	0,247	0,00
780	80	42,3	0,339	0,00	0,4	0,002	0,00	38,7	0,234	0,00
800	80	41,9	0,323	0,00	0,4	0,002	0,00	38,4	0,221	0,00
820	80	41,1	0,307	0,00	0,4	0,002	0,00	37,6	0,209	0,00
840	80	40,7	0,293	0,00	0,4	0,002	0,00	36,5	0,198	0,00
860	80	40,0	0,279	0,00	0,4	0,002	0,00	36,4	0,187	0,00
880	80	39,6	0,267	0,00	0,4	0,002	0,00	35,2	0,178	0,00
900	80	39,2	0,255	0,00	0,3	0,002	0,00	34,9	0,168	0,00
920	80	38,2	0,244	0,00	0,3	0,002	0,00	34,1	0,160	0,00
940	80	38,0	0,234	0,00	0,3	0,002	0,00	33,2	0,152	0,00
960	80	37,0	0,225	0,00	0,3	0,001	0,00	32,5	0,145	0,00
980	80	36,7	0,217	0,00	0,3	0,001	0,00	31,7	0,139	0,00
1000	80	35,7	0,209	0,00	0,3	0,001	0,00	30,8	0,133	0,00
0	100	30,0	0,226	0,00	0,3	0,001	0,00	28,9	0,147	0,00
20	100	30,2	0,234	0,00	0,3	0,002	0,00	29,4	0,153	0,00
40	100	30,4	0,241	0,00	0,3	0,002	0,00	29,7	0,159	0,00
60	100	30,6	0,249	0,00	0,3	0,002	0,00	30,4	0,164	0,00
80	100	30,9	0,256	0,00	0,3	0,002	0,00	30,4	0,170	0,00
100	100	30,9	0,263	0,00	0,3	0,002	0,00	30,6	0,176	0,00
120	100	31,1	0,270	0,00	0,3	0,002	0,00	30,9	0,182	0,00
140	100	31,6	0,276	0,00	0,3	0,002	0,00	31,4	0,188	0,00
160	100	32,1	0,283	0,00	0,3	0,002	0,00	31,5	0,194	0,00
180	100	32,6	0,289	0,00	0,3	0,002	0,00	32,3	0,200	0,00
200	100	33,1	0,295	0,00	0,3	0,002	0,00	32,7	0,206	0,00
220	100	33,6	0,300	0,00	0,4	0,002	0,00	33,5	0,212	0,00
240	100	34,0	0,306	0,00	0,4	0,002	0,00	33,9	0,218	0,00
260	100	34,3	0,312	0,00	0,4	0,002	0,00	34,3	0,224	0,00
280	100	34,4	0,319	0,00	0,4	0,002	0,00	34,5	0,231	0,00
300	100	34,7	0,326	0,00	0,4	0,002	0,00	35,2	0,238	0,00
320	100	35,1	0,336	0,00	0,5	0,002	0,00	36,5	0,246	0,00
340	100	35,6	0,347	0,00	0,5	0,003	0,00	36,9	0,255	0,00
360	100	36,9	0,359	0,00	0,5	0,003	0,00	37,8	0,266	0,00
380	100	38,5	0,374	0,00	0,5	0,003	0,00	38,9	0,277	0,00
400	100	39,2	0,390	0,00	0,5	0,003	0,00	38,8	0,288	0,00
420	100	39,5	0,408	0,00	0,5	0,003	0,00	40,1	0,301	0,00
440	100	40,3	0,426	0,00	0,5	0,003	0,00	41,1	0,313	0,00
460	100	42,1	0,443	0,00	0,5	0,003	0,00	41,4	0,326	0,00
480	100	43,2	0,460	0,00	0,5	0,003	0,00	42,5	0,338	0,00
500	100	43,4	0,474	0,00	0,5	0,004	0,00	43,6	0,349	0,00
520	100	43,6	0,485	0,00	0,5	0,004	0,00	44,1	0,357	0,00
540	100	44,5	0,493	0,00	0,5	0,004	0,00	44,2	0,363	0,00
560	100	45,1	0,495	0,00	0,5	0,004	0,00	44,8	0,364	0,00
580	100	44,9	0,494	0,00	0,5	0,004	0,00	45,1	0,363	0,00
600	100	45,3	0,488	0,00	0,4	0,004	0,00	44,8	0,358	0,00
620	100	44,9	0,478	0,00	0,4	0,004	0,00	44,4	0,349	0,00
640	100	45,1	0,465	0,00	0,4	0,003	0,00	44,4	0,339	0,00
660	100	44,9	0,451	0,00	0,4	0,003	0,00	44,0	0,326	0,00
680	100	44,8	0,434	0,00	0,4	0,003	0,00	42,7	0,312	0,00
700	100	45,0	0,416	0,00	0,4	0,003	0,00	41,9	0,297	0,00
720	100	44,9	0,398	0,00	0,4	0,003	0,00	41,7	0,283	0,00
740	100	44,5	0,380	0,00	0,4	0,003	0,00	41,7	0,268	0,00
760	100	44,1	0,362	0,00	0,4	0,003	0,00	40,7	0,253	0,00
780	100	43,0	0,345	0,00	0,4	0,002	0,00	39,9	0,239	0,00
800	100	42,5	0,328	0,00	0,4	0,002	0,00	39,0	0,225	0,00
820	100	42,4	0,312	0,00	0,4	0,002	0,00	38,5	0,213	0,00
840	100	41,3	0,297	0,00	0,4	0,002	0,00	38,1	0,201	0,00
860	100	41,2	0,284	0,00	0,4	0,002	0,00	36,6	0,190	0,00
880	100	40,8	0,271	0,00	0,4	0,002	0,00	36,4	0,180	0,00
900	100	39,8	0,259	0,00	0,4	0,002	0,00	35,5	0,170	0,00
920	100	39,4	0,248	0,00	0,3	0,002	0,00	34,7	0,163	0,00
940	100	38,4	0,238	0,00	0,3	0,002	0,00	34,2	0,155	0,00
960	100	38,2	0,229	0,00	0,3	0,001	0,00	33,0	0,148	0,00
980	100	37,0	0,220	0,00	0,3	0,001	0,00	32,6	0,142	0,00
1000	100	37,1	0,212	0,00	0,3	0,001	0,00	31,9	0,136	0,00
0	120	30,6	0,236	0,00	0,3	0,002	0,00	29,3	0,154	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³
20	120	30,8	0,244	0,00	0,3	0,002	0,00	29,6	0,161	0,00
40	120	31,0	0,252	0,00	0,3	0,002	0,00	29,7	0,167	0,00
60	120	31,0	0,261	0,00	0,3	0,002	0,00	30,4	0,173	0,00
80	120	31,4	0,269	0,00	0,3	0,002	0,00	30,9	0,180	0,00
100	120	32,2	0,277	0,00	0,3	0,002	0,00	31,2	0,187	0,00
120	120	32,6	0,285	0,00	0,3	0,002	0,00	31,0	0,193	0,00
140	120	32,6	0,292	0,00	0,3	0,002	0,00	32,0	0,200	0,00
160	120	32,2	0,300	0,00	0,3	0,002	0,00	32,4	0,207	0,00
180	120	32,6	0,307	0,00	0,3	0,002	0,00	32,8	0,214	0,00
200	120	33,0	0,313	0,00	0,4	0,002	0,00	33,5	0,220	0,00
220	120	33,3	0,320	0,00	0,4	0,002	0,00	33,9	0,227	0,00
240	120	33,5	0,327	0,00	0,4	0,002	0,00	34,9	0,234	0,00
260	120	34,2	0,334	0,00	0,4	0,002	0,00	35,1	0,241	0,00
280	120	35,0	0,341	0,00	0,4	0,003	0,00	35,4	0,249	0,00
300	120	35,7	0,350	0,00	0,5	0,003	0,00	36,5	0,258	0,00
320	120	36,1	0,361	0,00	0,5	0,003	0,00	37,3	0,267	0,00
340	120	36,6	0,373	0,00	0,5	0,003	0,00	38,3	0,278	0,00
360	120	37,2	0,388	0,00	0,5	0,003	0,00	38,8	0,289	0,00
380	120	38,2	0,404	0,00	0,5	0,003	0,00	40,3	0,301	0,00
400	120	39,7	0,421	0,00	0,6	0,003	0,00	40,4	0,315	0,00
420	120	40,6	0,441	0,00	0,6	0,003	0,00	41,7	0,329	0,00
440	120	41,0	0,460	0,00	0,6	0,003	0,00	43,0	0,343	0,00
460	120	43,3	0,479	0,00	0,6	0,004	0,00	44,1	0,357	0,00
480	120	44,6	0,495	0,00	0,6	0,004	0,00	43,7	0,368	0,00
500	120	44,4	0,511	0,00	0,6	0,004	0,00	45,1	0,381	0,00
520	120	45,9	0,521	0,00	0,5	0,004	0,00	45,8	0,388	0,00
540	120	46,5	0,527	0,00	0,5	0,004	0,00	45,6	0,392	0,00
560	120	45,9	0,527	0,00	0,5	0,004	0,00	46,5	0,393	0,00
580	120	46,0	0,523	0,00	0,5	0,004	0,00	46,1	0,389	0,00
600	120	46,4	0,514	0,00	0,5	0,004	0,00	45,6	0,380	0,00
620	120	46,3	0,501	0,00	0,5	0,004	0,00	45,7	0,370	0,00
640	120	46,6	0,486	0,00	0,5	0,004	0,00	45,2	0,357	0,00
660	120	46,2	0,468	0,00	0,4	0,003	0,00	44,9	0,341	0,00
680	120	46,5	0,448	0,00	0,4	0,003	0,00	44,6	0,325	0,00
700	120	46,2	0,429	0,00	0,4	0,003	0,00	44,5	0,309	0,00
720	120	45,7	0,409	0,00	0,4	0,003	0,00	43,6	0,292	0,00
740	120	45,3	0,389	0,00	0,4	0,003	0,00	42,7	0,275	0,00
760	120	45,0	0,369	0,00	0,4	0,003	0,00	41,8	0,259	0,00
780	120	44,6	0,351	0,00	0,4	0,002	0,00	41,2	0,244	0,00
800	120	43,9	0,334	0,00	0,4	0,002	0,00	40,4	0,230	0,00
820	120	43,3	0,317	0,00	0,4	0,002	0,00	39,5	0,217	0,00
840	120	43,1	0,302	0,00	0,4	0,002	0,00	38,4	0,204	0,00
860	120	42,5	0,288	0,00	0,4	0,002	0,00	37,9	0,193	0,00
880	120	41,4	0,275	0,00	0,4	0,002	0,00	37,0	0,183	0,00
900	120	41,0	0,263	0,00	0,4	0,002	0,00	36,4	0,174	0,00
920	120	39,9	0,252	0,00	0,4	0,002	0,00	35,3	0,165	0,00
940	120	39,6	0,242	0,00	0,3	0,002	0,00	34,5	0,158	0,00
960	120	38,4	0,233	0,00	0,3	0,002	0,00	34,1	0,151	0,00
980	120	38,3	0,224	0,00	0,3	0,001	0,00	33,0	0,144	0,00
1000	120	37,0	0,216	0,00	0,3	0,001	0,00	32,3	0,138	0,00
0	140	30,7	0,246	0,00	0,3	0,002	0,00	30,6	0,162	0,00
20	140	31,1	0,255	0,00	0,3	0,002	0,00	30,8	0,169	0,00
40	140	31,4	0,264	0,00	0,3	0,002	0,00	31,1	0,176	0,00
60	140	31,6	0,273	0,00	0,3	0,002	0,00	31,3	0,183	0,00
80	140	31,4	0,283	0,00	0,3	0,002	0,00	31,7	0,190	0,00
100	140	31,2	0,292	0,00	0,3	0,002	0,00	32,0	0,198	0,00
120	140	31,7	0,301	0,00	0,3	0,002	0,00	32,5	0,206	0,00
140	140	32,4	0,309	0,00	0,3	0,002	0,00	33,3	0,213	0,00
160	140	32,8	0,318	0,00	0,3	0,002	0,00	32,9	0,221	0,00
180	140	33,4	0,326	0,00	0,4	0,002	0,00	33,6	0,229	0,00
200	140	33,9	0,334	0,00	0,4	0,002	0,00	34,1	0,237	0,00
220	140	34,4	0,342	0,00	0,4	0,002	0,00	34,2	0,244	0,00
240	140	34,8	0,350	0,00	0,4	0,003	0,00	35,5	0,252	0,00
260	140	35,3	0,358	0,00	0,5	0,003	0,00	35,8	0,261	0,00
280	140	35,2	0,367	0,00	0,5	0,003	0,00	36,4	0,270	0,00
300	140	35,6	0,377	0,00	0,5	0,003	0,00	37,5	0,280	0,00
320	140	36,2	0,390	0,00	0,5	0,003	0,00	38,3	0,291	0,00
340	140	37,3	0,403	0,00	0,6	0,003	0,00	39,5	0,303	0,00
360	140	38,2	0,420	0,00	0,6	0,003	0,00	40,5	0,316	0,00
380	140	38,6	0,437	0,00	0,6	0,003	0,00	40,8	0,331	0,00
400	140	40,3	0,457	0,00	0,6	0,003	0,00	42,1	0,346	0,00
420	140	41,3	0,476	0,00	0,6	0,004	0,00	43,1	0,360	0,00
440	140	42,5	0,498	0,00	0,6	0,004	0,00	44,7	0,376	0,00
460	140	44,5	0,517	0,00	0,6	0,004	0,00	45,3	0,390	0,00
480	140	45,5	0,536	0,00	0,6	0,004	0,00	46,4	0,404	0,00
500	140	45,8	0,549	0,00	0,6	0,004	0,00	47,3	0,414	0,00
520	140	47,7	0,559	0,00	0,6	0,004	0,00	47,0	0,422	0,00
540	140	47,4	0,562	0,00	0,6	0,004	0,00	48,3	0,425	0,00
560	140	47,3	0,561	0,00	0,5	0,004	0,00	47,9	0,423	0,00
580	140	48,3	0,553	0,00	0,5	0,004	0,00	48,2	0,416	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 200 µg/m³
600	140	48,1	0,541	0,00	0,5	0,004	0,00	48,5	0,406	0,00
620	140	47,7	0,525	0,00	0,5	0,004	0,00	48,4	0,392	0,00
640	140	47,6	0,506	0,00	0,5	0,004	0,00	47,4	0,375	0,00
660	140	48,0	0,485	0,00	0,5	0,004	0,00	46,6	0,357	0,00
680	140	47,7	0,463	0,00	0,5	0,003	0,00	46,6	0,338	0,00
700	140	47,8	0,441	0,00	0,5	0,003	0,00	45,6	0,319	0,00
720	140	47,5	0,419	0,00	0,4	0,003	0,00	44,5	0,300	0,00
740	140	47,2	0,398	0,00	0,4	0,003	0,00	43,9	0,283	0,00
760	140	46,8	0,377	0,00	0,4	0,003	0,00	43,2	0,266	0,00
780	140	46,2	0,358	0,00	0,4	0,003	0,00	42,5	0,249	0,00
800	140	45,5	0,339	0,00	0,4	0,002	0,00	41,5	0,234	0,00
820	140	45,0	0,323	0,00	0,4	0,002	0,00	40,6	0,220	0,00
840	140	44,0	0,307	0,00	0,4	0,002	0,00	39,6	0,208	0,00
860	140	43,2	0,293	0,00	0,4	0,002	0,00	39,2	0,196	0,00
880	140	42,7	0,279	0,00	0,4	0,002	0,00	37,5	0,186	0,00
900	140	41,8	0,267	0,00	0,4	0,002	0,00	37,2	0,177	0,00
920	140	41,2	0,257	0,00	0,4	0,002	0,00	36,0	0,168	0,00
940	140	40,1	0,246	0,00	0,4	0,002	0,00	35,2	0,161	0,00
960	140	39,7	0,237	0,00	0,3	0,002	0,00	34,3	0,154	0,00
980	140	38,6	0,229	0,00	0,3	0,001	0,00	33,8	0,147	0,00
1000	140	38,2	0,221	0,00	0,3	0,001	0,00	32,8	0,141	0,00
0	160	31,2	0,256	0,00	0,3	0,002	0,00	30,4	0,170	0,00
20	160	31,3	0,266	0,00	0,3	0,002	0,00	30,7	0,178	0,00
40	160	31,2	0,277	0,00	0,3	0,002	0,00	31,3	0,185	0,00
60	160	32,1	0,287	0,00	0,3	0,002	0,00	32,2	0,194	0,00
80	160	32,6	0,298	0,00	0,3	0,002	0,00	32,1	0,202	0,00
100	160	32,7	0,308	0,00	0,3	0,002	0,00	32,7	0,210	0,00
120	160	32,5	0,318	0,00	0,3	0,002	0,00	33,0	0,219	0,00
140	160	32,4	0,328	0,00	0,3	0,002	0,00	33,2	0,228	0,00
160	160	32,8	0,338	0,00	0,4	0,002	0,00	33,5	0,237	0,00
180	160	32,9	0,347	0,00	0,4	0,002	0,00	34,2	0,246	0,00
200	160	33,2	0,357	0,00	0,4	0,003	0,00	34,7	0,255	0,00
220	160	33,8	0,366	0,00	0,4	0,003	0,00	35,7	0,264	0,00
240	160	34,9	0,375	0,00	0,5	0,003	0,00	36,0	0,273	0,00
260	160	35,7	0,385	0,00	0,5	0,003	0,00	36,9	0,283	0,00
280	160	36,4	0,396	0,00	0,5	0,003	0,00	37,6	0,295	0,00
300	160	36,1	0,408	0,00	0,6	0,003	0,00	38,0	0,306	0,00
320	160	36,6	0,422	0,00	0,6	0,003	0,00	39,7	0,319	0,00
340	160	37,6	0,438	0,00	0,6	0,003	0,00	40,3	0,333	0,00
360	160	38,7	0,455	0,00	0,7	0,004	0,00	41,6	0,349	0,00
380	160	39,5	0,476	0,00	0,7	0,004	0,00	42,4	0,363	0,00
400	160	40,8	0,496	0,00	0,7	0,004	0,00	43,5	0,381	0,00
420	160	42,4	0,519	0,00	0,7	0,004	0,00	44,6	0,398	0,00
440	160	43,9	0,541	0,00	0,7	0,004	0,00	46,2	0,415	0,00
460	160	46,0	0,562	0,00	0,7	0,004	0,00	47,1	0,429	0,00
480	160	47,3	0,579	0,00	0,7	0,004	0,00	48,4	0,443	0,00
500	160	48,0	0,593	0,00	0,7	0,005	0,00	49,0	0,455	0,00
520	160	49,3	0,600	0,00	0,7	0,005	0,00	50,2	0,462	0,00
540	160	48,5	0,602	0,00	0,6	0,005	0,00	49,8	0,461	0,00
560	160	49,1	0,597	0,00	0,6	0,005	0,00	50,3	0,457	0,00
580	160	48,6	0,585	0,00	0,6	0,005	0,00	50,6	0,447	0,00
600	160	49,2	0,569	0,00	0,5	0,004	0,00	49,7	0,432	0,00
620	160	49,9	0,549	0,00	0,5	0,004	0,00	49,9	0,415	0,00
640	160	49,7	0,526	0,00	0,5	0,004	0,00	49,4	0,395	0,00
660	160	49,5	0,503	0,00	0,5	0,004	0,00	48,5	0,373	0,00
680	160	49,6	0,478	0,00	0,5	0,004	0,00	47,1	0,352	0,00
700	160	49,4	0,453	0,00	0,5	0,003	0,00	46,3	0,330	0,00
720	160	48,6	0,429	0,00	0,5	0,003	0,00	46,1	0,309	0,00
740	160	48,3	0,406	0,00	0,5	0,003	0,00	45,7	0,290	0,00
760	160	47,9	0,385	0,00	0,4	0,003	0,00	44,5	0,271	0,00
780	160	47,7	0,364	0,00	0,4	0,003	0,00	43,4	0,255	0,00
800	160	46,8	0,346	0,00	0,4	0,002	0,00	42,4	0,239	0,00
820	160	46,0	0,328	0,00	0,4	0,002	0,00	40,9	0,225	0,00
840	160	45,1	0,312	0,00	0,4	0,002	0,00	41,3	0,212	0,00
860	160	44,6	0,298	0,00	0,4	0,002	0,00	39,2	0,200	0,00
880	160	43,6	0,285	0,00	0,4	0,002	0,00	38,9	0,190	0,00
900	160	43,1	0,273	0,00	0,4	0,002	0,00	37,5	0,180	0,00
920	160	42,0	0,262	0,00	0,4	0,002	0,00	37,2	0,172	0,00
940	160	41,2	0,251	0,00	0,4	0,002	0,00	35,6	0,164	0,00
960	160	40,4	0,242	0,00	0,3	0,002	0,00	34,9	0,157	0,00
980	160	39,5	0,233	0,00	0,3	0,002	0,00	34,1	0,151	0,00
1000	160	38,8	0,225	0,00	0,3	0,001	0,00	33,4	0,144	0,00
0	180	32,0	0,267	0,00	0,3	0,002	0,00	32,4	0,179	0,00
20	180	32,5	0,279	0,00	0,3	0,002	0,00	32,0	0,187	0,00
40	180	32,6	0,290	0,00	0,3	0,002	0,00	32,5	0,196	0,00
60	180	32,2	0,302	0,00	0,3	0,002	0,00	32,9	0,205	0,00
80	180	32,5	0,313	0,00	0,3	0,002	0,00	33,2	0,214	0,00
100	180	33,4	0,325	0,00	0,3	0,002	0,00	33,9	0,224	0,00
120	180	33,7	0,337	0,00	0,3	0,002	0,00	33,8	0,234	0,00
140	180	33,9	0,348	0,00	0,3	0,002	0,00	33,7	0,244	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 200 µg/m³
160	180	34,2	0,360	0,00	0,4	0,003	0,00	34,9	0,254	0,00
180	180	34,6	0,371	0,00	0,4	0,003	0,00	35,2	0,265	0,00
200	180	34,6	0,382	0,00	0,4	0,003	0,00	35,6	0,275	0,00
220	180	34,6	0,393	0,00	0,5	0,003	0,00	36,1	0,286	0,00
240	180	34,7	0,404	0,00	0,5	0,003	0,00	36,6	0,297	0,00
260	180	35,5	0,416	0,00	0,5	0,003	0,00	38,4	0,309	0,00
280	180	36,9	0,429	0,00	0,6	0,003	0,00	39,0	0,321	0,00
300	180	37,0	0,443	0,00	0,6	0,003	0,00	39,1	0,336	0,00
320	180	36,9	0,459	0,00	0,6	0,004	0,00	40,7	0,350	0,00
340	180	38,3	0,477	0,00	0,7	0,004	0,00	41,5	0,367	0,00
360	180	39,7	0,498	0,00	0,7	0,004	0,00	41,9	0,386	0,00
380	180	40,0	0,520	0,00	0,8	0,004	0,00	43,9	0,404	0,00
400	180	41,3	0,544	0,00	0,8	0,004	0,00	45,4	0,421	0,00
420	180	43,5	0,566	0,00	0,8	0,004	0,00	47,3	0,440	0,00
440	180	45,7	0,590	0,00	0,8	0,005	0,00	48,5	0,459	0,00
460	180	47,6	0,612	0,00	0,8	0,005	0,00	50,2	0,476	0,00
480	180	48,8	0,630	0,00	0,8	0,005	0,00	51,4	0,491	0,00
500	180	50,3	0,642	0,00	0,8	0,005	0,00	51,9	0,501	0,00
520	180	50,4	0,647	0,00	0,8	0,005	0,00	52,3	0,505	0,00
540	180	50,3	0,645	0,00	0,7	0,005	0,00	53,1	0,503	0,00
560	180	50,7	0,635	0,00	0,7	0,005	0,00	52,4	0,493	0,00
580	180	51,2	0,619	0,00	0,6	0,005	0,00	52,3	0,479	0,00
600	180	51,6	0,599	0,00	0,6	0,005	0,00	52,3	0,461	0,00
620	180	51,0	0,574	0,00	0,6	0,004	0,00	51,4	0,438	0,00
640	180	51,6	0,548	0,00	0,5	0,004	0,00	51,6	0,415	0,00
660	180	51,3	0,520	0,00	0,5	0,004	0,00	50,4	0,389	0,00
680	180	51,0	0,492	0,00	0,5	0,004	0,00	49,0	0,364	0,00
700	180	50,6	0,465	0,00	0,5	0,003	0,00	48,2	0,341	0,00
720	180	50,9	0,440	0,00	0,5	0,003	0,00	48,0	0,318	0,00
740	180	50,3	0,415	0,00	0,5	0,003	0,00	46,5	0,297	0,00
760	180	49,7	0,392	0,00	0,5	0,003	0,00	45,8	0,278	0,00
780	180	49,2	0,372	0,00	0,4	0,003	0,00	44,4	0,260	0,00
800	180	48,0	0,352	0,00	0,4	0,002	0,00	44,0	0,244	0,00
820	180	47,5	0,335	0,00	0,4	0,002	0,00	42,4	0,229	0,00
840	180	46,8	0,319	0,00	0,4	0,002	0,00	41,8	0,217	0,00
860	180	45,6	0,304	0,00	0,4	0,002	0,00	39,6	0,205	0,00
880	180	45,1	0,291	0,00	0,4	0,002	0,00	40,0	0,194	0,00
900	180	43,9	0,278	0,00	0,4	0,002	0,00	38,4	0,184	0,00
920	180	43,0	0,267	0,00	0,4	0,002	0,00	37,6	0,176	0,00
940	180	42,3	0,257	0,00	0,4	0,002	0,00	36,6	0,168	0,00
960	180	41,0	0,247	0,00	0,4	0,002	0,00	35,7	0,161	0,00
980	180	40,3	0,238	0,00	0,3	0,002	0,00	34,8	0,154	0,00
1000	180	39,4	0,230	0,00	0,3	0,001	0,00	33,4	0,148	0,00
0	200	31,7	0,279	0,00	0,3	0,002	0,00	32,7	0,188	0,00
20	200	31,9	0,292	0,00	0,3	0,002	0,00	32,9	0,197	0,00
40	200	32,8	0,304	0,00	0,3	0,002	0,00	32,7	0,207	0,00
60	200	32,7	0,318	0,00	0,3	0,002	0,00	33,1	0,217	0,00
80	200	32,6	0,331	0,00	0,3	0,002	0,00	33,8	0,228	0,00
100	200	33,0	0,344	0,00	0,3	0,002	0,00	34,4	0,239	0,00
120	200	33,6	0,357	0,00	0,3	0,003	0,00	34,3	0,250	0,00
140	200	34,0	0,371	0,00	0,4	0,003	0,00	35,2	0,262	0,00
160	200	34,1	0,384	0,00	0,4	0,003	0,00	36,1	0,274	0,00
180	200	34,3	0,397	0,00	0,4	0,003	0,00	35,6	0,286	0,00
200	200	35,1	0,410	0,00	0,4	0,003	0,00	36,8	0,298	0,00
220	200	35,5	0,423	0,00	0,5	0,003	0,00	37,2	0,311	0,00
240	200	35,6	0,436	0,00	0,5	0,003	0,00	37,8	0,324	0,00
260	200	35,8	0,450	0,00	0,6	0,003	0,00	38,9	0,338	0,00
280	200	37,2	0,466	0,00	0,6	0,004	0,00	39,1	0,353	0,00
300	200	38,0	0,483	0,00	0,7	0,004	0,00	40,5	0,370	0,00
320	200	37,7	0,502	0,00	0,7	0,004	0,00	41,4	0,389	0,00
340	200	38,9	0,524	0,00	0,8	0,004	0,00	43,4	0,407	0,00
360	200	40,4	0,546	0,00	0,8	0,004	0,00	44,5	0,428	0,00
380	200	40,6	0,571	0,00	0,9	0,005	0,00	45,3	0,449	0,00
400	200	42,4	0,595	0,00	0,9	0,005	0,00	46,7	0,470	0,00
420	200	44,8	0,622	0,00	1,0	0,005	0,00	48,5	0,492	0,00
440	200	46,4	0,647	0,00	1,0	0,005	0,00	50,7	0,511	0,00
460	200	49,3	0,669	0,00	1,0	0,005	0,00	51,9	0,530	0,00
480	200	50,9	0,687	0,00	1,0	0,006	0,00	53,2	0,544	0,00
500	200	52,5	0,696	0,00	0,9	0,006	0,00	54,7	0,552	0,00
520	200	51,9	0,698	0,00	0,9	0,006	0,00	54,8	0,554	0,00
540	200	52,9	0,691	0,00	0,8	0,006	0,00	54,8	0,547	0,00
560	200	51,6	0,677	0,00	0,7	0,005	0,00	55,4	0,534	0,00
580	200	52,5	0,655	0,00	0,7	0,005	0,00	55,3	0,514	0,00
600	200	52,4	0,629	0,00	0,6	0,005	0,00	54,0	0,489	0,00
620	200	53,5	0,600	0,00	0,6	0,005	0,00	53,5	0,463	0,00
640	200	53,5	0,568	0,00	0,5	0,004	0,00	52,9	0,434	0,00
660	200	54,2	0,538	0,00	0,5	0,004	0,00	52,1	0,405	0,00
680	200	53,7	0,507	0,00	0,5	0,004	0,00	51,1	0,377	0,00
700	200	53,7	0,478	0,00	0,5	0,004	0,00	49,9	0,352	0,00
720	200	53,1	0,451	0,00	0,5	0,003	0,00	49,3	0,327	0,00

X	Y	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przekr.,% 280 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przekr.,% 350 μg/m ³	Stężenie maksym. μg/m ³	Stężenie średnie μg/m ³	Częstość przekr.,% 200 μg/m ³
740	200	52,2	0,425	0,00	0,5	0,003	0,00	47,9	0,305	0,00
760	200	51,5	0,401	0,00	0,5	0,003	0,00	46,9	0,285	0,00
780	200	50,4	0,379	0,00	0,5	0,003	0,00	46,2	0,266	0,00
800	200	50,0	0,360	0,00	0,5	0,003	0,00	45,1	0,249	0,00
820	200	49,1	0,342	0,00	0,4	0,002	0,00	43,9	0,234	0,00
840	200	47,8	0,325	0,00	0,4	0,002	0,00	42,1	0,222	0,00
860	200	47,2	0,311	0,00	0,4	0,002	0,00	41,0	0,210	0,00
880	200	46,1	0,297	0,00	0,4	0,002	0,00	40,1	0,199	0,00
900	200	44,8	0,285	0,00	0,4	0,002	0,00	39,4	0,189	0,00
920	200	44,2	0,273	0,00	0,4	0,002	0,00	38,1	0,180	0,00
940	200	42,8	0,263	0,00	0,4	0,002	0,00	37,4	0,172	0,00
960	200	41,9	0,253	0,00	0,4	0,002	0,00	36,0	0,165	0,00
980	200	41,1	0,244	0,00	0,4	0,002	0,00	35,5	0,158	0,00
1000	200	39,9	0,235	0,00	0,3	0,002	0,00	34,5	0,152	0,00
0	220	33,3	0,292	0,00	0,3	0,002	0,00	33,2	0,198	0,00
20	220	32,9	0,306	0,00	0,3	0,002	0,00	33,0	0,208	0,00
40	220	33,3	0,320	0,00	0,3	0,002	0,00	33,4	0,219	0,00
60	220	33,7	0,334	0,00	0,3	0,002	0,00	33,9	0,231	0,00
80	220	33,5	0,349	0,00	0,3	0,002	0,00	34,7	0,242	0,00
100	220	33,3	0,365	0,00	0,3	0,003	0,00	34,3	0,255	0,00
120	220	33,8	0,380	0,00	0,4	0,003	0,00	35,6	0,268	0,00
140	220	34,1	0,395	0,00	0,4	0,003	0,00	36,0	0,281	0,00
160	220	34,6	0,410	0,00	0,4	0,003	0,00	36,4	0,295	0,00
180	220	34,8	0,425	0,00	0,4	0,003	0,00	36,0	0,309	0,00
200	220	35,3	0,441	0,00	0,5	0,003	0,00	37,8	0,324	0,00
220	220	35,6	0,456	0,00	0,5	0,003	0,00	38,1	0,339	0,00
240	220	36,3	0,472	0,00	0,5	0,004	0,00	38,7	0,355	0,00
260	220	36,7	0,490	0,00	0,6	0,004	0,00	39,8	0,371	0,00
280	220	37,6	0,508	0,00	0,7	0,004	0,00	40,4	0,390	0,00
300	220	38,6	0,529	0,00	0,7	0,004	0,00	41,7	0,410	0,00
320	220	38,3	0,551	0,00	0,8	0,004	0,00	43,1	0,432	0,00
340	220	40,0	0,577	0,00	0,9	0,005	0,00	43,7	0,456	0,00
360	220	41,1	0,602	0,00	0,9	0,005	0,00	46,8	0,479	0,00
380	220	41,2	0,630	0,00	1,0	0,005	0,00	50,6	0,503	0,00
400	220	43,7	0,657	0,00	1,1	0,005	0,00	53,4	0,528	0,00
420	220	45,3	0,685	0,00	1,1	0,006	0,00	55,9	0,549	0,00
440	220	48,2	0,712	0,00	1,1	0,006	0,00	57,2	0,572	0,00
460	220	51,7	0,734	0,00	1,1	0,006	0,00	57,0	0,592	0,00
480	220	53,8	0,751	0,00	1,1	0,006	0,00	56,2	0,605	0,00
500	220	53,9	0,757	0,00	1,1	0,006	0,00	57,2	0,612	0,00
520	220	54,5	0,754	0,00	1,0	0,006	0,00	57,5	0,610	0,00
540	220	53,6	0,742	0,00	0,9	0,006	0,00	58,5	0,598	0,00
560	220	54,9	0,720	0,00	0,8	0,006	0,00	57,0	0,577	0,00
580	220	53,9	0,692	0,00	0,8	0,006	0,00	57,4	0,551	0,00
600	220	55,6	0,660	0,00	0,7	0,005	0,00	57,4	0,520	0,00
620	220	56,0	0,625	0,00	0,6	0,005	0,00	56,7	0,488	0,00
640	220	55,8	0,590	0,00	0,6	0,005	0,00	55,1	0,454	0,00
660	220	56,2	0,556	0,00	0,5	0,004	0,00	54,3	0,422	0,00
680	220	56,1	0,522	0,00	0,5	0,004	0,00	53,5	0,392	0,00
700	220	55,9	0,491	0,00	0,5	0,004	0,00	51,9	0,363	0,00
720	220	55,7	0,462	0,00	0,5	0,003	0,00	50,6	0,337	0,00
740	220	54,5	0,435	0,00	0,5	0,003	0,00	49,6	0,312	0,00
760	220	53,6	0,410	0,00	0,5	0,003	0,00	48,3	0,291	0,00
780	220	52,9	0,388	0,00	0,5	0,003	0,00	48,1	0,272	0,00
800	220	51,8	0,368	0,00	0,5	0,003	0,00	46,0	0,255	0,00
820	220	50,6	0,350	0,00	0,4	0,002	0,00	44,9	0,241	0,00
840	220	49,5	0,333	0,00	0,4	0,002	0,00	43,0	0,227	0,00
860	220	48,5	0,318	0,00	0,4	0,002	0,00	42,6	0,215	0,00
880	220	47,0	0,304	0,00	0,4	0,002	0,00	41,4	0,204	0,00
900	220	46,2	0,292	0,00	0,4	0,002	0,00	40,0	0,194	0,00
920	220	45,1	0,280	0,00	0,4	0,002	0,00	38,9	0,185	0,00
940	220	44,0	0,269	0,00	0,4	0,002	0,00	37,9	0,177	0,00
960	220	42,5	0,259	0,00	0,4	0,002	0,00	37,0	0,169	0,00
980	220	41,8	0,250	0,00	0,4	0,002	0,00	35,5	0,162	0,00
1000	220	40,6	0,241	0,00	0,4	0,002	0,00	35,1	0,156	0,00
0	240	33,5	0,306	0,00	0,3	0,002	0,00	34,6	0,209	0,00
20	240	33,8	0,321	0,00	0,3	0,002	0,00	34,3	0,220	0,00
40	240	33,6	0,337	0,00	0,3	0,002	0,00	34,6	0,232	0,00
60	240	34,7	0,353	0,00	0,3	0,002	0,00	34,9	0,245	0,00
80	240	34,7	0,370	0,00	0,4	0,003	0,00	35,9	0,259	0,00
100	240	34,4	0,387	0,00	0,4	0,003	0,00	35,2	0,273	0,00
120	240	34,4	0,404	0,00	0,4	0,003	0,00	36,4	0,288	0,00
140	240	34,7	0,422	0,00	0,4	0,003	0,00	37,0	0,303	0,00
160	240	35,0	0,440	0,00	0,4	0,003	0,00	37,0	0,319	0,00
180	240	35,5	0,457	0,00	0,4	0,003	0,00	37,8	0,336	0,00
200	240	35,5	0,475	0,00	0,5	0,004	0,00	39,3	0,353	0,00
220	240	36,5	0,494	0,00	0,5	0,004	0,00	39,1	0,371	0,00
240	240	37,0	0,513	0,00	0,6	0,004	0,00	40,3	0,390	0,00
260	240	37,1	0,535	0,00	0,6	0,004	0,00	40,9	0,411	0,00
280	240	38,3	0,558	0,00	0,7	0,004	0,00	42,6	0,433	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 200 µg/m³
300	240	38,6	0,583	0,00	0,8	0,005	0,00	43,0	0,458	0,00
320	240	39,8	0,611	0,00	0,9	0,005	0,00	44,7	0,483	0,00
340	240	40,7	0,638	0,00	1,0	0,005	0,00	48,2	0,511	0,00
360	240	41,8	0,668	0,00	1,1	0,005	0,00	53,6	0,540	0,00
380	240	42,4	0,696	0,00	1,2	0,006	0,00	59,1	0,568	0,00
400	240	44,2	0,730	0,00	1,3	0,006	0,00	64,2	0,598	0,00
420	240	45,9	0,757	0,00	1,4	0,006	0,00	67,6	0,623	0,00
440	240	50,9	0,788	0,00	1,4	0,007	0,00	70,4	0,648	0,00
460	240	54,1	0,808	0,00	1,4	0,007	0,00	70,1	0,668	0,00
480	240	56,3	0,824	0,00	1,3	0,007	0,00	66,9	0,681	0,00
500	240	56,5	0,824	0,00	1,3	0,007	0,00	63,1	0,684	0,00
520	240	56,0	0,816	0,00	1,1	0,007	0,00	61,2	0,676	0,00
540	240	56,3	0,795	0,00	1,0	0,007	0,00	61,0	0,654	0,00
560	240	55,9	0,766	0,00	0,9	0,006	0,00	60,8	0,625	0,00
580	240	57,9	0,731	0,00	0,8	0,006	0,00	59,3	0,589	0,00
600	240	58,2	0,692	0,00	0,8	0,006	0,00	60,5	0,552	0,00
620	240	58,7	0,652	0,00	0,7	0,005	0,00	58,9	0,513	0,00
640	240	59,2	0,613	0,00	0,6	0,005	0,00	57,6	0,475	0,00
660	240	58,9	0,574	0,00	0,6	0,004	0,00	56,5	0,438	0,00
680	240	58,7	0,538	0,00	0,5	0,004	0,00	54,7	0,405	0,00
700	240	58,1	0,504	0,00	0,5	0,004	0,00	53,8	0,374	0,00
720	240	57,8	0,474	0,00	0,5	0,003	0,00	52,0	0,346	0,00
740	240	57,1	0,446	0,00	0,5	0,003	0,00	51,2	0,321	0,00
760	240	56,2	0,420	0,00	0,5	0,003	0,00	49,4	0,299	0,00
780	240	55,0	0,398	0,00	0,5	0,003	0,00	48,7	0,280	0,00
800	240	53,6	0,377	0,00	0,5	0,003	0,00	47,1	0,262	0,00
820	240	52,2	0,359	0,00	0,5	0,002	0,00	46,2	0,247	0,00
840	240	51,3	0,342	0,00	0,4	0,002	0,00	43,9	0,233	0,00
860	240	49,7	0,326	0,00	0,4	0,002	0,00	43,0	0,221	0,00
880	240	48,4	0,312	0,00	0,4	0,002	0,00	41,6	0,210	0,00
900	240	47,3	0,299	0,00	0,4	0,002	0,00	40,7	0,200	0,00
920	240	46,1	0,287	0,00	0,4	0,002	0,00	39,5	0,190	0,00
940	240	44,6	0,276	0,00	0,4	0,002	0,00	38,2	0,182	0,00
960	240	43,7	0,266	0,00	0,4	0,002	0,00	37,7	0,174	0,00
980	240	41,9	0,256	0,00	0,4	0,002	0,00	36,1	0,167	0,00
1000	240	41,8	0,247	0,00	0,4	0,002	0,00	35,1	0,160	0,00
0	260	33,6	0,321	0,00	0,4	0,002	0,00	35,5	0,221	0,00
20	260	33,8	0,337	0,00	0,3	0,002	0,00	34,7	0,234	0,00
40	260	33,8	0,355	0,00	0,4	0,002	0,00	35,7	0,247	0,00
60	260	34,5	0,373	0,00	0,4	0,003	0,00	36,8	0,261	0,00
80	260	35,4	0,392	0,00	0,4	0,003	0,00	36,1	0,277	0,00
100	260	35,0	0,411	0,00	0,4	0,003	0,00	37,0	0,293	0,00
120	260	34,8	0,431	0,00	0,4	0,003	0,00	38,2	0,310	0,00
140	260	35,2	0,452	0,00	0,4	0,003	0,00	37,6	0,328	0,00
160	260	35,7	0,472	0,00	0,4	0,003	0,00	38,6	0,347	0,00
180	260	35,9	0,493	0,00	0,5	0,004	0,00	39,1	0,366	0,00
200	260	36,4	0,515	0,00	0,5	0,004	0,00	39,2	0,387	0,00
220	260	36,9	0,537	0,00	0,6	0,004	0,00	40,2	0,408	0,00
240	260	37,4	0,561	0,00	0,6	0,004	0,00	41,6	0,431	0,00
260	260	38,1	0,587	0,00	0,7	0,005	0,00	42,7	0,456	0,00
280	260	38,7	0,615	0,00	0,7	0,005	0,00	42,7	0,485	0,00
300	260	39,9	0,645	0,00	0,8	0,005	0,00	44,8	0,513	0,00
320	260	39,9	0,678	0,00	1,0	0,006	0,00	47,9	0,547	0,00
340	260	42,1	0,711	0,00	1,1	0,006	0,00	53,8	0,579	0,00
360	260	42,1	0,745	0,00	1,2	0,006	0,00	61,2	0,614	0,00
380	260	44,0	0,779	0,00	1,4	0,007	0,00	70,0	0,649	0,00
400	260	44,8	0,812	0,00	1,6	0,007	0,00	78,1	0,679	0,00
420	260	48,0	0,843	0,00	1,7	0,007	0,00	85,0	0,710	0,00
440	260	53,4	0,874	0,00	1,8	0,007	0,00	88,7	0,736	0,00
460	260	58,0	0,895	0,00	1,7	0,008	0,00	87,5	0,758	0,00
480	260	59,8	0,905	0,00	1,7	0,008	0,00	83,7	0,769	0,00
500	260	58,8	0,901	0,00	1,5	0,008	0,00	76,4	0,767	0,00
520	260	57,8	0,882	0,00	1,4	0,008	0,00	68,1	0,746	0,00
540	260	57,9	0,853	0,00	1,2	0,007	0,00	63,5	0,715	0,00
560	260	59,4	0,816	0,00	1,1	0,007	0,00	64,0	0,676	0,00
580	260	60,0	0,772	0,00	0,9	0,006	0,00	62,9	0,633	0,00
600	260	60,1	0,726	0,00	0,8	0,006	0,00	62,0	0,586	0,00
620	260	62,5	0,680	0,00	0,7	0,005	0,00	60,2	0,540	0,00
640	260	62,4	0,635	0,00	0,7	0,005	0,00	59,4	0,496	0,00
660	260	62,2	0,594	0,00	0,6	0,005	0,00	58,7	0,455	0,00
680	260	61,7	0,555	0,00	0,6	0,004	0,00	56,7	0,419	0,00
700	260	61,5	0,519	0,00	0,6	0,004	0,00	55,7	0,386	0,00
720	260	60,3	0,487	0,00	0,5	0,004	0,00	53,3	0,357	0,00
740	260	59,9	0,458	0,00	0,5	0,003	0,00	53,1	0,331	0,00
760	260	58,5	0,432	0,00	0,5	0,003	0,00	51,0	0,308	0,00
780	260	56,7	0,409	0,00	0,5	0,003	0,00	49,7	0,288	0,00
800	260	55,2	0,388	0,00	0,5	0,003	0,00	48,0	0,270	0,00
820	260	54,2	0,369	0,00	0,5	0,003	0,00	47,1	0,254	0,00
840	260	52,9	0,351	0,00	0,4	0,002	0,00	44,7	0,241	0,00
860	260	50,8	0,336	0,00	0,4	0,002	0,00	43,8	0,228	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 200 µg/m³
880	260	49,7	0,321	0,00	0,4	0,002	0,00	42,5	0,216	0,00
900	260	48,0	0,308	0,00	0,4	0,002	0,00	41,2	0,206	0,00
920	260	47,2	0,295	0,00	0,4	0,002	0,00	40,0	0,196	0,00
940	260	45,2	0,284	0,00	0,4	0,002	0,00	38,8	0,187	0,00
960	260	45,0	0,273	0,00	0,4	0,002	0,00	37,7	0,179	0,00
980	260	43,0	0,263	0,00	0,4	0,002	0,00	36,9	0,171	0,00
1000	260	41,8	0,254	0,00	0,4	0,002	0,00	35,3	0,164	0,00
0	280	34,5	0,338	0,00	0,4	0,002	0,00	36,2	0,234	0,00
20	280	34,9	0,356	0,00	0,4	0,002	0,00	36,1	0,249	0,00
40	280	34,5	0,375	0,00	0,4	0,003	0,00	37,3	0,263	0,00
60	280	34,6	0,395	0,00	0,4	0,003	0,00	37,3	0,279	0,00
80	280	35,7	0,416	0,00	0,4	0,003	0,00	37,4	0,297	0,00
100	280	35,6	0,439	0,00	0,4	0,003	0,00	38,1	0,315	0,00
120	280	35,6	0,461	0,00	0,4	0,003	0,00	38,5	0,335	0,00
140	280	35,8	0,485	0,00	0,4	0,004	0,00	38,4	0,356	0,00
160	280	36,2	0,509	0,00	0,4	0,004	0,00	39,5	0,378	0,00
180	280	36,6	0,533	0,00	0,5	0,004	0,00	40,1	0,401	0,00
200	280	37,1	0,559	0,00	0,5	0,004	0,00	41,1	0,425	0,00
220	280	37,2	0,586	0,00	0,6	0,005	0,00	42,0	0,452	0,00
240	280	38,2	0,615	0,00	0,6	0,005	0,00	42,4	0,480	0,00
260	280	38,6	0,647	0,00	0,7	0,005	0,00	43,3	0,511	0,00
280	280	39,5	0,681	0,00	0,8	0,005	0,00	44,8	0,545	0,00
300	280	40,1	0,719	0,00	0,9	0,006	0,00	47,3	0,580	0,00
320	280	41,7	0,758	0,00	1,1	0,006	0,00	52,6	0,621	0,00
340	280	42,5	0,799	0,00	1,2	0,007	0,00	61,1	0,662	0,00
360	280	43,4	0,838	0,00	1,4	0,007	0,00	71,5	0,705	0,00
380	280	45,2	0,877	0,00	1,7	0,008	0,00	83,9	0,744	0,00
400	280	46,4	0,913	0,00	1,9	0,008	0,00	96,7	0,785	0,00
420	280	49,2	0,946	0,00	2,2	0,008	0,00	109,2	0,820	0,00
440	280	56,0	0,978	0,00	2,4	0,009	0,00	117,6	0,851	0,00
460	280	63,4	0,996	0,00	2,3	0,009	0,00	115,7	0,874	0,00
480	280	63,9	1,001	0,00	2,2	0,009	0,00	107,6	0,881	0,00
500	280	61,6	0,985	0,00	1,9	0,009	0,00	93,7	0,865	0,00
520	280	59,4	0,957	0,00	1,6	0,008	0,00	81,0	0,828	0,00
540	280	60,9	0,916	0,00	1,4	0,008	0,00	69,1	0,783	0,00
560	280	62,0	0,867	0,00	1,2	0,007	0,00	67,2	0,731	0,00
580	280	63,5	0,815	0,00	1,0	0,007	0,00	65,9	0,676	0,00
600	280	65,2	0,761	0,00	0,9	0,006	0,00	64,7	0,620	0,00
620	280	66,1	0,708	0,00	0,8	0,006	0,00	62,6	0,567	0,00
640	280	66,0	0,660	0,00	0,7	0,005	0,00	62,2	0,518	0,00
660	280	66,0	0,615	0,00	0,6	0,005	0,00	59,9	0,474	0,00
680	280	65,5	0,573	0,00	0,6	0,004	0,00	58,1	0,435	0,00
700	280	64,7	0,536	0,00	0,6	0,004	0,00	57,5	0,399	0,00
720	280	63,6	0,502	0,00	0,6	0,004	0,00	55,6	0,368	0,00
740	280	62,5	0,472	0,00	0,5	0,003	0,00	54,2	0,341	0,00
760	280	60,7	0,445	0,00	0,5	0,003	0,00	52,0	0,318	0,00
780	280	58,8	0,421	0,00	0,5	0,003	0,00	50,6	0,297	0,00
800	280	57,2	0,400	0,00	0,5	0,003	0,00	49,1	0,279	0,00
820	280	56,0	0,380	0,00	0,5	0,003	0,00	47,7	0,263	0,00
840	280	54,3	0,362	0,00	0,5	0,003	0,00	46,4	0,248	0,00
860	280	52,5	0,346	0,00	0,4	0,002	0,00	44,5	0,235	0,00
880	280	50,7	0,331	0,00	0,4	0,002	0,00	43,3	0,223	0,00
900	280	49,4	0,317	0,00	0,4	0,002	0,00	41,4	0,212	0,00
920	280	47,0	0,304	0,00	0,4	0,002	0,00	40,6	0,202	0,00
940	280	46,5	0,292	0,00	0,4	0,002	0,00	39,7	0,193	0,00
960	280	44,6	0,281	0,00	0,4	0,002	0,00	38,0	0,184	0,00
980	280	44,2	0,271	0,00	0,4	0,002	0,00	37,0	0,177	0,00
1000	280	42,4	0,261	0,00	0,4	0,002	0,00	36,1	0,169	0,00
0	300	35,3	0,357	0,00	0,4	0,003	0,00	37,1	0,249	0,00
20	300	36,0	0,377	0,00	0,4	0,003	0,00	37,1	0,265	0,00
40	300	35,1	0,398	0,00	0,4	0,003	0,00	38,2	0,281	0,00
60	300	35,3	0,420	0,00	0,4	0,003	0,00	38,8	0,300	0,00
80	300	36,3	0,444	0,00	0,4	0,003	0,00	38,9	0,319	0,00
100	300	36,4	0,469	0,00	0,4	0,003	0,00	40,1	0,340	0,00
120	300	36,0	0,496	0,00	0,4	0,004	0,00	39,2	0,363	0,00
140	300	36,5	0,522	0,00	0,4	0,004	0,00	40,0	0,387	0,00
160	300	37,0	0,550	0,00	0,4	0,004	0,00	40,9	0,413	0,00
180	300	37,7	0,579	0,00	0,5	0,004	0,00	41,2	0,441	0,00
200	300	37,4	0,610	0,00	0,5	0,005	0,00	42,1	0,470	0,00
220	300	38,0	0,642	0,00	0,6	0,005	0,00	43,4	0,502	0,00
240	300	38,9	0,678	0,00	0,7	0,005	0,00	44,2	0,537	0,00
260	300	39,6	0,718	0,00	0,7	0,006	0,00	44,7	0,575	0,00
280	300	40,4	0,760	0,00	0,8	0,006	0,00	46,5	0,618	0,00
300	300	41,2	0,805	0,00	1,0	0,007	0,00	48,9	0,665	0,00
320	300	42,4	0,855	0,00	1,1	0,007	0,00	56,7	0,713	0,00
340	300	43,1	0,902	0,00	1,3	0,008	0,00	67,5	0,767	0,00
360	300	45,1	0,950	0,00	1,6	0,008	0,00	82,4	0,817	0,00
380	300	46,3	0,993	0,00	2,0	0,009	0,00	100,3	0,869	0,00
400	300	48,7	1,034	0,00	2,5	0,009	0,00	123,9	0,917	0,00
420	300	50,0	1,070	0,00	3,0	0,010	0,00	149,6	0,959	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³
440	300	61,9	1,101	0,00	3,3	0,010	0,00	167,1	0,995	0,00
480	300	67,6	1,109	0,00	2,9	0,011	0,00	145,1	1,016	0,00
500	300	61,1	1,081	0,00	2,4	0,010	0,00	118,4	0,977	0,00
520	300	62,1	1,038	0,00	1,9	0,009	0,00	96,6	0,922	0,00
540	300	64,0	0,983	0,00	1,6	0,009	0,00	78,2	0,859	0,00
560	300	66,4	0,923	0,00	1,3	0,008	0,00	70,4	0,791	0,00
580	300	69,0	0,860	0,00	1,1	0,007	0,00	69,7	0,724	0,00
600	300	70,3	0,799	0,00	0,9	0,007	0,00	66,7	0,657	0,00
620	300	70,2	0,741	0,00	0,8	0,006	0,00	65,0	0,596	0,00
640	300	70,6	0,686	0,00	0,7	0,005	0,00	64,7	0,542	0,00
660	300	70,4	0,638	0,00	0,6	0,005	0,00	62,3	0,494	0,00
680	300	69,2	0,594	0,00	0,6	0,005	0,00	61,0	0,450	0,00
700	300	67,9	0,554	0,00	0,6	0,004	0,00	58,5	0,414	0,00
720	300	67,2	0,519	0,00	0,6	0,004	0,00	57,5	0,381	0,00
740	300	65,2	0,488	0,00	0,6	0,004	0,00	55,6	0,353	0,00
760	300	63,3	0,460	0,00	0,5	0,003	0,00	53,5	0,330	0,00
780	300	60,9	0,435	0,00	0,5	0,003	0,00	50,9	0,308	0,00
800	300	59,3	0,413	0,00	0,5	0,003	0,00	50,0	0,289	0,00
820	300	57,7	0,392	0,00	0,5	0,003	0,00	48,5	0,272	0,00
840	300	55,6	0,374	0,00	0,5	0,003	0,00	46,9	0,257	0,00
860	300	54,2	0,357	0,00	0,5	0,002	0,00	45,2	0,243	0,00
880	300	51,6	0,341	0,00	0,4	0,002	0,00	44,2	0,231	0,00
900	300	50,7	0,327	0,00	0,4	0,002	0,00	42,4	0,219	0,00
920	300	48,3	0,313	0,00	0,4	0,002	0,00	41,0	0,209	0,00
940	300	47,8	0,301	0,00	0,4	0,002	0,00	40,1	0,199	0,00
960	300	45,5	0,290	0,00	0,4	0,002	0,00	38,6	0,190	0,00
980	300	44,5	0,279	0,00	0,4	0,002	0,00	37,4	0,182	0,00
1000	300	43,4	0,269	0,00	0,4	0,002	0,00	36,4	0,174	0,00
0	320	36,1	0,379	0,00	0,4	0,003	0,00	38,3	0,267	0,00
20	320	36,7	0,401	0,00	0,4	0,003	0,00	38,5	0,283	0,00
40	320	36,0	0,424	0,00	0,4	0,003	0,00	38,9	0,302	0,00
60	320	36,4	0,449	0,00	0,4	0,003	0,00	39,9	0,322	0,00
80	320	37,3	0,476	0,00	0,4	0,003	0,00	39,5	0,345	0,00
100	320	36,9	0,504	0,00	0,4	0,004	0,00	40,5	0,369	0,00
120	320	37,1	0,534	0,00	0,4	0,004	0,00	40,7	0,395	0,00
140	320	37,1	0,566	0,00	0,4	0,004	0,00	41,8	0,423	0,00
160	320	38,0	0,598	0,00	0,5	0,005	0,00	42,4	0,454	0,00
180	320	38,1	0,632	0,00	0,5	0,005	0,00	43,0	0,487	0,00
200	320	38,8	0,668	0,00	0,5	0,005	0,00	44,0	0,523	0,00
220	320	38,4	0,707	0,00	0,6	0,006	0,00	44,1	0,562	0,00
240	320	40,0	0,751	0,00	0,7	0,006	0,00	44,8	0,606	0,00
260	320	40,3	0,799	0,00	0,8	0,007	0,00	46,4	0,655	0,00
280	320	41,0	0,853	0,00	0,9	0,007	0,00	48,0	0,708	0,00
300	320	42,3	0,910	0,00	1,0	0,008	0,00	51,1	0,769	0,00
320	320	43,5	0,970	0,00	1,2	0,008	0,00	61,3	0,832	0,00
340	320	45,0	1,028	0,00	1,5	0,009	0,00	74,6	0,896	0,00
360	320	46,2	1,085	0,00	1,9	0,010	0,00	92,5	0,963	0,00
380	320	48,2	1,133	0,00	2,4	0,010	0,00	119,9	1,026	0,00
400	320	49,4	1,178	0,00	3,2	0,011	0,00	162,3	1,091	0,00
420	320	52,4	1,216	0,00	4,4	0,012	0,00	219,2	1,150	0,00
500	320	62,6	1,187	0,00	3,0	0,011	0,00	151,8	1,112	0,00
520	320	65,6	1,126	0,00	2,3	0,011	0,00	112,9	1,030	0,00
540	320	67,8	1,057	0,00	1,8	0,010	0,00	88,6	0,943	0,00
560	320	70,4	0,983	0,00	1,4	0,009	0,00	73,6	0,857	0,00
580	320	73,8	0,910	0,00	1,2	0,008	0,00	72,5	0,774	0,00
600	320	75,9	0,840	0,00	1,0	0,007	0,00	70,3	0,698	0,00
620	320	76,2	0,774	0,00	0,8	0,006	0,00	68,0	0,629	0,00
640	320	75,9	0,716	0,00	0,7	0,006	0,00	66,4	0,567	0,00
660	320	74,8	0,663	0,00	0,7	0,005	0,00	64,8	0,514	0,00
680	320	74,0	0,616	0,00	0,6	0,005	0,00	62,8	0,469	0,00
700	320	72,9	0,575	0,00	0,6	0,004	0,00	60,8	0,430	0,00
720	320	70,3	0,538	0,00	0,6	0,004	0,00	59,1	0,396	0,00
740	320	67,9	0,506	0,00	0,6	0,004	0,00	56,2	0,368	0,00
760	320	65,5	0,477	0,00	0,6	0,003	0,00	55,4	0,342	0,00
780	320	63,1	0,451	0,00	0,5	0,003	0,00	52,6	0,320	0,00
800	320	61,5	0,427	0,00	0,5	0,003	0,00	51,3	0,300	0,00
820	320	59,0	0,406	0,00	0,5	0,003	0,00	49,1	0,283	0,00
840	320	57,1	0,387	0,00	0,5	0,003	0,00	47,5	0,267	0,00
860	320	55,8	0,369	0,00	0,5	0,003	0,00	46,2	0,252	0,00
880	320	53,0	0,353	0,00	0,4	0,002	0,00	44,7	0,239	0,00
900	320	51,7	0,338	0,00	0,4	0,002	0,00	43,3	0,227	0,00
920	320	49,6	0,323	0,00	0,4	0,002	0,00	41,2	0,216	0,00
940	320	48,1	0,311	0,00	0,4	0,002	0,00	40,3	0,206	0,00
960	320	46,6	0,299	0,00	0,4	0,002	0,00	39,2	0,196	0,00
980	320	45,3	0,287	0,00	0,4	0,002	0,00	37,3	0,188	0,00
1000	320	43,8	0,276	0,00	0,4	0,002	0,00	36,5	0,180	0,00
0	340	36,9	0,404	0,00	0,4	0,003	0,00	39,5	0,286	0,00
20	340	37,6	0,427	0,00	0,4	0,003	0,00	40,2	0,305	0,00
40	340	36,8	0,454	0,00	0,4	0,003	0,00	41,2	0,326	0,00
60	340	37,3	0,482	0,00	0,4	0,004	0,00	40,8	0,349	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 200 µg/m³
80	340	38,0	0,512	0,00	0,4	0,004	0,00	42,2	0,374	0,00
100	340	37,6	0,545	0,00	0,4	0,004	0,00	41,5	0,403	0,00
120	340	37,9	0,579	0,00	0,4	0,004	0,00	42,7	0,433	0,00
140	340	38,5	0,616	0,00	0,4	0,005	0,00	44,1	0,466	0,00
160	340	38,7	0,654	0,00	0,5	0,005	0,00	43,7	0,502	0,00
180	340	38,8	0,694	0,00	0,5	0,005	0,00	44,4	0,542	0,00
200	340	39,8	0,737	0,00	0,6	0,006	0,00	45,0	0,586	0,00
220	340	40,2	0,785	0,00	0,6	0,006	0,00	46,1	0,634	0,00
240	340	40,5	0,838	0,00	0,7	0,007	0,00	47,4	0,688	0,00
260	340	41,2	0,898	0,00	0,8	0,008	0,00	48,7	0,750	0,00
280	340	42,4	0,964	0,00	0,9	0,008	0,00	50,9	0,819	0,00
300	340	43,6	1,034	0,00	1,1	0,009	0,00	53,4	0,895	0,00
320	340	45,0	1,108	0,00	1,3	0,010	0,00	63,5	0,978	0,00
340	340	46,6	1,178	0,00	1,6	0,011	0,00	79,2	1,066	0,00
360	340	48,4	1,246	0,00	2,0	0,012	0,00	101,0	1,152	0,00
380	340	49,6	1,302	0,00	2,7	0,013	0,00	137,4	1,239	0,00
500	340	66,1	1,305	0,00	3,7	0,013	0,00	185,0	1,272	0,00
520	340	69,4	1,224	0,00	2,6	0,012	0,00	128,8	1,154	0,00
540	340	73,7	1,137	0,00	1,9	0,011	0,00	96,0	1,040	0,00
560	340	76,3	1,048	0,00	1,5	0,009	0,00	77,8	0,931	0,00
580	340	79,8	0,964	0,00	1,2	0,008	0,00	75,0	0,830	0,00
600	340	81,8	0,884	0,00	1,0	0,007	0,00	73,6	0,740	0,00
620	340	82,0	0,813	0,00	0,9	0,007	0,00	71,2	0,662	0,00
640	340	81,7	0,748	0,00	0,8	0,006	0,00	68,8	0,595	0,00
660	340	80,1	0,691	0,00	0,7	0,005	0,00	66,7	0,538	0,00
680	340	78,7	0,642	0,00	0,6	0,005	0,00	64,6	0,490	0,00
700	340	76,5	0,598	0,00	0,6	0,005	0,00	62,2	0,449	0,00
720	340	73,9	0,560	0,00	0,6	0,004	0,00	59,7	0,414	0,00
740	340	71,7	0,526	0,00	0,6	0,004	0,00	58,4	0,383	0,00
760	340	68,6	0,495	0,00	0,6	0,004	0,00	55,8	0,357	0,00
780	340	65,8	0,468	0,00	0,5	0,003	0,00	53,9	0,333	0,00
800	340	63,8	0,444	0,00	0,5	0,003	0,00	52,3	0,312	0,00
820	340	60,3	0,421	0,00	0,5	0,003	0,00	49,1	0,294	0,00
840	340	58,6	0,401	0,00	0,5	0,003	0,00	48,4	0,277	0,00
860	340	56,4	0,382	0,00	0,5	0,003	0,00	46,6	0,262	0,00
880	340	54,3	0,365	0,00	0,4	0,002	0,00	44,7	0,248	0,00
900	340	52,3	0,349	0,00	0,4	0,002	0,00	43,2	0,235	0,00
920	340	50,4	0,334	0,00	0,4	0,002	0,00	41,4	0,223	0,00
940	340	49,0	0,320	0,00	0,4	0,002	0,00	40,9	0,213	0,00
960	340	47,0	0,308	0,00	0,4	0,002	0,00	39,6	0,203	0,00
980	340	45,8	0,296	0,00	0,4	0,002	0,00	37,7	0,194	0,00
1000	340	44,5	0,285	0,00	0,4	0,002	0,00	36,6	0,185	0,00
0	360	37,7	0,432	0,00	0,4	0,003	0,00	41,8	0,308	0,00
20	360	38,4	0,459	0,00	0,4	0,003	0,00	42,2	0,330	0,00
40	360	37,6	0,488	0,00	0,4	0,004	0,00	42,6	0,353	0,00
60	360	38,8	0,519	0,00	0,4	0,004	0,00	43,1	0,380	0,00
80	360	38,7	0,554	0,00	0,4	0,004	0,00	43,7	0,409	0,00
100	360	38,9	0,591	0,00	0,4	0,004	0,00	44,8	0,441	0,00
120	360	38,8	0,632	0,00	0,4	0,005	0,00	44,6	0,477	0,00
140	360	39,1	0,675	0,00	0,4	0,005	0,00	44,8	0,518	0,00
160	360	39,8	0,720	0,00	0,5	0,006	0,00	45,5	0,561	0,00
180	360	39,5	0,768	0,00	0,5	0,006	0,00	46,8	0,609	0,00
200	360	40,2	0,820	0,00	0,6	0,007	0,00	47,4	0,661	0,00
220	360	41,1	0,878	0,00	0,6	0,007	0,00	47,9	0,722	0,00
240	360	41,5	0,944	0,00	0,7	0,008	0,00	48,6	0,791	0,00
260	360	42,5	1,017	0,00	0,8	0,009	0,00	50,7	0,870	0,00
280	360	43,6	1,099	0,00	0,9	0,010	0,00	52,9	0,960	0,00
300	360	44,9	1,184	0,00	1,1	0,011	0,00	55,1	1,058	0,00
320	360	46,8	1,275	0,00	1,3	0,012	0,00	65,1	1,167	0,00
340	360	48,0	1,359	0,00	1,6	0,013	0,00	81,0	1,285	0,00
520	360	76,0	1,334	0,00	2,7	0,013	0,00	134,9	1,296	0,00
540	360	80,5	1,227	0,00	2,0	0,012	0,00	98,9	1,146	0,00
560	360	83,7	1,122	0,00	1,5	0,010	0,00	80,5	1,011	0,00
580	360	87,1	1,023	0,00	1,2	0,009	0,00	78,4	0,890	0,00
600	360	88,1	0,934	0,00	1,0	0,008	0,00	76,4	0,786	0,00
620	360	88,6	0,854	0,00	0,9	0,007	0,00	73,4	0,699	0,00
640	360	87,4	0,784	0,00	0,8	0,006	0,00	72,0	0,625	0,00
660	360	86,2	0,723	0,00	0,7	0,006	0,00	68,6	0,565	0,00
680	360	83,8	0,671	0,00	0,7	0,005	0,00	65,9	0,514	0,00
700	360	81,1	0,624	0,00	0,6	0,005	0,00	64,1	0,470	0,00
720	360	77,5	0,584	0,00	0,6	0,004	0,00	61,8	0,433	0,00
740	360	74,5	0,548	0,00	0,6	0,004	0,00	58,8	0,401	0,00
760	360	71,1	0,515	0,00	0,6	0,004	0,00	56,5	0,373	0,00
780	360	68,0	0,487	0,00	0,5	0,004	0,00	54,9	0,348	0,00
800	360	65,5	0,461	0,00	0,5	0,003	0,00	52,2	0,326	0,00
820	360	62,0	0,437	0,00	0,5	0,003	0,00	50,5	0,306	0,00
840	360	60,1	0,415	0,00	0,5	0,003	0,00	49,2	0,288	0,00
860	360	57,4	0,396	0,00	0,5	0,003	0,00	47,1	0,272	0,00
880	360	55,1	0,377	0,00	0,5	0,003	0,00	45,7	0,257	0,00
900	360	53,3	0,360	0,00	0,4	0,002	0,00	43,7	0,244	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 200 µg/m³
920	360	50,9	0,345	0,00	0,4	0,002	0,00	42,2	0,231	0,00
940	360	49,9	0,330	0,00	0,4	0,002	0,00	41,0	0,220	0,00
960	360	47,8	0,317	0,00	0,4	0,002	0,00	39,6	0,210	0,00
980	360	45,7	0,305	0,00	0,4	0,002	0,00	38,1	0,200	0,00
1000	360	44,9	0,293	0,00	0,4	0,002	0,00	37,0	0,191	0,00
0	380	38,8	0,465	0,00	0,4	0,003	0,00	43,4	0,333	0,00
20	380	39,0	0,493	0,00	0,4	0,004	0,00	43,5	0,358	0,00
40	380	38,7	0,527	0,00	0,4	0,004	0,00	44,0	0,385	0,00
60	380	40,0	0,562	0,00	0,4	0,004	0,00	44,9	0,415	0,00
80	380	39,5	0,602	0,00	0,5	0,005	0,00	46,0	0,449	0,00
100	380	40,4	0,646	0,00	0,5	0,005	0,00	45,8	0,488	0,00
120	380	40,1	0,693	0,00	0,5	0,005	0,00	46,3	0,530	0,00
140	380	40,5	0,744	0,00	0,5	0,006	0,00	46,8	0,578	0,00
160	380	41,0	0,798	0,00	0,5	0,006	0,00	47,2	0,631	0,00
180	380	41,3	0,856	0,00	0,5	0,007	0,00	48,5	0,690	0,00
200	380	41,6	0,920	0,00	0,6	0,008	0,00	49,4	0,757	0,00
220	380	42,3	0,990	0,00	0,6	0,008	0,00	51,0	0,834	0,00
240	380	42,8	1,073	0,00	0,7	0,009	0,00	51,4	0,923	0,00
260	380	43,6	1,165	0,00	0,8	0,010	0,00	53,3	1,026	0,00
280	380	45,1	1,266	0,00	0,9	0,012	0,00	54,9	1,144	0,00
300	380	46,3	1,372	0,00	1,1	0,013	0,00	58,7	1,274	0,00
320	380	48,3	1,479	0,00	1,3	0,014	0,00	63,5	1,421	0,00
520	380	83,1	1,458	0,00	2,6	0,015	0,00	127,8	1,458	0,00
540	380	88,8	1,329	0,00	1,9	0,013	0,00	96,1	1,265	0,00
560	380	92,5	1,204	0,00	1,5	0,011	0,00	85,1	1,098	0,00
580	380	96,3	1,090	0,00	1,2	0,010	0,00	81,4	0,957	0,00
600	380	99,1	0,988	0,00	1,0	0,008	0,00	80,0	0,837	0,00
620	380	97,6	0,900	0,00	0,9	0,007	0,00	76,3	0,740	0,00
640	380	95,4	0,825	0,00	0,8	0,007	0,00	73,4	0,660	0,00
660	380	92,6	0,758	0,00	0,7	0,006	0,00	71,2	0,594	0,00
680	380	89,1	0,702	0,00	0,7	0,005	0,00	68,3	0,540	0,00
700	380	84,6	0,653	0,00	0,7	0,005	0,00	65,6	0,493	0,00
720	380	81,4	0,609	0,00	0,6	0,005	0,00	62,0	0,454	0,00
740	380	77,7	0,571	0,00	0,6	0,004	0,00	60,3	0,420	0,00
760	380	74,2	0,537	0,00	0,6	0,004	0,00	57,5	0,390	0,00
780	380	69,5	0,506	0,00	0,6	0,004	0,00	55,3	0,363	0,00
800	380	67,2	0,478	0,00	0,5	0,003	0,00	53,4	0,339	0,00
820	380	63,7	0,454	0,00	0,5	0,003	0,00	50,8	0,318	0,00
840	380	60,9	0,430	0,00	0,5	0,003	0,00	49,2	0,299	0,00
860	380	58,6	0,409	0,00	0,5	0,003	0,00	47,4	0,282	0,00
880	380	55,7	0,390	0,00	0,5	0,003	0,00	45,9	0,267	0,00
900	380	54,3	0,372	0,00	0,4	0,003	0,00	43,7	0,252	0,00
920	380	51,7	0,356	0,00	0,4	0,002	0,00	42,7	0,239	0,00
940	380	49,6	0,341	0,00	0,4	0,002	0,00	40,6	0,227	0,00
960	380	48,6	0,326	0,00	0,4	0,002	0,00	39,6	0,216	0,00
980	380	46,4	0,313	0,00	0,4	0,002	0,00	38,4	0,206	0,00
1000	380	45,0	0,301	0,00	0,4	0,002	0,00	37,2	0,196	0,00
0	400	40,2	0,500	0,00	0,5	0,004	0,00	45,1	0,361	0,00
20	400	39,8	0,533	0,00	0,5	0,004	0,00	45,3	0,390	0,00
40	400	40,4	0,569	0,00	0,5	0,004	0,00	47,0	0,420	0,00
60	400	40,2	0,610	0,00	0,5	0,005	0,00	46,9	0,456	0,00
80	400	40,9	0,656	0,00	0,5	0,005	0,00	47,8	0,496	0,00
100	400	41,6	0,707	0,00	0,5	0,005	0,00	48,1	0,542	0,00
120	400	41,5	0,763	0,00	0,5	0,006	0,00	48,8	0,593	0,00
140	400	42,1	0,823	0,00	0,5	0,007	0,00	49,8	0,651	0,00
160	400	41,9	0,889	0,00	0,5	0,007	0,00	49,9	0,716	0,00
180	400	42,5	0,960	0,00	0,5	0,008	0,00	51,7	0,790	0,00
200	400	42,9	1,039	0,00	0,5	0,009	0,00	52,6	0,875	0,00
220	400	43,7	1,129	0,00	0,6	0,010	0,00	52,6	0,978	0,00
240	400	44,3	1,231	0,00	0,7	0,011	0,00	54,7	1,093	0,00
260	400	45,2	1,344	0,00	0,8	0,012	0,00	55,5	1,232	0,00
280	400	46,9	1,471	0,00	0,9	0,014	0,00	57,9	1,393	0,00
540	400	98,8	1,440	0,00	1,8	0,014	0,00	90,7	1,400	0,00
560	400	106,9	1,294	0,00	1,4	0,012	0,00	88,5	1,196	0,00
580	400	109,1	1,163	0,00	1,2	0,010	0,00	85,6	1,028	0,00
600	400	109,3	1,048	0,00	1,0	0,009	0,00	81,3	0,895	0,00
620	400	107,8	0,951	0,00	0,8	0,008	0,00	79,0	0,786	0,00
640	400	103,4	0,869	0,00	0,7	0,007	0,00	74,9	0,700	0,00
660	400	99,0	0,797	0,00	0,7	0,006	0,00	72,7	0,629	0,00
680	400	94,7	0,737	0,00	0,7	0,006	0,00	67,8	0,570	0,00
700	400	89,3	0,684	0,00	0,7	0,005	0,00	66,4	0,520	0,00
720	400	84,5	0,637	0,00	0,6	0,005	0,00	63,5	0,477	0,00
740	400	80,1	0,596	0,00	0,6	0,004	0,00	60,1	0,440	0,00
760	400	76,3	0,559	0,00	0,6	0,004	0,00	58,6	0,407	0,00
780	400	71,7	0,526	0,00	0,6	0,004	0,00	56,2	0,379	0,00
800	400	68,0	0,496	0,00	0,5	0,004	0,00	53,1	0,354	0,00
820	400	65,0	0,470	0,00	0,5	0,003	0,00	51,4	0,331	0,00
840	400	61,6	0,445	0,00	0,5	0,003	0,00	49,5	0,310	0,00
860	400	59,5	0,423	0,00	0,5	0,003	0,00	48,0	0,292	0,00
880	400	56,4	0,403	0,00	0,5	0,003	0,00	46,0	0,276	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 200 µg/m³
900	400	54,4	0,384	0,00	0,4	0,003	0,00	44,3	0,260	0,00
920	400	52,4	0,366	0,00	0,4	0,002	0,00	42,5	0,247	0,00
940	400	50,1	0,350	0,00	0,4	0,002	0,00	40,9	0,234	0,00
960	400	48,4	0,335	0,00	0,4	0,002	0,00	39,5	0,222	0,00
980	400	47,1	0,321	0,00	0,4	0,002	0,00	38,5	0,212	0,00
1000	400	45,2	0,308	0,00	0,4	0,002	0,00	37,2	0,202	0,00
0	420	41,1	0,539	0,00	0,5	0,004	0,00	47,4	0,393	0,00
20	420	40,9	0,575	0,00	0,5	0,004	0,00	48,7	0,423	0,00
40	420	42,1	0,616	0,00	0,5	0,005	0,00	48,5	0,460	0,00
60	420	41,2	0,662	0,00	0,5	0,005	0,00	49,7	0,500	0,00
80	420	42,3	0,715	0,00	0,5	0,005	0,00	50,5	0,547	0,00
100	420	42,0	0,776	0,00	0,5	0,006	0,00	50,5	0,603	0,00
120	420	43,2	0,842	0,00	0,5	0,007	0,00	51,8	0,666	0,00
140	420	43,2	0,915	0,00	0,5	0,007	0,00	53,0	0,737	0,00
160	420	44,1	0,995	0,00	0,5	0,008	0,00	54,6	0,820	0,00
180	420	44,7	1,081	0,00	0,5	0,009	0,00	54,4	0,916	0,00
200	420	45,3	1,178	0,00	0,6	0,010	0,00	56,8	1,027	0,00
220	420	45,9	1,290	0,00	0,6	0,012	0,00	57,1	1,161	0,00
240	420	46,4	1,420	0,00	0,7	0,013	0,00	59,2	1,322	0,00
540	420	114,7	1,563	0,00	1,6	0,016	0,00	95,8	1,557	0,00
560	420	120,7	1,390	0,00	1,3	0,013	0,00	91,4	1,305	0,00
580	420	124,1	1,239	0,00	1,1	0,011	0,00	87,3	1,109	0,00
600	420	123,7	1,112	0,00	0,9	0,010	0,00	84,0	0,957	0,00
620	420	117,9	1,005	0,00	0,8	0,008	0,00	81,1	0,837	0,00
640	420	112,7	0,915	0,00	0,8	0,007	0,00	77,4	0,742	0,00
660	420	106,1	0,838	0,00	0,7	0,007	0,00	74,4	0,664	0,00
680	420	100,0	0,772	0,00	0,7	0,006	0,00	71,0	0,600	0,00
700	420	93,8	0,715	0,00	0,7	0,005	0,00	66,7	0,546	0,00
720	420	87,8	0,665	0,00	0,6	0,005	0,00	64,4	0,500	0,00
740	420	82,2	0,621	0,00	0,6	0,005	0,00	61,5	0,460	0,00
760	420	77,2	0,582	0,00	0,6	0,004	0,00	58,3	0,425	0,00
780	420	73,2	0,546	0,00	0,6	0,004	0,00	56,5	0,394	0,00
800	420	69,0	0,515	0,00	0,5	0,004	0,00	53,1	0,368	0,00
820	420	66,0	0,486	0,00	0,5	0,003	0,00	51,8	0,343	0,00
840	420	62,2	0,460	0,00	0,5	0,003	0,00	49,7	0,321	0,00
860	420	60,1	0,436	0,00	0,5	0,003	0,00	47,4	0,302	0,00
880	420	56,9	0,415	0,00	0,5	0,003	0,00	46,1	0,285	0,00
900	420	54,5	0,395	0,00	0,4	0,003	0,00	44,2	0,268	0,00
920	420	52,7	0,376	0,00	0,4	0,003	0,00	42,6	0,254	0,00
940	420	50,5	0,359	0,00	0,4	0,002	0,00	40,8	0,241	0,00
960	420	48,8	0,343	0,00	0,4	0,002	0,00	39,2	0,228	0,00
980	420	47,0	0,329	0,00	0,4	0,002	0,00	38,3	0,217	0,00
1000	420	45,5	0,315	0,00	0,4	0,002	0,00	37,3	0,206	0,00
0	440	42,2	0,579	0,00	0,5	0,004	0,00	50,2	0,427	0,00
20	440	43,0	0,621	0,00	0,5	0,005	0,00	50,6	0,463	0,00
40	440	42,7	0,667	0,00	0,5	0,005	0,00	51,3	0,504	0,00
60	440	44,1	0,720	0,00	0,5	0,006	0,00	52,3	0,551	0,00
80	440	43,6	0,781	0,00	0,5	0,006	0,00	52,5	0,607	0,00
100	440	45,0	0,850	0,00	0,5	0,007	0,00	53,8	0,674	0,00
120	440	44,3	0,929	0,00	0,6	0,008	0,00	55,4	0,749	0,00
140	440	45,5	1,017	0,00	0,6	0,008	0,00	56,9	0,839	0,00
160	440	45,4	1,114	0,00	0,6	0,010	0,00	57,0	0,947	0,00
180	440	46,2	1,221	0,00	0,6	0,011	0,00	58,0	1,073	0,00
200	440	47,2	1,342	0,00	0,6	0,012	0,00	59,4	1,222	0,00
220	440	48,3	1,480	0,00	0,6	0,014	0,00	61,1	1,409	0,00
560	440	143,2	1,485	0,00	1,2	0,014	0,00	95,9	1,422	0,00
580	440	142,9	1,318	0,00	1,0	0,012	0,00	91,6	1,194	0,00
600	440	138,4	1,177	0,00	0,9	0,010	0,00	86,7	1,022	0,00
620	440	129,8	1,060	0,00	0,8	0,009	0,00	83,6	0,890	0,00
640	440	121,0	0,962	0,00	0,8	0,008	0,00	77,3	0,787	0,00
660	440	112,9	0,880	0,00	0,8	0,007	0,00	75,4	0,701	0,00
680	440	103,8	0,808	0,00	0,7	0,006	0,00	71,1	0,632	0,00
700	440	96,3	0,746	0,00	0,7	0,006	0,00	67,2	0,573	0,00
720	440	89,6	0,693	0,00	0,7	0,005	0,00	65,1	0,523	0,00
740	440	84,1	0,645	0,00	0,6	0,005	0,00	62,1	0,480	0,00
760	440	78,6	0,603	0,00	0,6	0,004	0,00	59,1	0,442	0,00
780	440	73,9	0,565	0,00	0,6	0,004	0,00	55,5	0,409	0,00
800	440	69,9	0,531	0,00	0,5	0,004	0,00	53,8	0,380	0,00
820	440	66,6	0,501	0,00	0,5	0,004	0,00	51,7	0,355	0,00
840	440	62,9	0,474	0,00	0,5	0,003	0,00	49,3	0,331	0,00
860	440	60,0	0,448	0,00	0,5	0,003	0,00	47,2	0,311	0,00
880	440	57,3	0,426	0,00	0,5	0,003	0,00	45,6	0,292	0,00
900	440	55,1	0,404	0,00	0,4	0,003	0,00	44,1	0,276	0,00
920	440	52,6	0,385	0,00	0,4	0,003	0,00	42,2	0,260	0,00
940	440	50,3	0,367	0,00	0,4	0,002	0,00	40,7	0,246	0,00
960	440	49,0	0,351	0,00	0,4	0,002	0,00	39,5	0,233	0,00
980	440	47,4	0,335	0,00	0,4	0,002	0,00	37,9	0,221	0,00
1000	440	45,3	0,321	0,00	0,4	0,002	0,00	37,0	0,211	0,00
0	460	43,7	0,623	0,00	0,5	0,005	0,00	52,4	0,463	0,00
20	460	44,5	0,668	0,00	0,5	0,005	0,00	53,4	0,505	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 200 µg/m³
40	460	44,3	0,720	0,00	0,5	0,006	0,00	54,5	0,551	0,00
60	460	45,1	0,781	0,00	0,6	0,006	0,00	56,1	0,607	0,00
80	460	45,7	0,851	0,00	0,6	0,007	0,00	57,6	0,673	0,00
100	460	45,4	0,932	0,00	0,6	0,008	0,00	57,9	0,752	0,00
120	460	47,0	1,025	0,00	0,6	0,009	0,00	59,3	0,848	0,00
140	460	46,9	1,130	0,00	0,6	0,010	0,00	61,5	0,961	0,00
160	460	47,8	1,249	0,00	0,6	0,011	0,00	63,4	1,100	0,00
180	460	49,0	1,377	0,00	0,6	0,013	0,00	63,2	1,269	0,00
580	460	165,5	1,394	0,00	0,9	0,013	0,00	93,7	1,281	0,00
600	460	154,1	1,241	0,00	0,9	0,011	0,00	89,4	1,088	0,00
620	460	141,1	1,115	0,00	0,8	0,009	0,00	84,0	0,944	0,00
640	460	127,3	1,008	0,00	0,8	0,008	0,00	79,1	0,829	0,00
660	460	116,6	0,919	0,00	0,8	0,007	0,00	75,4	0,737	0,00
680	460	106,1	0,842	0,00	0,7	0,007	0,00	72,4	0,662	0,00
700	460	98,2	0,775	0,00	0,7	0,006	0,00	67,6	0,598	0,00
720	460	90,9	0,718	0,00	0,6	0,005	0,00	64,3	0,544	0,00
740	460	84,5	0,667	0,00	0,6	0,005	0,00	61,3	0,498	0,00
760	460	79,2	0,622	0,00	0,6	0,005	0,00	58,1	0,457	0,00
780	460	74,3	0,582	0,00	0,6	0,004	0,00	56,1	0,423	0,00
800	460	70,0	0,547	0,00	0,5	0,004	0,00	53,6	0,392	0,00
820	460	66,3	0,514	0,00	0,5	0,004	0,00	51,6	0,365	0,00
840	460	63,1	0,486	0,00	0,5	0,003	0,00	48,9	0,340	0,00
860	460	59,9	0,459	0,00	0,5	0,003	0,00	47,3	0,319	0,00
880	460	57,5	0,435	0,00	0,5	0,003	0,00	45,9	0,299	0,00
900	460	55,1	0,413	0,00	0,4	0,003	0,00	43,8	0,282	0,00
920	460	52,6	0,393	0,00	0,4	0,003	0,00	42,0	0,266	0,00
940	460	50,5	0,374	0,00	0,4	0,003	0,00	40,6	0,251	0,00
960	460	49,0	0,357	0,00	0,4	0,002	0,00	39,3	0,238	0,00
980	460	47,4	0,341	0,00	0,4	0,002	0,00	37,9	0,225	0,00
1000	460	45,6	0,326	0,00	0,4	0,002	0,00	36,6	0,214	0,00
0	480	45,6	0,666	0,00	0,6	0,005	0,00	55,4	0,503	0,00
20	480	45,8	0,718	0,00	0,6	0,006	0,00	57,0	0,549	0,00
40	480	47,1	0,777	0,00	0,6	0,006	0,00	58,2	0,602	0,00
60	480	47,1	0,845	0,00	0,6	0,007	0,00	60,4	0,669	0,00
80	480	47,9	0,926	0,00	0,6	0,007	0,00	61,1	0,745	0,00
100	480	49,1	1,019	0,00	0,6	0,008	0,00	61,3	0,841	0,00
120	480	48,6	1,129	0,00	0,6	0,010	0,00	64,2	0,959	0,00
140	480	49,8	1,254	0,00	0,7	0,011	0,00	67,6	1,107	0,00
580	480	188,6	1,465	0,00	1,0	0,014	0,00	97,0	1,361	0,00
600	480	166,9	1,301	0,00	0,9	0,012	0,00	89,9	1,150	0,00
620	480	147,7	1,165	0,00	0,8	0,010	0,00	84,8	0,991	0,00
640	480	131,7	1,050	0,00	0,8	0,009	0,00	80,6	0,867	0,00
660	480	117,8	0,953	0,00	0,8	0,008	0,00	75,3	0,768	0,00
680	480	107,8	0,872	0,00	0,7	0,007	0,00	70,9	0,687	0,00
700	480	98,7	0,801	0,00	0,7	0,006	0,00	67,1	0,619	0,00
720	480	90,9	0,740	0,00	0,6	0,006	0,00	64,0	0,562	0,00
740	480	84,9	0,686	0,00	0,6	0,005	0,00	60,4	0,513	0,00
760	480	78,4	0,639	0,00	0,6	0,005	0,00	58,1	0,471	0,00
780	480	74,7	0,597	0,00	0,6	0,004	0,00	55,5	0,434	0,00
800	480	69,4	0,559	0,00	0,5	0,004	0,00	52,8	0,402	0,00
820	480	65,8	0,526	0,00	0,5	0,004	0,00	50,3	0,373	0,00
840	480	63,4	0,495	0,00	0,5	0,003	0,00	48,4	0,348	0,00
860	480	59,3	0,468	0,00	0,5	0,003	0,00	46,8	0,325	0,00
880	480	57,2	0,443	0,00	0,5	0,003	0,00	45,0	0,305	0,00
900	480	54,9	0,420	0,00	0,4	0,003	0,00	43,4	0,287	0,00
920	480	52,9	0,399	0,00	0,4	0,003	0,00	41,5	0,270	0,00
940	480	50,4	0,380	0,00	0,4	0,003	0,00	40,2	0,255	0,00
960	480	48,6	0,362	0,00	0,4	0,002	0,00	38,8	0,241	0,00
980	480	47,0	0,346	0,00	0,4	0,002	0,00	37,6	0,228	0,00
1000	480	45,7	0,331	0,00	0,4	0,002	0,00	36,9	0,217	0,00
0	500	47,4	0,711	0,00	0,6	0,005	0,00	57,8	0,542	0,00
20	500	48,3	0,767	0,00	0,6	0,006	0,00	59,8	0,597	0,00
40	500	48,2	0,834	0,00	0,6	0,007	0,00	61,9	0,658	0,00
60	500	49,2	0,912	0,00	0,7	0,007	0,00	65,0	0,735	0,00
80	500	50,1	1,003	0,00	0,7	0,008	0,00	66,5	0,827	0,00
100	500	50,4	1,110	0,00	0,7	0,009	0,00	68,0	0,942	0,00
120	500	51,9	1,235	0,00	0,7	0,011	0,00	69,9	1,086	0,00
140	500	53,2	1,384	0,00	0,7	0,013	0,00	73,1	1,280	0,00
600	500	171,5	1,349	0,00	0,9	0,012	0,00	89,1	1,195	0,00
620	500	148,1	1,205	0,00	0,8	0,010	0,00	84,9	1,027	0,00
640	500	131,4	1,084	0,00	0,8	0,009	0,00	78,9	0,895	0,00
660	500	116,0	0,982	0,00	0,7	0,008	0,00	73,7	0,790	0,00
680	500	106,1	0,896	0,00	0,7	0,007	0,00	70,4	0,705	0,00
700	500	96,9	0,821	0,00	0,7	0,006	0,00	66,3	0,634	0,00
720	500	89,8	0,757	0,00	0,6	0,006	0,00	61,8	0,574	0,00
740	500	83,0	0,701	0,00	0,6	0,005	0,00	59,9	0,524	0,00
760	500	77,5	0,652	0,00	0,6	0,005	0,00	57,4	0,480	0,00
780	500	73,0	0,608	0,00	0,5	0,004	0,00	54,2	0,442	0,00
800	500	69,0	0,569	0,00	0,5	0,004	0,00	52,0	0,408	0,00
820	500	65,0	0,534	0,00	0,5	0,004	0,00	49,8	0,379	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 200 µg/m³
840	500	62,4	0,503	0,00	0,5	0,004	0,00	48,7	0,353	0,00
860	500	59,0	0,475	0,00	0,5	0,003	0,00	47,1	0,330	0,00
880	500	57,0	0,449	0,00	0,5	0,003	0,00	45,2	0,309	0,00
900	500	54,2	0,426	0,00	0,4	0,003	0,00	43,1	0,290	0,00
920	500	52,4	0,404	0,00	0,4	0,003	0,00	41,3	0,273	0,00
940	500	49,8	0,384	0,00	0,4	0,003	0,00	39,9	0,258	0,00
960	500	48,4	0,366	0,00	0,4	0,002	0,00	38,4	0,244	0,00
980	500	46,8	0,349	0,00	0,4	0,002	0,00	37,2	0,231	0,00
1000	500	44,9	0,334	0,00	0,4	0,002	0,00	36,4	0,219	0,00
0	520	49,6	0,750	0,00	0,6	0,006	0,00	61,9	0,583	0,00
20	520	50,3	0,815	0,00	0,6	0,006	0,00	64,4	0,643	0,00
40	520	51,4	0,889	0,00	0,7	0,007	0,00	66,7	0,715	0,00
60	520	51,8	0,976	0,00	0,7	0,008	0,00	68,9	0,803	0,00
80	520	52,0	1,080	0,00	0,7	0,009	0,00	73,3	0,915	0,00
100	520	54,2	1,203	0,00	0,8	0,011	0,00	75,7	1,051	0,00
120	520	55,5	1,346	0,00	0,8	0,012	0,00	77,0	1,233	0,00
140	520	55,8	1,514	0,00	0,8	0,015	0,00	80,0	1,484	0,00
600	520	164,2	1,383	0,00	0,9	0,012	0,00	86,3	1,215	0,00
620	520	140,2	1,232	0,00	0,8	0,010	0,00	81,0	1,042	0,00
640	520	124,6	1,106	0,00	0,8	0,009	0,00	76,1	0,907	0,00
660	520	112,5	1,001	0,00	0,7	0,008	0,00	71,5	0,801	0,00
680	520	101,8	0,912	0,00	0,7	0,007	0,00	66,5	0,714	0,00
700	520	92,8	0,835	0,00	0,6	0,006	0,00	63,8	0,642	0,00
720	520	87,4	0,769	0,00	0,6	0,006	0,00	61,2	0,581	0,00
740	520	81,6	0,711	0,00	0,6	0,005	0,00	58,6	0,529	0,00
760	520	75,7	0,660	0,00	0,6	0,005	0,00	56,7	0,485	0,00
780	520	71,6	0,615	0,00	0,5	0,004	0,00	54,3	0,446	0,00
800	520	67,6	0,576	0,00	0,5	0,004	0,00	51,7	0,412	0,00
820	520	63,8	0,540	0,00	0,5	0,004	0,00	49,0	0,382	0,00
840	520	61,3	0,508	0,00	0,5	0,004	0,00	47,4	0,356	0,00
860	520	58,3	0,479	0,00	0,5	0,003	0,00	45,8	0,332	0,00
880	520	56,0	0,453	0,00	0,4	0,003	0,00	44,0	0,311	0,00
900	520	53,7	0,429	0,00	0,4	0,003	0,00	43,0	0,292	0,00
920	520	51,7	0,407	0,00	0,4	0,003	0,00	41,3	0,275	0,00
940	520	49,8	0,387	0,00	0,4	0,003	0,00	39,7	0,259	0,00
960	520	47,9	0,369	0,00	0,4	0,002	0,00	38,4	0,245	0,00
980	520	46,3	0,352	0,00	0,4	0,002	0,00	37,2	0,232	0,00
1000	520	45,0	0,336	0,00	0,4	0,002	0,00	36,1	0,220	0,00
0	540	51,5	0,786	0,00	0,6	0,006	0,00	63,6	0,617	0,00
20	540	52,9	0,856	0,00	0,7	0,007	0,00	66,7	0,685	0,00
40	540	54,1	0,938	0,00	0,7	0,008	0,00	71,8	0,770	0,00
60	540	55,1	1,035	0,00	0,8	0,009	0,00	75,4	0,872	0,00
80	540	56,0	1,149	0,00	0,8	0,010	0,00	79,8	1,001	0,00
100	540	57,5	1,288	0,00	0,8	0,012	0,00	84,3	1,168	0,00
120	540	58,5	1,452	0,00	0,9	0,014	0,00	89,8	1,400	0,00
140	540	60,0	1,637	0,00	0,9	0,017	0,00	94,1	1,739	0,00
160	540	61,9	1,814	0,00	1,0	0,023	0,00	95,7	2,277	0,00
580	540	166,6	1,576	0,00	0,8	0,014	0,00	83,9	1,429	0,00
600	540	143,0	1,393	0,00	0,8	0,012	0,00	78,1	1,204	0,00
620	540	128,5	1,242	0,00	0,8	0,010	0,00	75,9	1,036	0,00
640	540	114,4	1,116	0,00	0,7	0,009	0,00	72,0	0,905	0,00
660	540	104,7	1,009	0,00	0,7	0,008	0,00	67,5	0,799	0,00
680	540	96,7	0,918	0,00	0,6	0,007	0,00	64,6	0,713	0,00
700	540	89,9	0,841	0,00	0,6	0,006	0,00	62,7	0,642	0,00
720	540	83,5	0,774	0,00	0,6	0,006	0,00	59,6	0,581	0,00
740	540	78,0	0,716	0,00	0,6	0,005	0,00	57,0	0,530	0,00
760	540	73,6	0,664	0,00	0,5	0,005	0,00	54,2	0,485	0,00
780	540	69,8	0,619	0,00	0,5	0,004	0,00	51,2	0,446	0,00
800	540	65,5	0,579	0,00	0,5	0,004	0,00	49,9	0,413	0,00
820	540	62,7	0,543	0,00	0,5	0,004	0,00	48,7	0,383	0,00
840	540	60,3	0,511	0,00	0,5	0,004	0,00	47,7	0,357	0,00
860	540	57,8	0,482	0,00	0,5	0,003	0,00	45,4	0,333	0,00
880	540	55,4	0,455	0,00	0,4	0,003	0,00	43,8	0,312	0,00
900	540	52,9	0,431	0,00	0,4	0,003	0,00	42,3	0,293	0,00
920	540	50,7	0,409	0,00	0,4	0,003	0,00	40,5	0,276	0,00
940	540	48,9	0,389	0,00	0,4	0,003	0,00	39,0	0,260	0,00
960	540	47,7	0,370	0,00	0,4	0,002	0,00	38,0	0,246	0,00
980	540	46,0	0,353	0,00	0,4	0,002	0,00	36,9	0,233	0,00
1000	540	44,7	0,337	0,00	0,4	0,002	0,00	35,8	0,221	0,00
0	560	53,9	0,813	0,00	0,7	0,006	0,00	66,2	0,646	0,00
20	560	55,9	0,889	0,00	0,7	0,007	0,00	70,8	0,722	0,00
40	560	57,1	0,977	0,00	0,7	0,008	0,00	74,4	0,814	0,00
60	560	59,2	1,081	0,00	0,8	0,009	0,00	79,8	0,930	0,00
80	560	59,9	1,205	0,00	0,9	0,011	0,00	85,0	1,075	0,00
100	560	61,5	1,353	0,00	0,9	0,013	0,00	90,9	1,271	0,00
120	560	62,9	1,533	0,00	1,0	0,015	0,00	99,0	1,546	0,00
140	560	64,9	1,739	0,00	1,1	0,020	0,00	109,4	1,978	0,00
160	560	67,4	1,945	0,00	1,2	0,028	0,00	120,9	2,793	0,00
560	560	149,6	1,764	0,00	0,8	0,017	0,00	77,9	1,645	0,00
580	560	135,9	1,555	0,00	0,7	0,014	0,00	73,8	1,371	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 200 µg/m³
600	560	122,7	1,380	0,00	0,7	0,012	0,00	71,7	1,168	0,00
620	560	111,7	1,233	0,00	0,7	0,010	0,00	69,3	1,011	0,00
640	560	102,8	1,110	0,00	0,7	0,009	0,00	66,7	0,887	0,00
660	560	96,2	1,006	0,00	0,6	0,008	0,00	64,9	0,787	0,00
680	560	89,4	0,917	0,00	0,6	0,007	0,00	61,7	0,703	0,00
700	560	84,1	0,840	0,00	0,6	0,006	0,00	59,6	0,634	0,00
720	560	78,5	0,774	0,00	0,6	0,006	0,00	56,5	0,575	0,00
740	560	73,6	0,716	0,00	0,6	0,005	0,00	55,1	0,525	0,00
760	560	70,2	0,665	0,00	0,5	0,005	0,00	52,8	0,482	0,00
780	560	67,3	0,620	0,00	0,5	0,004	0,00	51,4	0,444	0,00
800	560	64,9	0,579	0,00	0,5	0,004	0,00	49,3	0,411	0,00
820	560	61,6	0,543	0,00	0,5	0,004	0,00	46,9	0,381	0,00
840	560	59,2	0,511	0,00	0,5	0,004	0,00	45,3	0,355	0,00
860	560	56,6	0,482	0,00	0,4	0,003	0,00	44,3	0,332	0,00
880	560	54,3	0,455	0,00	0,4	0,003	0,00	42,5	0,311	0,00
900	560	51,8	0,431	0,00	0,4	0,003	0,00	41,4	0,292	0,00
920	560	50,1	0,409	0,00	0,4	0,003	0,00	40,1	0,275	0,00
940	560	48,1	0,389	0,00	0,4	0,003	0,00	38,7	0,259	0,00
960	560	47,1	0,370	0,00	0,4	0,002	0,00	37,5	0,245	0,00
980	560	45,8	0,353	0,00	0,4	0,002	0,00	36,4	0,232	0,00
1000	560	44,4	0,337	0,00	0,4	0,002	0,00	35,5	0,221	0,00
0	580	57,7	0,834	0,00	0,7	0,007	0,00	69,4	0,668	0,00
20	580	58,5	0,912	0,00	0,7	0,007	0,00	72,3	0,748	0,00
40	580	60,6	1,004	0,00	0,8	0,008	0,00	76,4	0,847	0,00
60	580	62,8	1,113	0,00	0,8	0,010	0,00	80,0	0,970	0,00
80	580	64,3	1,243	0,00	0,9	0,011	0,00	86,4	1,129	0,00
100	580	66,7	1,398	0,00	0,9	0,013	0,00	92,4	1,341	0,00
120	580	68,4	1,586	0,00	1,0	0,016	0,00	97,6	1,641	0,00
140	580	70,8	1,806	0,00	1,0	0,021	0,00	101,9	2,099	0,00
160	580	74,4	2,041	0,00	1,0	0,029	0,00	104,3	2,875	0,00
180	580	77,3	2,227	0,00	1,1	0,041	0,00	107,9	4,057	0,00
520	580	151,4	2,170	0,00	0,8	0,023	0,00	79,2	2,247	0,00
540	580	134,8	1,919	0,00	0,7	0,018	0,00	74,9	1,842	0,00
560	580	121,0	1,698	0,00	0,7	0,015	0,00	71,6	1,533	0,00
580	580	113,5	1,508	0,00	0,7	0,013	0,00	70,2	1,298	0,00
600	580	103,5	1,347	0,00	0,7	0,011	0,00	66,9	1,116	0,00
620	580	97,5	1,210	0,00	0,6	0,010	0,00	63,6	0,974	0,00
640	580	92,6	1,093	0,00	0,6	0,009	0,00	62,4	0,859	0,00
660	580	87,1	0,994	0,00	0,6	0,008	0,00	59,7	0,765	0,00
680	580	83,3	0,907	0,00	0,6	0,007	0,00	57,7	0,686	0,00
700	580	78,5	0,833	0,00	0,6	0,006	0,00	57,0	0,621	0,00
720	580	73,6	0,768	0,00	0,5	0,006	0,00	54,9	0,565	0,00
740	580	70,4	0,711	0,00	0,5	0,005	0,00	53,1	0,517	0,00
760	580	68,0	0,661	0,00	0,5	0,005	0,00	51,5	0,475	0,00
780	580	65,3	0,616	0,00	0,5	0,004	0,00	49,2	0,438	0,00
800	580	62,6	0,577	0,00	0,5	0,004	0,00	47,3	0,406	0,00
820	580	59,5	0,541	0,00	0,5	0,004	0,00	45,6	0,377	0,00
840	580	57,0	0,509	0,00	0,4	0,004	0,00	44,2	0,352	0,00
860	580	54,7	0,480	0,00	0,4	0,003	0,00	42,8	0,329	0,00
880	580	53,1	0,454	0,00	0,4	0,003	0,00	41,6	0,308	0,00
900	580	50,9	0,430	0,00	0,4	0,003	0,00	40,2	0,290	0,00
920	580	49,4	0,408	0,00	0,4	0,003	0,00	38,8	0,273	0,00
940	580	47,8	0,388	0,00	0,4	0,003	0,00	38,0	0,258	0,00
960	580	46,0	0,370	0,00	0,4	0,002	0,00	36,9	0,244	0,00
980	580	44,6	0,352	0,00	0,4	0,002	0,00	36,2	0,231	0,00
1000	580	43,8	0,337	0,00	0,4	0,002	0,00	35,1	0,220	0,00
0	600	60,0	0,846	0,00	0,7	0,007	0,00	70,2	0,683	0,00
20	600	61,9	0,926	0,00	0,7	0,008	0,00	73,2	0,767	0,00
40	600	64,4	1,020	0,00	0,8	0,009	0,00	77,0	0,868	0,00
60	600	66,7	1,130	0,00	0,8	0,010	0,00	81,6	0,997	0,00
80	600	70,3	1,261	0,00	0,9	0,012	0,00	85,4	1,160	0,00
100	600	71,8	1,419	0,00	0,9	0,014	0,00	91,5	1,377	0,00
120	600	75,7	1,608	0,00	1,0	0,017	0,00	96,8	1,678	0,00
140	600	78,8	1,833	0,00	1,0	0,021	0,00	102,7	2,124	0,00
160	600	82,4	2,083	0,00	1,1	0,028	0,00	111,7	2,798	0,00
180	600	87,7	2,314	0,00	1,2	0,039	0,00	120,9	3,861	0,00
480	600	151,8	2,525	0,00	0,8	0,028	0,00	76,4	2,825	0,00
500	600	133,7	2,261	0,00	0,7	0,024	0,00	74,0	2,352	0,00
520	600	120,2	2,022	0,00	0,7	0,020	0,00	71,7	1,972	0,00
540	600	111,1	1,805	0,00	0,7	0,017	0,00	69,9	1,664	0,00
560	600	101,9	1,613	0,00	0,7	0,014	0,00	67,0	1,416	0,00
580	600	97,3	1,446	0,00	0,6	0,012	0,00	64,7	1,217	0,00
600	600	91,9	1,301	0,00	0,6	0,011	0,00	61,4	1,057	0,00
620	600	86,9	1,176	0,00	0,6	0,009	0,00	59,7	0,929	0,00
640	600	83,0	1,067	0,00	0,6	0,008	0,00	57,8	0,824	0,00
660	600	80,4	0,973	0,00	0,6	0,007	0,00	56,7	0,738	0,00
680	600	75,9	0,891	0,00	0,6	0,007	0,00	55,2	0,665	0,00
700	600	72,8	0,820	0,00	0,5	0,006	0,00	53,5	0,603	0,00
720	600	70,0	0,758	0,00	0,5	0,006	0,00	52,8	0,551	0,00
740	600	67,4	0,703	0,00	0,5	0,005	0,00	50,1	0,504	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³
760	600	65,2	0,654	0,00	0,5	0,005	0,00	48,8	0,464	0,00
780	600	63,2	0,611	0,00	0,5	0,004	0,00	47,2	0,429	0,00
800	600	59,7	0,572	0,00	0,5	0,004	0,00	46,5	0,399	0,00
820	600	56,8	0,537	0,00	0,4	0,004	0,00	44,8	0,371	0,00
840	600	55,5	0,505	0,00	0,4	0,003	0,00	43,5	0,346	0,00
860	600	53,4	0,477	0,00	0,4	0,003	0,00	42,3	0,325	0,00
880	600	51,3	0,451	0,00	0,4	0,003	0,00	40,4	0,305	0,00
900	600	50,0	0,428	0,00	0,4	0,003	0,00	39,4	0,287	0,00
920	600	48,3	0,406	0,00	0,4	0,003	0,00	38,1	0,270	0,00
940	600	46,9	0,386	0,00	0,4	0,003	0,00	37,4	0,255	0,00
960	600	45,6	0,368	0,00	0,4	0,002	0,00	36,2	0,242	0,00
980	600	44,1	0,351	0,00	0,4	0,002	0,00	35,2	0,229	0,00
1000	600	42,8	0,335	0,00	0,3	0,002	0,00	34,0	0,218	0,00
0	620	62,5	0,850	0,00	0,7	0,007	0,00	69,1	0,690	0,00
20	620	65,4	0,930	0,00	0,7	0,008	0,00	73,1	0,774	0,00
40	620	69,5	1,023	0,00	0,8	0,009	0,00	77,3	0,877	0,00
60	620	73,1	1,132	0,00	0,8	0,010	0,00	80,8	1,004	0,00
80	620	75,6	1,262	0,00	0,9	0,012	0,00	85,1	1,166	0,00
100	620	79,7	1,418	0,00	0,9	0,014	0,00	89,5	1,380	0,00
120	620	84,4	1,604	0,00	1,0	0,017	0,00	96,0	1,671	0,00
140	620	88,3	1,824	0,00	1,0	0,021	0,00	99,8	2,076	0,00
160	620	94,2	2,069	0,00	1,0	0,027	0,00	102,7	2,649	0,00
180	620	101,4	2,318	0,00	1,1	0,035	0,00	108,6	3,514	0,00
200	620	108,3	2,507	0,00	1,1	0,047	0,00	113,1	4,735	0,00
460	620	133,7	2,537	0,00	0,7	0,028	0,00	69,7	2,789	0,00
480	620	119,0	2,295	0,00	0,7	0,024	0,00	67,5	2,373	0,00
500	620	110,5	2,072	0,00	0,7	0,020	0,00	66,6	2,028	0,00
520	620	100,4	1,870	0,00	0,7	0,017	0,00	65,3	1,742	0,00
540	620	95,1	1,686	0,00	0,6	0,015	0,00	63,4	1,502	0,00
560	620	90,6	1,521	0,00	0,6	0,013	0,00	61,3	1,301	0,00
580	620	85,2	1,374	0,00	0,6	0,011	0,00	59,5	1,133	0,00
600	620	81,7	1,245	0,00	0,6	0,010	0,00	56,7	0,996	0,00
620	620	78,0	1,132	0,00	0,6	0,009	0,00	56,3	0,881	0,00
640	620	75,1	1,033	0,00	0,6	0,008	0,00	55,7	0,787	0,00
660	620	72,9	0,946	0,00	0,5	0,007	0,00	53,7	0,708	0,00
680	620	70,8	0,870	0,00	0,5	0,006	0,00	52,4	0,640	0,00
700	620	68,2	0,803	0,00	0,5	0,006	0,00	50,7	0,583	0,00
720	620	66,3	0,744	0,00	0,5	0,005	0,00	49,9	0,533	0,00
740	620	64,5	0,691	0,00	0,5	0,005	0,00	47,8	0,490	0,00
760	620	61,9	0,644	0,00	0,5	0,005	0,00	47,0	0,452	0,00
780	620	59,2	0,602	0,00	0,5	0,004	0,00	45,7	0,419	0,00
800	620	56,6	0,565	0,00	0,4	0,004	0,00	44,5	0,390	0,00
820	620	55,8	0,531	0,00	0,4	0,004	0,00	43,4	0,363	0,00
840	620	53,5	0,500	0,00	0,4	0,003	0,00	42,2	0,340	0,00
860	620	51,5	0,472	0,00	0,4	0,003	0,00	41,1	0,319	0,00
880	620	50,5	0,447	0,00	0,4	0,003	0,00	39,8	0,299	0,00
900	620	49,1	0,424	0,00	0,4	0,003	0,00	38,7	0,282	0,00
920	620	47,5	0,403	0,00	0,4	0,003	0,00	37,8	0,266	0,00
940	620	46,2	0,383	0,00	0,4	0,003	0,00	36,7	0,252	0,00
960	620	44,5	0,365	0,00	0,4	0,002	0,00	35,5	0,239	0,00
980	620	43,4	0,348	0,00	0,3	0,002	0,00	34,3	0,226	0,00
1000	620	42,2	0,333	0,00	0,3	0,002	0,00	33,6	0,215	0,00
0	640	66,1	0,848	0,00	0,7	0,007	0,00	70,1	0,690	0,00
20	640	70,4	0,926	0,00	0,7	0,008	0,00	72,8	0,772	0,00
40	640	74,2	1,016	0,00	0,8	0,009	0,00	77,2	0,871	0,00
60	640	77,4	1,123	0,00	0,8	0,010	0,00	81,3	0,996	0,00
80	640	83,0	1,248	0,00	0,8	0,012	0,00	82,7	1,152	0,00
100	640	88,6	1,397	0,00	0,9	0,014	0,00	89,3	1,355	0,00
120	640	93,6	1,576	0,00	0,9	0,016	0,00	92,8	1,622	0,00
140	640	100,9	1,783	0,00	1,0	0,020	0,00	97,1	1,981	0,00
160	640	109,4	2,015	0,00	1,0	0,025	0,00	103,5	2,466	0,00
180	640	118,8	2,255	0,00	1,1	0,031	0,00	114,6	3,132	0,00
200	640	131,1	2,471	0,00	1,2	0,041	0,00	118,4	4,100	0,00
220	640	148,3	2,593	0,00	1,1	0,054	0,00	113,8	5,372	0,00
420	640	130,4	2,725	0,00	0,7	0,031	0,00	66,2	3,095	0,00
440	640	117,5	2,498	0,00	0,7	0,027	0,00	66,3	2,683	0,00
460	640	108,4	2,282	0,00	0,6	0,023	0,00	63,9	2,330	0,00
480	640	99,4	2,080	0,00	0,6	0,020	0,00	62,0	2,026	0,00
500	640	93,8	1,895	0,00	0,6	0,018	0,00	61,5	1,768	0,00
520	640	88,0	1,723	0,00	0,6	0,016	0,00	59,9	1,547	0,00
540	640	82,7	1,567	0,00	0,6	0,014	0,00	58,3	1,356	0,00
560	640	78,7	1,425	0,00	0,6	0,012	0,00	56,6	1,192	0,00
580	640	75,6	1,298	0,00	0,6	0,011	0,00	55,9	1,052	0,00
600	640	73,4	1,185	0,00	0,6	0,009	0,00	55,0	0,933	0,00
620	640	71,1	1,084	0,00	0,5	0,008	0,00	53,9	0,832	0,00
640	640	69,3	0,994	0,00	0,5	0,007	0,00	51,7	0,748	0,00
660	640	67,7	0,915	0,00	0,5	0,007	0,00	50,9	0,675	0,00
680	640	66,1	0,845	0,00	0,5	0,006	0,00	49,3	0,613	0,00
700	640	63,7	0,782	0,00	0,5	0,006	0,00	48,3	0,561	0,00
720	640	62,1	0,726	0,00	0,5	0,005	0,00	47,8	0,514	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 200 µg/m³
740	640	60,8	0,676	0,00	0,5	0,005	0,00	46,7	0,474	0,00
760	640	58,4	0,632	0,00	0,5	0,004	0,00	45,4	0,439	0,00
780	640	56,7	0,592	0,00	0,4	0,004	0,00	44,5	0,407	0,00
800	640	55,5	0,556	0,00	0,4	0,004	0,00	43,7	0,379	0,00
820	640	53,2	0,523	0,00	0,4	0,004	0,00	42,2	0,354	0,00
840	640	52,2	0,493	0,00	0,4	0,003	0,00	41,0	0,332	0,00
860	640	51,0	0,466	0,00	0,4	0,003	0,00	40,1	0,312	0,00
880	640	49,0	0,442	0,00	0,4	0,003	0,00	38,9	0,293	0,00
900	640	47,8	0,419	0,00	0,4	0,003	0,00	37,5	0,277	0,00
920	640	46,4	0,398	0,00	0,4	0,003	0,00	37,3	0,262	0,00
940	640	45,0	0,379	0,00	0,4	0,002	0,00	35,9	0,248	0,00
960	640	43,7	0,362	0,00	0,3	0,002	0,00	35,0	0,235	0,00
980	640	42,7	0,345	0,00	0,3	0,002	0,00	33,9	0,223	0,00
1000	640	41,8	0,330	0,00	0,3	0,002	0,00	33,2	0,212	0,00
0	660	68,8	0,841	0,00	0,7	0,007	0,00	68,1	0,685	0,00
20	660	73,0	0,915	0,00	0,7	0,008	0,00	72,8	0,764	0,00
40	660	77,8	1,002	0,00	0,8	0,009	0,00	75,4	0,860	0,00
60	660	83,6	1,104	0,00	0,8	0,010	0,00	79,2	0,977	0,00
80	660	90,2	1,223	0,00	0,8	0,011	0,00	83,6	1,125	0,00
100	660	97,8	1,364	0,00	0,9	0,013	0,00	88,2	1,309	0,00
120	660	106,6	1,530	0,00	0,9	0,016	0,00	90,6	1,549	0,00
140	660	116,1	1,718	0,00	1,0	0,019	0,00	96,0	1,856	0,00
160	660	128,9	1,927	0,00	1,0	0,023	0,00	101,9	2,254	0,00
180	660	146,0	2,147	0,00	1,0	0,028	0,00	104,0	2,764	0,00
200	660	166,2	2,359	0,00	1,0	0,035	0,00	104,0	3,458	0,00
220	660	196,5	2,522	0,00	1,2	0,044	0,00	121,1	4,426	0,00
380	660	140,0	2,791	0,00	0,7	0,033	0,00	65,9	3,250	0,00
400	660	117,2	2,603	0,00	0,6	0,029	0,00	64,9	2,870	0,00
420	660	104,2	2,414	0,00	0,6	0,025	0,00	61,7	2,534	0,00
440	660	96,7	2,227	0,00	0,6	0,022	0,00	60,5	2,239	0,00
460	660	91,9	2,049	0,00	0,6	0,020	0,00	58,2	1,979	0,00
480	660	85,7	1,883	0,00	0,6	0,018	0,00	57,8	1,753	0,00
500	660	81,1	1,729	0,00	0,6	0,016	0,00	56,4	1,555	0,00
520	660	77,0	1,585	0,00	0,6	0,014	0,00	55,0	1,380	0,00
540	660	74,2	1,453	0,00	0,5	0,012	0,00	54,6	1,227	0,00
560	660	71,9	1,332	0,00	0,5	0,011	0,00	53,1	1,092	0,00
580	660	68,3	1,222	0,00	0,5	0,010	0,00	52,4	0,975	0,00
600	660	66,5	1,123	0,00	0,5	0,009	0,00	51,7	0,873	0,00
620	660	65,0	1,033	0,00	0,5	0,008	0,00	50,3	0,785	0,00
640	660	64,1	0,953	0,00	0,5	0,007	0,00	49,7	0,708	0,00
660	660	63,3	0,881	0,00	0,5	0,006	0,00	48,6	0,643	0,00
680	660	61,5	0,816	0,00	0,5	0,006	0,00	47,5	0,587	0,00
700	660	59,4	0,758	0,00	0,5	0,005	0,00	46,6	0,537	0,00
720	660	59,0	0,706	0,00	0,5	0,005	0,00	45,4	0,495	0,00
740	660	57,7	0,660	0,00	0,4	0,005	0,00	44,2	0,457	0,00
760	660	55,8	0,617	0,00	0,4	0,004	0,00	44,0	0,424	0,00
780	660	54,7	0,579	0,00	0,4	0,004	0,00	42,4	0,395	0,00
800	660	53,0	0,545	0,00	0,4	0,004	0,00	42,0	0,368	0,00
820	660	52,4	0,514	0,00	0,4	0,003	0,00	40,8	0,345	0,00
840	660	50,4	0,485	0,00	0,4	0,003	0,00	39,9	0,323	0,00
860	660	49,1	0,459	0,00	0,4	0,003	0,00	38,3	0,304	0,00
880	660	48,2	0,435	0,00	0,4	0,003	0,00	38,0	0,287	0,00
900	660	46,7	0,413	0,00	0,4	0,003	0,00	37,0	0,271	0,00
920	660	45,4	0,393	0,00	0,4	0,003	0,00	36,2	0,256	0,00
940	660	43,8	0,374	0,00	0,3	0,002	0,00	35,0	0,243	0,00
960	660	42,7	0,357	0,00	0,3	0,002	0,00	34,5	0,230	0,00
980	660	41,8	0,341	0,00	0,3	0,002	0,00	33,1	0,219	0,00
1000	660	41,0	0,327	0,00	0,3	0,002	0,00	32,9	0,209	0,00
0	680	72,3	0,828	0,00	0,7	0,007	0,00	67,7	0,675	0,00
20	680	77,1	0,900	0,00	0,7	0,008	0,00	71,5	0,752	0,00
40	680	82,4	0,983	0,00	0,7	0,008	0,00	73,6	0,841	0,00
60	680	89,5	1,080	0,00	0,8	0,010	0,00	78,3	0,953	0,00
80	680	97,7	1,191	0,00	0,8	0,011	0,00	80,3	1,087	0,00
100	680	106,5	1,321	0,00	0,9	0,013	0,00	85,6	1,256	0,00
120	680	118,3	1,471	0,00	0,9	0,015	0,00	87,8	1,466	0,00
140	680	131,8	1,638	0,00	0,9	0,017	0,00	92,1	1,722	0,00
160	680	152,3	1,822	0,00	1,0	0,020	0,00	97,3	2,037	0,00
180	680	180,5	2,012	0,00	1,0	0,024	0,00	100,7	2,422	0,00
200	680	222,5	2,202	0,00	1,1	0,029	0,00	111,5	2,885	0,00
220	680	298,7	2,375	0,00	1,2	0,035	0,00	120,1	3,474	0,00
240	680	504,4	2,537	0,01	1,2	0,040	0,00	115,7	4,008	0,00
360	680	130,5	2,585	0,00	0,7	0,029	0,00	66,1	2,907	0,00
380	680	112,7	2,442	0,00	0,6	0,026	0,00	63,2	2,621	0,00
400	680	98,3	2,291	0,00	0,6	0,024	0,00	59,4	2,360	0,00
420	680	90,1	2,137	0,00	0,6	0,021	0,00	57,2	2,116	0,00
440	680	82,1	1,987	0,00	0,6	0,019	0,00	55,8	1,897	0,00
460	680	78,9	1,842	0,00	0,5	0,017	0,00	54,9	1,704	0,00
480	680	75,6	1,706	0,00	0,5	0,015	0,00	53,2	1,531	0,00
500	680	72,6	1,578	0,00	0,5	0,014	0,00	52,5	1,376	0,00
520	680	69,7	1,457	0,00	0,5	0,012	0,00	52,0	1,237	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 200 µg/m³
540	680	67,7	1,346	0,00	0,5	0,011	0,00	50,2	1,113	0,00
560	680	65,2	1,242	0,00	0,5	0,010	0,00	51,0	1,001	0,00
580	680	63,8	1,148	0,00	0,5	0,009	0,00	49,6	0,903	0,00
600	680	62,0	1,061	0,00	0,5	0,008	0,00	48,6	0,815	0,00
620	680	61,2	0,982	0,00	0,5	0,007	0,00	47,0	0,738	0,00
640	680	60,3	0,910	0,00	0,5	0,007	0,00	46,6	0,671	0,00
660	680	59,1	0,845	0,00	0,5	0,006	0,00	46,3	0,611	0,00
680	680	57,0	0,786	0,00	0,5	0,006	0,00	45,0	0,559	0,00
700	680	56,3	0,733	0,00	0,4	0,005	0,00	44,3	0,515	0,00
720	680	55,8	0,685	0,00	0,4	0,005	0,00	44,3	0,475	0,00
740	680	54,6	0,641	0,00	0,4	0,004	0,00	42,3	0,440	0,00
760	680	53,5	0,602	0,00	0,4	0,004	0,00	42,5	0,409	0,00
780	680	52,0	0,566	0,00	0,4	0,004	0,00	41,2	0,381	0,00
800	680	51,8	0,533	0,00	0,4	0,004	0,00	40,1	0,357	0,00
820	680	49,6	0,503	0,00	0,4	0,003	0,00	39,3	0,334	0,00
840	680	49,4	0,476	0,00	0,4	0,003	0,00	39,0	0,314	0,00
860	680	47,4	0,451	0,00	0,4	0,003	0,00	37,7	0,296	0,00
880	680	46,9	0,428	0,00	0,4	0,003	0,00	37,0	0,279	0,00
900	680	45,6	0,407	0,00	0,4	0,003	0,00	36,2	0,264	0,00
920	680	44,0	0,387	0,00	0,4	0,003	0,00	35,2	0,250	0,00
940	680	43,1	0,369	0,00	0,3	0,002	0,00	34,0	0,237	0,00
960	680	41,7	0,352	0,00	0,3	0,002	0,00	33,2	0,226	0,00
980	680	41,1	0,337	0,00	0,3	0,002	0,00	32,5	0,215	0,00
1000	680	40,5	0,323	0,00	0,3	0,002	0,00	32,2	0,205	0,00
0	700	75,1	0,814	0,00	0,7	0,007	0,00	67,3	0,663	0,00
20	700	81,1	0,882	0,00	0,7	0,007	0,00	69,3	0,734	0,00
40	700	86,5	0,961	0,00	0,7	0,008	0,00	73,1	0,819	0,00
60	700	93,3	1,051	0,00	0,7	0,009	0,00	74,8	0,922	0,00
80	700	102,8	1,155	0,00	0,8	0,010	0,00	79,3	1,045	0,00
100	700	112,4	1,273	0,00	0,8	0,012	0,00	83,3	1,195	0,00
120	700	128,0	1,405	0,00	0,9	0,014	0,00	86,2	1,374	0,00
140	700	146,0	1,551	0,00	0,9	0,016	0,00	89,9	1,584	0,00
160	700	169,6	1,707	0,00	0,9	0,018	0,00	93,5	1,831	0,00
180	700	201,4	1,868	0,00	1,0	0,021	0,00	100,1	2,113	0,00
200	700	256,1	2,028	0,00	1,1	0,024	0,00	105,6	2,428	0,00
220	700	330,7	2,176	0,00	1,1	0,028	0,00	105,5	2,749	0,00
240	700	391,4	2,316	0,01	1,0	0,030	0,00	99,7	2,980	0,00
320	700	144,9	2,425	0,00	0,7	0,028	0,00	70,7	2,756	0,00
340	700	125,3	2,351	0,00	0,7	0,026	0,00	67,1	2,563	0,00
360	700	108,3	2,254	0,00	0,6	0,024	0,00	63,1	2,362	0,00
380	700	96,5	2,140	0,00	0,6	0,022	0,00	58,6	2,164	0,00
400	700	87,3	2,019	0,00	0,6	0,020	0,00	55,9	1,974	0,00
420	700	80,0	1,896	0,00	0,5	0,018	0,00	53,8	1,795	0,00
440	700	74,2	1,776	0,00	0,5	0,016	0,00	51,8	1,631	0,00
460	700	70,4	1,659	0,00	0,5	0,015	0,00	51,9	1,483	0,00
480	700	67,9	1,547	0,00	0,5	0,014	0,00	50,4	1,348	0,00
500	700	66,0	1,441	0,00	0,5	0,012	0,00	49,0	1,226	0,00
520	700	64,2	1,341	0,00	0,5	0,011	0,00	48,2	1,114	0,00
540	700	62,2	1,246	0,00	0,5	0,010	0,00	47,7	1,012	0,00
560	700	61,0	1,158	0,00	0,5	0,009	0,00	47,5	0,919	0,00
580	700	59,2	1,076	0,00	0,5	0,008	0,00	47,7	0,836	0,00
600	700	58,3	1,001	0,00	0,5	0,008	0,00	46,2	0,761	0,00
620	700	57,6	0,931	0,00	0,4	0,007	0,00	44,9	0,693	0,00
640	700	56,7	0,867	0,00	0,5	0,006	0,00	45,0	0,633	0,00
660	700	55,0	0,809	0,00	0,4	0,006	0,00	43,9	0,580	0,00
680	700	54,9	0,755	0,00	0,4	0,005	0,00	43,0	0,534	0,00
700	700	54,3	0,706	0,00	0,4	0,005	0,00	43,2	0,492	0,00
720	700	52,2	0,662	0,00	0,4	0,005	0,00	42,4	0,455	0,00
740	700	52,0	0,621	0,00	0,4	0,004	0,00	41,7	0,423	0,00
760	700	51,0	0,585	0,00	0,4	0,004	0,00	39,8	0,394	0,00
780	700	50,1	0,551	0,00	0,4	0,004	0,00	39,4	0,368	0,00
800	700	49,0	0,520	0,00	0,4	0,003	0,00	39,5	0,345	0,00
820	700	48,8	0,492	0,00	0,4	0,003	0,00	38,3	0,324	0,00
840	700	46,6	0,466	0,00	0,4	0,003	0,00	37,4	0,305	0,00
860	700	46,9	0,442	0,00	0,4	0,003	0,00	36,9	0,287	0,00
880	700	44,9	0,420	0,00	0,4	0,003	0,00	36,0	0,272	0,00
900	700	44,6	0,399	0,00	0,4	0,003	0,00	35,8	0,257	0,00
920	700	42,8	0,381	0,00	0,3	0,002	0,00	33,8	0,244	0,00
940	700	42,2	0,363	0,00	0,3	0,002	0,00	32,9	0,232	0,00
960	700	41,0	0,347	0,00	0,3	0,002	0,00	33,0	0,221	0,00
980	700	40,7	0,332	0,00	0,3	0,002	0,00	32,9	0,210	0,00
1000	700	40,1	0,318	0,00	0,3	0,002	0,00	31,9	0,200	0,00
0	720	76,7	0,797	0,00	0,7	0,006	0,00	65,3	0,646	0,00
20	720	82,2	0,862	0,00	0,7	0,007	0,00	67,3	0,715	0,00
40	720	89,0	0,936	0,00	0,7	0,008	0,00	71,4	0,793	0,00
60	720	97,1	1,020	0,00	0,7	0,009	0,00	74,7	0,887	0,00
80	720	106,5	1,115	0,00	0,8	0,010	0,00	76,5	0,998	0,00
100	720	117,8	1,220	0,00	0,8	0,011	0,00	79,8	1,129	0,00
120	720	131,9	1,338	0,00	0,8	0,013	0,00	82,6	1,282	0,00
140	720	150,3	1,463	0,00	0,9	0,015	0,00	87,3	1,453	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 200 µg/m³
160	720	173,3	1,594	0,00	0,9	0,016	0,00	89,6	1,645	0,00
180	720	201,6	1,727	0,00	0,9	0,019	0,00	93,8	1,852	0,00
200	720	234,0	1,853	0,00	1,0	0,021	0,00	95,7	2,060	0,00
220	720	257,5	1,970	0,00	0,9	0,022	0,00	92,4	2,243	0,00
240	720	236,9	2,062	0,00	0,9	0,024	0,00	87,1	2,361	0,00
260	720	188,1	2,119	0,00	0,8	0,024	0,00	80,5	2,411	0,00
280	720	158,2	2,146	0,00	0,7	0,024	0,00	73,6	2,397	0,00
300	720	137,3	2,141	0,00	0,7	0,023	0,00	69,4	2,336	0,00
320	720	118,6	2,106	0,00	0,7	0,022	0,00	66,4	2,230	0,00
340	720	103,7	2,048	0,00	0,6	0,021	0,00	61,8	2,100	0,00
360	720	95,1	1,970	0,00	0,6	0,020	0,00	58,4	1,963	0,00
380	720	86,0	1,881	0,00	0,6	0,018	0,00	56,1	1,819	0,00
400	720	78,7	1,786	0,00	0,5	0,017	0,00	53,3	1,679	0,00
420	720	72,7	1,689	0,00	0,5	0,015	0,00	51,0	1,543	0,00
440	720	68,6	1,592	0,00	0,5	0,014	0,00	51,0	1,420	0,00
460	720	64,1	1,498	0,00	0,5	0,013	0,00	48,9	1,304	0,00
480	720	62,1	1,407	0,00	0,5	0,012	0,00	47,5	1,198	0,00
500	720	60,8	1,319	0,00	0,5	0,011	0,00	46,9	1,099	0,00
520	720	59,6	1,235	0,00	0,5	0,010	0,00	46,3	1,008	0,00
540	720	57,7	1,155	0,00	0,5	0,009	0,00	46,4	0,923	0,00
560	720	57,1	1,079	0,00	0,5	0,008	0,00	45,5	0,846	0,00
580	720	55,6	1,009	0,00	0,4	0,008	0,00	44,9	0,774	0,00
600	720	55,1	0,943	0,00	0,4	0,007	0,00	44,3	0,710	0,00
620	720	54,1	0,882	0,00	0,4	0,007	0,00	43,8	0,651	0,00
640	720	52,5	0,825	0,00	0,4	0,006	0,00	42,4	0,599	0,00
660	720	53,0	0,773	0,00	0,4	0,006	0,00	42,5	0,551	0,00
680	720	52,1	0,724	0,00	0,4	0,005	0,00	41,9	0,508	0,00
700	720	51,1	0,680	0,00	0,4	0,005	0,00	40,7	0,470	0,00
720	720	51,2	0,639	0,00	0,4	0,004	0,00	40,7	0,436	0,00
740	720	49,8	0,601	0,00	0,4	0,004	0,00	39,5	0,406	0,00
760	720	49,2	0,567	0,00	0,4	0,004	0,00	38,6	0,379	0,00
780	720	48,2	0,535	0,00	0,4	0,004	0,00	38,7	0,355	0,00
800	720	47,3	0,506	0,00	0,4	0,003	0,00	38,5	0,333	0,00
820	720	46,5	0,480	0,00	0,4	0,003	0,00	36,7	0,313	0,00
840	720	46,0	0,455	0,00	0,4	0,003	0,00	36,4	0,295	0,00
860	720	45,2	0,432	0,00	0,4	0,003	0,00	36,1	0,279	0,00
880	720	43,8	0,411	0,00	0,4	0,003	0,00	35,3	0,264	0,00
900	720	43,1	0,392	0,00	0,3	0,003	0,00	34,2	0,250	0,00
920	720	42,0	0,374	0,00	0,3	0,002	0,00	33,4	0,238	0,00
940	720	41,3	0,357	0,00	0,3	0,002	0,00	32,7	0,226	0,00
960	720	40,6	0,341	0,00	0,3	0,002	0,00	32,8	0,215	0,00
980	720	40,2	0,327	0,00	0,3	0,002	0,00	32,4	0,205	0,00
1000	720	39,3	0,313	0,00	0,3	0,002	0,00	31,2	0,196	0,00
0	740	77,7	0,779	0,00	0,6	0,006	0,00	64,7	0,628	0,00
20	740	84,0	0,840	0,00	0,7	0,007	0,00	67,1	0,691	0,00
40	740	90,1	0,909	0,00	0,7	0,008	0,00	69,9	0,764	0,00
60	740	98,7	0,987	0,00	0,7	0,009	0,00	72,7	0,850	0,00
80	740	107,6	1,073	0,00	0,7	0,010	0,00	74,6	0,949	0,00
100	740	118,0	1,168	0,00	0,8	0,011	0,00	76,8	1,062	0,00
120	740	130,9	1,269	0,00	0,8	0,012	0,00	80,4	1,191	0,00
140	740	146,2	1,376	0,00	0,8	0,013	0,00	82,6	1,332	0,00
160	740	165,4	1,486	0,00	0,9	0,015	0,00	86,1	1,483	0,00
180	740	181,9	1,592	0,00	0,9	0,016	0,00	87,0	1,632	0,00
200	740	195,5	1,692	0,00	0,9	0,018	0,00	87,2	1,773	0,00
220	740	194,7	1,776	0,00	0,8	0,019	0,00	83,1	1,876	0,00
240	740	171,2	1,837	0,00	0,8	0,019	0,00	79,1	1,944	0,00
260	740	146,3	1,871	0,00	0,7	0,020	0,00	73,5	1,966	0,00
280	740	128,2	1,882	0,00	0,7	0,020	0,00	68,7	1,959	0,00
300	740	114,6	1,873	0,00	0,6	0,019	0,00	65,0	1,917	0,00
320	740	102,7	1,843	0,00	0,6	0,018	0,00	60,8	1,845	0,00
340	740	92,9	1,795	0,00	0,6	0,018	0,00	58,8	1,758	0,00
360	740	83,7	1,734	0,00	0,5	0,017	0,00	54,7	1,658	0,00
380	740	77,7	1,664	0,00	0,5	0,016	0,00	52,6	1,553	0,00
400	740	71,9	1,589	0,00	0,5	0,014	0,00	51,6	1,446	0,00
420	740	67,6	1,511	0,00	0,5	0,013	0,00	49,4	1,343	0,00
440	740	63,7	1,434	0,00	0,5	0,012	0,00	47,9	1,247	0,00
460	740	60,4	1,357	0,00	0,5	0,012	0,00	47,0	1,156	0,00
480	740	57,7	1,282	0,00	0,5	0,011	0,00	46,1	1,071	0,00
500	740	56,7	1,209	0,00	0,5	0,010	0,00	45,0	0,991	0,00
520	740	55,5	1,139	0,00	0,4	0,009	0,00	44,2	0,916	0,00
540	740	54,3	1,071	0,00	0,4	0,008	0,00	44,1	0,845	0,00
560	740	53,6	1,006	0,00	0,4	0,008	0,00	43,7	0,779	0,00
580	740	52,6	0,946	0,00	0,4	0,007	0,00	42,8	0,719	0,00
600	740	51,7	0,888	0,00	0,4	0,007	0,00	42,8	0,663	0,00
620	740	51,0	0,834	0,00	0,4	0,006	0,00	42,1	0,612	0,00
640	740	50,8	0,784	0,00	0,4	0,006	0,00	41,8	0,565	0,00
660	740	49,4	0,737	0,00	0,4	0,005	0,00	41,1	0,523	0,00
680	740	49,1	0,693	0,00	0,4	0,005	0,00	39,8	0,484	0,00
700	740	49,4	0,653	0,00	0,4	0,005	0,00	39,1	0,449	0,00
720	740	48,0	0,615	0,00	0,4	0,004	0,00	38,9	0,418	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³
740	740	47,9	0,581	0,00	0,4	0,004	0,00	38,8	0,390	0,00
760	740	47,1	0,549	0,00	0,4	0,004	0,00	37,2	0,365	0,00
780	740	46,5	0,519	0,00	0,4	0,003	0,00	37,8	0,342	0,00
800	740	46,0	0,492	0,00	0,4	0,003	0,00	37,1	0,321	0,00
820	740	44,5	0,467	0,00	0,4	0,003	0,00	35,5	0,303	0,00
840	740	45,2	0,444	0,00	0,4	0,003	0,00	35,7	0,286	0,00
860	740	43,0	0,422	0,00	0,4	0,003	0,00	35,5	0,270	0,00
880	740	43,0	0,402	0,00	0,3	0,003	0,00	33,8	0,256	0,00
900	740	41,8	0,384	0,00	0,3	0,002	0,00	33,1	0,243	0,00
920	740	41,5	0,366	0,00	0,3	0,002	0,00	32,6	0,231	0,00
940	740	40,6	0,350	0,00	0,3	0,002	0,00	32,6	0,220	0,00
960	740	40,1	0,335	0,00	0,3	0,002	0,00	32,6	0,209	0,00
980	740	39,2	0,321	0,00	0,3	0,002	0,00	31,4	0,200	0,00
1000	740	38,2	0,308	0,00	0,3	0,002	0,00	29,5	0,192	0,00
0	760	78,5	0,760	0,00	0,6	0,006	0,00	63,4	0,609	0,00
20	760	84,0	0,817	0,00	0,7	0,007	0,00	65,5	0,668	0,00
40	760	90,3	0,882	0,00	0,7	0,007	0,00	67,2	0,735	0,00
60	760	97,6	0,952	0,00	0,7	0,008	0,00	69,2	0,813	0,00
80	760	105,4	1,031	0,00	0,7	0,009	0,00	71,6	0,901	0,00
100	760	115,2	1,115	0,00	0,7	0,010	0,00	74,5	0,998	0,00
120	760	127,0	1,203	0,00	0,8	0,011	0,00	76,0	1,108	0,00
140	760	137,9	1,294	0,00	0,8	0,012	0,00	78,1	1,222	0,00
160	760	149,7	1,384	0,00	0,8	0,013	0,00	80,4	1,337	0,00
180	760	159,6	1,469	0,00	0,8	0,014	0,00	81,4	1,448	0,00
200	760	161,8	1,544	0,00	0,8	0,015	0,00	79,1	1,539	0,00
220	760	153,5	1,603	0,00	0,8	0,016	0,00	76,1	1,604	0,00
240	760	137,8	1,643	0,00	0,7	0,016	0,00	72,3	1,639	0,00
260	760	123,3	1,661	0,00	0,7	0,017	0,00	67,7	1,649	0,00
280	760	108,5	1,665	0,00	0,6	0,016	0,00	63,2	1,638	0,00
300	760	97,9	1,652	0,00	0,6	0,016	0,00	61,1	1,608	0,00
320	760	89,5	1,625	0,00	0,6	0,016	0,00	58,3	1,557	0,00
340	760	82,5	1,585	0,00	0,6	0,015	0,00	55,0	1,492	0,00
360	760	75,9	1,537	0,00	0,5	0,014	0,00	53,6	1,419	0,00
380	760	71,6	1,480	0,00	0,5	0,013	0,00	51,4	1,339	0,00
400	760	67,2	1,420	0,00	0,5	0,013	0,00	49,1	1,259	0,00
420	760	63,8	1,358	0,00	0,5	0,012	0,00	47,3	1,180	0,00
440	760	60,3	1,296	0,00	0,5	0,011	0,00	46,3	1,104	0,00
460	760	57,3	1,234	0,00	0,5	0,010	0,00	45,1	1,032	0,00
480	760	54,8	1,172	0,00	0,4	0,010	0,00	44,4	0,963	0,00
500	760	53,0	1,112	0,00	0,4	0,009	0,00	44,0	0,898	0,00
520	760	52,3	1,052	0,00	0,4	0,008	0,00	42,5	0,835	0,00
540	760	51,7	0,995	0,00	0,4	0,008	0,00	42,5	0,776	0,00
560	760	51,4	0,939	0,00	0,4	0,007	0,00	41,1	0,721	0,00
580	760	50,0	0,887	0,00	0,4	0,007	0,00	40,8	0,669	0,00
600	760	49,3	0,837	0,00	0,4	0,006	0,00	40,6	0,620	0,00
620	760	49,1	0,789	0,00	0,4	0,006	0,00	39,9	0,576	0,00
640	760	47,8	0,745	0,00	0,4	0,005	0,00	39,8	0,534	0,00
660	760	48,7	0,703	0,00	0,4	0,005	0,00	39,5	0,496	0,00
680	760	47,3	0,663	0,00	0,4	0,005	0,00	38,3	0,461	0,00
700	760	47,0	0,627	0,00	0,4	0,004	0,00	37,9	0,430	0,00
720	760	46,8	0,592	0,00	0,4	0,004	0,00	38,2	0,401	0,00
740	760	46,3	0,560	0,00	0,4	0,004	0,00	38,0	0,375	0,00
760	760	45,5	0,531	0,00	0,4	0,004	0,00	36,3	0,351	0,00
780	760	45,3	0,503	0,00	0,4	0,003	0,00	37,0	0,329	0,00
800	760	44,3	0,478	0,00	0,4	0,003	0,00	35,9	0,310	0,00
820	760	43,7	0,454	0,00	0,3	0,003	0,00	34,8	0,293	0,00
840	760	43,5	0,432	0,00	0,4	0,003	0,00	35,4	0,277	0,00
860	760	41,9	0,412	0,00	0,3	0,003	0,00	34,2	0,262	0,00
880	760	42,0	0,393	0,00	0,3	0,002	0,00	32,8	0,249	0,00
900	760	40,7	0,375	0,00	0,3	0,002	0,00	32,4	0,236	0,00
920	760	40,6	0,359	0,00	0,3	0,002	0,00	32,3	0,225	0,00
940	760	39,6	0,343	0,00	0,3	0,002	0,00	32,2	0,214	0,00
960	760	38,8	0,329	0,00	0,3	0,002	0,00	31,1	0,204	0,00
980	760	38,2	0,315	0,00	0,3	0,002	0,00	29,6	0,196	0,00
1000	760	37,7	0,303	0,00	0,3	0,002	0,00	29,3	0,187	0,00
0	780	77,9	0,741	0,00	0,6	0,006	0,00	60,2	0,590	0,00
20	780	83,6	0,795	0,00	0,6	0,006	0,00	63,1	0,645	0,00
40	780	89,2	0,854	0,00	0,6	0,007	0,00	64,7	0,707	0,00
60	780	95,9	0,920	0,00	0,7	0,008	0,00	68,3	0,776	0,00
80	780	103,4	0,990	0,00	0,7	0,009	0,00	70,0	0,854	0,00
100	780	111,5	1,064	0,00	0,7	0,009	0,00	71,4	0,940	0,00
120	780	119,2	1,140	0,00	0,7	0,010	0,00	72,7	1,029	0,00
140	780	127,2	1,216	0,00	0,7	0,011	0,00	74,7	1,123	0,00
160	780	134,4	1,290	0,00	0,7	0,012	0,00	74,8	1,211	0,00
180	780	137,2	1,355	0,00	0,8	0,013	0,00	75,0	1,288	0,00
200	780	135,9	1,411	0,00	0,7	0,014	0,00	72,5	1,349	0,00
220	780	126,8	1,451	0,00	0,7	0,014	0,00	71,3	1,390	0,00
240	780	117,2	1,476	0,00	0,7	0,014	0,00	66,7	1,409	0,00
260	780	105,0	1,485	0,00	0,6	0,014	0,00	64,1	1,411	0,00
280	780	96,6	1,484	0,00	0,6	0,014	0,00	59,5	1,398	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 200 µg/m³
300	780	88,8	1,469	0,00	0,6	0,014	0,00	57,2	1,374	0,00
320	780	82,2	1,445	0,00	0,5	0,013	0,00	54,3	1,334	0,00
340	780	76,2	1,411	0,00	0,5	0,013	0,00	51,5	1,285	0,00
360	780	71,0	1,371	0,00	0,5	0,012	0,00	50,5	1,230	0,00
380	780	66,8	1,326	0,00	0,5	0,012	0,00	48,6	1,169	0,00
400	780	62,9	1,277	0,00	0,5	0,011	0,00	47,8	1,107	0,00
420	780	59,6	1,227	0,00	0,5	0,010	0,00	45,6	1,046	0,00
440	780	57,2	1,177	0,00	0,4	0,010	0,00	44,2	0,985	0,00
460	780	54,9	1,126	0,00	0,4	0,009	0,00	43,5	0,928	0,00
480	780	52,6	1,075	0,00	0,4	0,009	0,00	42,6	0,871	0,00
500	780	50,4	1,025	0,00	0,4	0,008	0,00	41,8	0,817	0,00
520	780	49,7	0,975	0,00	0,4	0,008	0,00	41,2	0,765	0,00
540	780	49,1	0,926	0,00	0,4	0,007	0,00	40,7	0,715	0,00
560	780	49,0	0,878	0,00	0,4	0,007	0,00	40,0	0,668	0,00
580	780	48,2	0,832	0,00	0,4	0,006	0,00	39,9	0,623	0,00
600	780	48,1	0,788	0,00	0,4	0,006	0,00	39,1	0,581	0,00
620	780	47,1	0,747	0,00	0,4	0,005	0,00	38,9	0,542	0,00
640	780	46,7	0,707	0,00	0,4	0,005	0,00	38,7	0,505	0,00
660	780	45,8	0,670	0,00	0,4	0,005	0,00	38,0	0,471	0,00
680	780	45,8	0,634	0,00	0,4	0,004	0,00	36,9	0,440	0,00
700	780	44,4	0,601	0,00	0,4	0,004	0,00	36,6	0,411	0,00
720	780	45,1	0,570	0,00	0,4	0,004	0,00	36,9	0,384	0,00
740	780	44,1	0,540	0,00	0,4	0,004	0,00	36,6	0,360	0,00
760	780	44,4	0,513	0,00	0,4	0,003	0,00	35,5	0,338	0,00
780	780	43,4	0,487	0,00	0,4	0,003	0,00	35,3	0,318	0,00
800	780	42,8	0,463	0,00	0,3	0,003	0,00	34,8	0,300	0,00
820	780	42,9	0,441	0,00	0,3	0,003	0,00	33,8	0,283	0,00
840	780	41,4	0,420	0,00	0,3	0,003	0,00	34,4	0,268	0,00
860	780	40,9	0,401	0,00	0,3	0,003	0,00	32,9	0,254	0,00
880	780	40,9	0,383	0,00	0,3	0,002	0,00	32,3	0,241	0,00
900	780	39,9	0,366	0,00	0,3	0,002	0,00	32,6	0,229	0,00
920	780	39,8	0,351	0,00	0,3	0,002	0,00	32,0	0,218	0,00
940	780	38,6	0,336	0,00	0,3	0,002	0,00	31,1	0,208	0,00
960	780	38,2	0,322	0,00	0,3	0,002	0,00	29,9	0,199	0,00
980	780	37,5	0,309	0,00	0,3	0,002	0,00	29,3	0,190	0,00
1000	780	36,4	0,297	0,00	0,3	0,002	0,00	29,7	0,182	0,00
0	800	76,8	0,722	0,00	0,6	0,006	0,00	59,4	0,572	0,00
20	800	82,0	0,772	0,00	0,6	0,006	0,00	61,3	0,622	0,00
40	800	87,4	0,828	0,00	0,6	0,007	0,00	63,7	0,678	0,00
60	800	93,3	0,887	0,00	0,6	0,007	0,00	64,6	0,743	0,00
80	800	98,4	0,949	0,00	0,7	0,008	0,00	66,7	0,810	0,00
100	800	104,9	1,015	0,00	0,7	0,009	0,00	67,3	0,882	0,00
120	800	111,2	1,079	0,00	0,7	0,010	0,00	69,8	0,958	0,00
140	800	115,8	1,144	0,00	0,7	0,010	0,00	69,0	1,030	0,00
160	800	119,6	1,202	0,00	0,7	0,011	0,00	70,4	1,098	0,00
180	800	120,5	1,251	0,00	0,7	0,012	0,00	68,3	1,152	0,00
200	800	116,8	1,292	0,00	0,7	0,012	0,00	67,2	1,193	0,00
220	800	110,9	1,319	0,00	0,7	0,012	0,00	65,4	1,216	0,00
240	800	103,2	1,333	0,00	0,6	0,012	0,00	61,5	1,224	0,00
260	800	94,0	1,337	0,00	0,6	0,012	0,00	58,7	1,222	0,00
280	800	87,1	1,331	0,00	0,6	0,012	0,00	56,6	1,210	0,00
300	800	81,1	1,316	0,00	0,5	0,012	0,00	54,5	1,186	0,00
320	800	75,8	1,294	0,00	0,5	0,012	0,00	52,5	1,156	0,00
340	800	70,7	1,265	0,00	0,5	0,011	0,00	49,7	1,117	0,00
360	800	66,3	1,232	0,00	0,5	0,011	0,00	48,2	1,076	0,00
380	800	63,0	1,195	0,00	0,5	0,010	0,00	47,3	1,028	0,00
400	800	60,4	1,155	0,00	0,4	0,010	0,00	44,3	0,981	0,00
420	800	57,3	1,114	0,00	0,4	0,009	0,00	44,1	0,932	0,00
440	800	54,5	1,073	0,00	0,4	0,009	0,00	42,7	0,885	0,00
460	800	52,3	1,032	0,00	0,4	0,008	0,00	42,2	0,837	0,00
480	800	50,3	0,990	0,00	0,4	0,008	0,00	41,6	0,792	0,00
500	800	48,7	0,947	0,00	0,4	0,007	0,00	40,8	0,747	0,00
520	800	47,6	0,905	0,00	0,4	0,007	0,00	40,1	0,703	0,00
540	800	47,0	0,863	0,00	0,4	0,007	0,00	39,1	0,661	0,00
560	800	46,6	0,822	0,00	0,4	0,006	0,00	38,8	0,620	0,00
580	800	45,9	0,782	0,00	0,4	0,006	0,00	39,1	0,582	0,00
600	800	45,2	0,744	0,00	0,4	0,005	0,00	37,7	0,545	0,00
620	800	45,6	0,707	0,00	0,4	0,005	0,00	37,8	0,510	0,00
640	800	44,7	0,672	0,00	0,4	0,005	0,00	37,7	0,478	0,00
660	800	45,2	0,638	0,00	0,4	0,004	0,00	36,8	0,447	0,00
680	800	44,0	0,606	0,00	0,4	0,004	0,00	36,0	0,419	0,00
700	800	44,1	0,576	0,00	0,4	0,004	0,00	36,3	0,393	0,00
720	800	42,8	0,548	0,00	0,4	0,004	0,00	35,5	0,368	0,00
740	800	43,2	0,521	0,00	0,4	0,003	0,00	35,2	0,346	0,00
760	800	42,5	0,495	0,00	0,3	0,003	0,00	34,6	0,325	0,00
780	800	42,0	0,471	0,00	0,3	0,003	0,00	34,0	0,307	0,00
800	800	41,6	0,449	0,00	0,3	0,003	0,00	33,5	0,290	0,00
820	800	41,8	0,428	0,00	0,3	0,003	0,00	33,1	0,274	0,00
840	800	40,0	0,409	0,00	0,3	0,003	0,00	32,9	0,259	0,00
860	800	40,1	0,390	0,00	0,3	0,002	0,00	31,7	0,246	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 200 µg/m³
880	800	40,0	0,373	0,00	0,3	0,002	0,00	31,7	0,234	0,00
900	800	38,9	0,358	0,00	0,3	0,002	0,00	31,5	0,223	0,00
920	800	38,6	0,343	0,00	0,3	0,002	0,00	30,6	0,212	0,00
940	800	37,8	0,329	0,00	0,3	0,002	0,00	30,0	0,203	0,00
960	800	37,3	0,315	0,00	0,3	0,002	0,00	29,7	0,194	0,00
980	800	36,3	0,303	0,00	0,3	0,002	0,00	29,9	0,185	0,00
1000	800	36,1	0,291	0,00	0,3	0,002	0,00	29,1	0,178	0,00
0	820	75,5	0,703	0,00	0,6	0,006	0,00	57,0	0,552	0,00
20	820	79,3	0,750	0,00	0,6	0,006	0,00	59,3	0,599	0,00
40	820	83,9	0,801	0,00	0,6	0,007	0,00	60,3	0,652	0,00
60	820	89,0	0,855	0,00	0,6	0,007	0,00	61,3	0,708	0,00
80	820	93,5	0,911	0,00	0,6	0,008	0,00	63,6	0,766	0,00
100	820	98,3	0,967	0,00	0,6	0,008	0,00	64,4	0,830	0,00
120	820	102,2	1,023	0,00	0,7	0,009	0,00	65,3	0,890	0,00
140	820	106,2	1,075	0,00	0,7	0,009	0,00	65,6	0,947	0,00
160	820	107,3	1,121	0,00	0,7	0,010	0,00	65,8	0,997	0,00
180	820	105,6	1,157	0,00	0,6	0,010	0,00	64,6	1,036	0,00
200	820	103,5	1,186	0,00	0,6	0,011	0,00	62,5	1,061	0,00
220	820	97,9	1,203	0,00	0,6	0,011	0,00	60,8	1,075	0,00
240	820	91,4	1,210	0,00	0,6	0,011	0,00	59,4	1,079	0,00
260	820	85,4	1,209	0,00	0,6	0,011	0,00	56,4	1,073	0,00
280	820	79,9	1,201	0,00	0,5	0,011	0,00	54,2	1,059	0,00
300	820	74,9	1,187	0,00	0,5	0,010	0,00	52,2	1,041	0,00
320	820	70,3	1,167	0,00	0,5	0,010	0,00	49,3	1,014	0,00
340	820	65,7	1,142	0,00	0,5	0,010	0,00	48,3	0,982	0,00
360	820	62,8	1,114	0,00	0,5	0,010	0,00	45,5	0,949	0,00
380	820	59,8	1,083	0,00	0,5	0,009	0,00	45,2	0,913	0,00
400	820	56,7	1,051	0,00	0,4	0,009	0,00	43,4	0,875	0,00
420	820	53,9	1,018	0,00	0,4	0,008	0,00	42,4	0,837	0,00
440	820	52,4	0,984	0,00	0,4	0,008	0,00	41,9	0,798	0,00
460	820	50,4	0,949	0,00	0,4	0,008	0,00	40,2	0,761	0,00
480	820	48,3	0,914	0,00	0,4	0,007	0,00	39,8	0,723	0,00
500	820	47,2	0,878	0,00	0,4	0,007	0,00	39,4	0,685	0,00
520	820	46,5	0,842	0,00	0,4	0,006	0,00	38,9	0,649	0,00
540	820	45,3	0,806	0,00	0,4	0,006	0,00	37,9	0,613	0,00
560	820	45,0	0,770	0,00	0,4	0,006	0,00	38,3	0,578	0,00
580	820	44,4	0,735	0,00	0,4	0,005	0,00	36,6	0,544	0,00
600	820	44,1	0,702	0,00	0,4	0,005	0,00	36,4	0,512	0,00
620	820	43,7	0,669	0,00	0,4	0,005	0,00	36,9	0,481	0,00
640	820	43,0	0,638	0,00	0,4	0,005	0,00	36,1	0,453	0,00
660	820	42,7	0,608	0,00	0,4	0,004	0,00	35,1	0,425	0,00
680	820	42,7	0,580	0,00	0,4	0,004	0,00	35,2	0,400	0,00
700	820	42,8	0,552	0,00	0,4	0,004	0,00	35,2	0,376	0,00
720	820	41,5	0,526	0,00	0,3	0,004	0,00	34,1	0,354	0,00
740	820	42,0	0,502	0,00	0,3	0,003	0,00	34,7	0,333	0,00
760	820	41,0	0,478	0,00	0,3	0,003	0,00	33,5	0,314	0,00
780	820	40,8	0,456	0,00	0,3	0,003	0,00	32,9	0,296	0,00
800	820	40,6	0,435	0,00	0,3	0,003	0,00	32,4	0,280	0,00
820	820	40,4	0,416	0,00	0,3	0,003	0,00	32,3	0,265	0,00
840	820	39,0	0,397	0,00	0,3	0,003	0,00	31,8	0,251	0,00
860	820	39,3	0,380	0,00	0,3	0,002	0,00	31,6	0,239	0,00
880	820	39,2	0,364	0,00	0,3	0,002	0,00	31,2	0,227	0,00
900	820	37,9	0,349	0,00	0,3	0,002	0,00	30,6	0,216	0,00
920	820	37,7	0,334	0,00	0,3	0,002	0,00	29,8	0,206	0,00
940	820	37,2	0,321	0,00	0,3	0,002	0,00	29,7	0,197	0,00
960	820	36,4	0,309	0,00	0,3	0,002	0,00	29,4	0,189	0,00
980	820	36,0	0,297	0,00	0,3	0,002	0,00	28,9	0,181	0,00
1000	820	35,5	0,285	0,00	0,3	0,002	0,00	27,9	0,173	0,00
0	840	73,6	0,685	0,00	0,6	0,005	0,00	55,9	0,535	0,00
20	840	76,9	0,728	0,00	0,6	0,006	0,00	56,7	0,578	0,00
40	840	80,7	0,775	0,00	0,6	0,006	0,00	57,5	0,625	0,00
60	840	84,2	0,824	0,00	0,6	0,007	0,00	59,3	0,674	0,00
80	840	88,1	0,873	0,00	0,6	0,007	0,00	60,6	0,726	0,00
100	840	91,7	0,922	0,00	0,6	0,008	0,00	60,7	0,777	0,00
120	840	94,8	0,968	0,00	0,6	0,008	0,00	60,6	0,826	0,00
140	840	96,1	1,010	0,00	0,6	0,009	0,00	62,0	0,872	0,00
160	840	97,4	1,045	0,00	0,6	0,009	0,00	61,6	0,908	0,00
180	840	95,8	1,073	0,00	0,6	0,009	0,00	60,9	0,935	0,00
200	840	93,2	1,091	0,00	0,6	0,010	0,00	60,0	0,952	0,00
220	840	89,0	1,102	0,00	0,6	0,010	0,00	57,1	0,957	0,00
240	840	83,1	1,104	0,00	0,6	0,010	0,00	55,5	0,955	0,00
260	840	78,4	1,101	0,00	0,5	0,010	0,00	53,4	0,949	0,00
280	840	74,2	1,091	0,00	0,5	0,009	0,00	50,8	0,937	0,00
300	840	70,3	1,077	0,00	0,5	0,009	0,00	49,5	0,918	0,00
320	840	65,8	1,058	0,00	0,5	0,009	0,00	47,9	0,896	0,00
340	840	62,1	1,037	0,00	0,5	0,009	0,00	46,6	0,871	0,00
360	840	59,9	1,012	0,00	0,5	0,008	0,00	45,4	0,843	0,00
380	840	57,2	0,988	0,00	0,4	0,008	0,00	43,5	0,815	0,00
400	840	54,2	0,960	0,00	0,4	0,008	0,00	42,4	0,785	0,00
420	840	52,4	0,933	0,00	0,4	0,008	0,00	41,7	0,755	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 200 µg/m³
440	840	50,8	0,905	0,00	0,4	0,007	0,00	41,0	0,724	0,00
460	840	48,8	0,876	0,00	0,4	0,007	0,00	39,2	0,693	0,00
480	840	47,2	0,847	0,00	0,4	0,007	0,00	39,0	0,662	0,00
500	840	45,7	0,816	0,00	0,4	0,006	0,00	38,2	0,631	0,00
520	840	44,8	0,785	0,00	0,4	0,006	0,00	37,4	0,600	0,00
540	840	43,8	0,754	0,00	0,4	0,006	0,00	36,9	0,569	0,00
560	840	43,7	0,723	0,00	0,4	0,005	0,00	37,4	0,539	0,00
580	840	42,7	0,693	0,00	0,4	0,005	0,00	35,7	0,510	0,00
600	840	42,6	0,663	0,00	0,4	0,005	0,00	36,0	0,481	0,00
620	840	42,5	0,634	0,00	0,4	0,005	0,00	35,2	0,454	0,00
640	840	41,9	0,607	0,00	0,3	0,004	0,00	34,7	0,429	0,00
660	840	41,0	0,580	0,00	0,3	0,004	0,00	34,1	0,405	0,00
680	840	41,8	0,554	0,00	0,3	0,004	0,00	34,6	0,381	0,00
700	840	40,8	0,529	0,00	0,3	0,004	0,00	34,4	0,360	0,00
720	840	40,6	0,506	0,00	0,3	0,003	0,00	33,2	0,339	0,00
740	840	40,6	0,483	0,00	0,3	0,003	0,00	33,9	0,320	0,00
760	840	40,1	0,461	0,00	0,3	0,003	0,00	33,1	0,302	0,00
780	840	40,0	0,441	0,00	0,3	0,003	0,00	31,9	0,286	0,00
800	840	39,6	0,421	0,00	0,3	0,003	0,00	31,9	0,271	0,00
820	840	39,5	0,403	0,00	0,3	0,003	0,00	31,2	0,257	0,00
840	840	38,1	0,386	0,00	0,3	0,002	0,00	30,8	0,244	0,00
860	840	38,2	0,370	0,00	0,3	0,002	0,00	31,2	0,231	0,00
880	840	38,3	0,354	0,00	0,3	0,002	0,00	30,4	0,220	0,00
900	840	37,2	0,340	0,00	0,3	0,002	0,00	29,7	0,210	0,00
920	840	36,9	0,326	0,00	0,3	0,002	0,00	29,7	0,201	0,00
940	840	36,3	0,314	0,00	0,3	0,002	0,00	29,3	0,192	0,00
960	840	35,9	0,302	0,00	0,3	0,002	0,00	28,4	0,184	0,00
980	840	35,5	0,290	0,00	0,3	0,002	0,00	27,9	0,176	0,00
1000	840	34,9	0,280	0,00	0,3	0,002	0,00	27,7	0,169	0,00
0	860	71,1	0,667	0,00	0,5	0,005	0,00	53,7	0,517	0,00
20	860	74,0	0,708	0,00	0,6	0,006	0,00	55,3	0,558	0,00
40	860	77,5	0,750	0,00	0,6	0,006	0,00	55,7	0,599	0,00
60	860	80,5	0,793	0,00	0,6	0,006	0,00	56,5	0,643	0,00
80	860	83,3	0,837	0,00	0,6	0,007	0,00	58,1	0,686	0,00
100	860	86,3	0,878	0,00	0,6	0,007	0,00	57,4	0,729	0,00
120	860	87,8	0,916	0,00	0,6	0,008	0,00	59,0	0,769	0,00
140	860	88,6	0,949	0,00	0,6	0,008	0,00	59,6	0,804	0,00
160	860	88,3	0,976	0,00	0,6	0,008	0,00	58,0	0,829	0,00
180	860	87,1	0,995	0,00	0,6	0,008	0,00	56,9	0,846	0,00
200	860	84,8	1,008	0,00	0,6	0,009	0,00	57,0	0,857	0,00
220	860	81,5	1,012	0,00	0,5	0,009	0,00	54,9	0,858	0,00
240	860	77,0	1,012	0,00	0,5	0,009	0,00	52,4	0,856	0,00
260	860	72,8	1,006	0,00	0,5	0,008	0,00	50,7	0,846	0,00
280	860	69,7	0,996	0,00	0,5	0,008	0,00	49,6	0,835	0,00
300	860	65,9	0,982	0,00	0,5	0,008	0,00	47,0	0,819	0,00
320	860	61,8	0,966	0,00	0,5	0,008	0,00	46,6	0,800	0,00
340	860	59,8	0,946	0,00	0,4	0,008	0,00	44,3	0,779	0,00
360	860	57,0	0,927	0,00	0,4	0,008	0,00	43,6	0,756	0,00
380	860	54,2	0,904	0,00	0,4	0,007	0,00	42,3	0,732	0,00
400	860	52,9	0,883	0,00	0,4	0,007	0,00	40,8	0,709	0,00
420	860	50,6	0,859	0,00	0,4	0,007	0,00	39,9	0,685	0,00
440	860	49,0	0,836	0,00	0,4	0,007	0,00	38,6	0,660	0,00
460	860	47,4	0,812	0,00	0,4	0,006	0,00	38,3	0,635	0,00
480	860	45,9	0,787	0,00	0,4	0,006	0,00	38,1	0,609	0,00
500	860	44,5	0,761	0,00	0,4	0,006	0,00	36,6	0,582	0,00
520	860	43,4	0,734	0,00	0,4	0,006	0,00	36,9	0,556	0,00
540	860	42,6	0,707	0,00	0,4	0,005	0,00	36,3	0,530	0,00
560	860	42,7	0,680	0,00	0,4	0,005	0,00	36,2	0,504	0,00
580	860	42,2	0,654	0,00	0,3	0,005	0,00	34,8	0,478	0,00
600	860	41,2	0,628	0,00	0,4	0,005	0,00	35,1	0,453	0,00
620	860	41,7	0,602	0,00	0,3	0,004	0,00	34,5	0,430	0,00
640	860	40,4	0,577	0,00	0,3	0,004	0,00	33,7	0,407	0,00
660	860	40,7	0,553	0,00	0,3	0,004	0,00	33,6	0,385	0,00
680	860	40,4	0,530	0,00	0,3	0,004	0,00	33,5	0,364	0,00
700	860	39,4	0,507	0,00	0,3	0,003	0,00	32,9	0,344	0,00
720	860	40,3	0,486	0,00	0,3	0,003	0,00	32,5	0,326	0,00
740	860	39,3	0,465	0,00	0,3	0,003	0,00	32,0	0,308	0,00
760	860	38,9	0,445	0,00	0,3	0,003	0,00	32,2	0,292	0,00
780	860	38,8	0,426	0,00	0,3	0,003	0,00	31,6	0,276	0,00
800	860	38,7	0,408	0,00	0,3	0,003	0,00	31,4	0,262	0,00
820	860	38,6	0,391	0,00	0,3	0,002	0,00	30,5	0,249	0,00
840	860	37,1	0,375	0,00	0,3	0,002	0,00	30,7	0,236	0,00
860	860	37,1	0,359	0,00	0,3	0,002	0,00	30,4	0,225	0,00
880	860	37,1	0,345	0,00	0,3	0,002	0,00	29,3	0,214	0,00
900	860	36,3	0,331	0,00	0,3	0,002	0,00	29,7	0,204	0,00
920	860	36,0	0,318	0,00	0,3	0,002	0,00	29,2	0,195	0,00
940	860	35,8	0,306	0,00	0,3	0,002	0,00	28,0	0,187	0,00
960	860	35,0	0,295	0,00	0,3	0,002	0,00	28,2	0,179	0,00
980	860	34,9	0,284	0,00	0,3	0,002	0,00	27,5	0,172	0,00
1000	860	34,1	0,274	0,00	0,3	0,002	0,00	27,2	0,165	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³
0	880	68,1	0,649	0,00	0,5	0,005	0,00	51,2	0,501	0,00
20	880	71,2	0,687	0,00	0,5	0,005	0,00	52,8	0,536	0,00
40	880	74,3	0,725	0,00	0,5	0,006	0,00	54,1	0,574	0,00
60	880	76,0	0,764	0,00	0,5	0,006	0,00	54,2	0,611	0,00
80	880	78,7	0,800	0,00	0,5	0,006	0,00	54,6	0,647	0,00
100	880	80,3	0,836	0,00	0,6	0,007	0,00	55,5	0,683	0,00
120	880	81,0	0,867	0,00	0,6	0,007	0,00	55,8	0,715	0,00
140	880	81,3	0,892	0,00	0,6	0,007	0,00	56,3	0,741	0,00
160	880	80,3	0,912	0,00	0,6	0,008	0,00	55,1	0,760	0,00
180	880	80,4	0,926	0,00	0,5	0,008	0,00	54,1	0,771	0,00
200	880	78,1	0,933	0,00	0,5	0,008	0,00	52,9	0,775	0,00
220	880	75,4	0,934	0,00	0,5	0,008	0,00	51,4	0,776	0,00
240	880	72,1	0,931	0,00	0,5	0,008	0,00	50,9	0,770	0,00
260	880	69,0	0,924	0,00	0,5	0,008	0,00	49,2	0,759	0,00
280	880	65,2	0,913	0,00	0,5	0,008	0,00	47,2	0,750	0,00
300	880	61,5	0,901	0,00	0,5	0,007	0,00	45,9	0,735	0,00
320	880	59,8	0,886	0,00	0,4	0,007	0,00	44,4	0,719	0,00
340	880	56,7	0,869	0,00	0,4	0,007	0,00	43,3	0,700	0,00
360	880	54,7	0,851	0,00	0,4	0,007	0,00	41,7	0,682	0,00
380	880	52,7	0,833	0,00	0,4	0,007	0,00	40,5	0,663	0,00
400	880	50,1	0,814	0,00	0,4	0,006	0,00	39,8	0,643	0,00
420	880	49,2	0,795	0,00	0,4	0,006	0,00	39,0	0,624	0,00
440	880	47,5	0,775	0,00	0,4	0,006	0,00	37,4	0,604	0,00
460	880	46,1	0,755	0,00	0,4	0,006	0,00	38,4	0,583	0,00
480	880	44,6	0,733	0,00	0,4	0,006	0,00	36,5	0,561	0,00
500	880	43,0	0,711	0,00	0,4	0,005	0,00	36,0	0,539	0,00
520	880	42,6	0,688	0,00	0,4	0,005	0,00	36,1	0,517	0,00
540	880	42,0	0,665	0,00	0,4	0,005	0,00	35,2	0,494	0,00
560	880	41,1	0,641	0,00	0,3	0,005	0,00	34,9	0,472	0,00
580	880	40,9	0,617	0,00	0,4	0,005	0,00	35,2	0,450	0,00
600	880	40,4	0,594	0,00	0,3	0,004	0,00	34,6	0,428	0,00
620	880	40,4	0,572	0,00	0,3	0,004	0,00	33,4	0,406	0,00
640	880	39,7	0,550	0,00	0,3	0,004	0,00	33,4	0,386	0,00
660	880	39,7	0,528	0,00	0,3	0,004	0,00	32,6	0,366	0,00
680	880	39,2	0,507	0,00	0,3	0,003	0,00	32,7	0,348	0,00
700	880	38,5	0,487	0,00	0,3	0,003	0,00	32,3	0,330	0,00
720	880	39,1	0,467	0,00	0,3	0,003	0,00	31,6	0,313	0,00
740	880	38,1	0,448	0,00	0,3	0,003	0,00	31,7	0,297	0,00
760	880	37,8	0,430	0,00	0,3	0,003	0,00	31,7	0,281	0,00
780	880	37,9	0,412	0,00	0,3	0,003	0,00	30,7	0,267	0,00
800	880	37,7	0,395	0,00	0,3	0,003	0,00	30,8	0,254	0,00
820	880	37,8	0,379	0,00	0,3	0,002	0,00	29,9	0,241	0,00
840	880	36,7	0,364	0,00	0,3	0,002	0,00	29,6	0,229	0,00
860	880	36,2	0,350	0,00	0,3	0,002	0,00	29,4	0,218	0,00
880	880	36,2	0,336	0,00	0,3	0,002	0,00	28,9	0,208	0,00
900	880	35,6	0,323	0,00	0,3	0,002	0,00	28,7	0,199	0,00
920	880	35,2	0,311	0,00	0,3	0,002	0,00	28,0	0,190	0,00
940	880	34,9	0,299	0,00	0,3	0,002	0,00	28,2	0,182	0,00
960	880	34,6	0,288	0,00	0,3	0,002	0,00	27,5	0,175	0,00
980	880	33,9	0,278	0,00	0,3	0,002	0,00	27,2	0,167	0,00
1000	880	33,3	0,268	0,00	0,3	0,002	0,00	26,8	0,161	0,00
0	900	65,7	0,632	0,00	0,5	0,005	0,00	50,2	0,483	0,00
20	900	68,5	0,666	0,00	0,5	0,005	0,00	51,3	0,515	0,00
40	900	70,5	0,700	0,00	0,5	0,005	0,00	52,1	0,547	0,00
60	900	72,5	0,734	0,00	0,5	0,006	0,00	51,9	0,580	0,00
80	900	74,9	0,766	0,00	0,5	0,006	0,00	52,2	0,611	0,00
100	900	75,0	0,795	0,00	0,5	0,006	0,00	52,8	0,640	0,00
120	900	76,1	0,819	0,00	0,5	0,007	0,00	53,0	0,664	0,00
140	900	76,0	0,839	0,00	0,5	0,007	0,00	53,6	0,684	0,00
160	900	75,0	0,854	0,00	0,5	0,007	0,00	52,3	0,696	0,00
180	900	74,1	0,862	0,00	0,5	0,007	0,00	51,4	0,704	0,00
200	900	73,0	0,866	0,00	0,5	0,007	0,00	50,6	0,705	0,00
220	900	69,9	0,864	0,00	0,5	0,007	0,00	48,8	0,701	0,00
240	900	67,6	0,859	0,00	0,5	0,007	0,00	47,4	0,696	0,00
260	900	64,8	0,852	0,00	0,5	0,007	0,00	46,7	0,687	0,00
280	900	61,8	0,842	0,00	0,5	0,007	0,00	45,1	0,676	0,00
300	900	59,7	0,829	0,00	0,4	0,007	0,00	43,4	0,664	0,00
320	900	56,9	0,816	0,00	0,4	0,006	0,00	43,3	0,648	0,00
340	900	54,6	0,801	0,00	0,4	0,006	0,00	41,7	0,634	0,00
360	900	53,0	0,786	0,00	0,4	0,006	0,00	41,1	0,618	0,00
380	900	50,5	0,770	0,00	0,4	0,006	0,00	39,2	0,602	0,00
400	900	49,2	0,754	0,00	0,4	0,006	0,00	38,8	0,587	0,00
420	900	47,5	0,738	0,00	0,4	0,006	0,00	38,3	0,570	0,00
440	900	46,0	0,721	0,00	0,4	0,006	0,00	37,1	0,554	0,00
460	900	44,7	0,704	0,00	0,4	0,005	0,00	37,0	0,537	0,00
480	900	43,6	0,685	0,00	0,4	0,005	0,00	35,5	0,519	0,00
500	900	42,9	0,666	0,00	0,4	0,005	0,00	35,4	0,501	0,00
520	900	41,7	0,646	0,00	0,4	0,005	0,00	35,1	0,481	0,00
540	900	40,7	0,626	0,00	0,3	0,005	0,00	33,9	0,462	0,00
560	900	40,3	0,605	0,00	0,3	0,004	0,00	33,8	0,442	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³
580	900	39,6	0,584	0,00	0,3	0,004	0,00	34,1	0,423	0,00
600	900	39,8	0,564	0,00	0,3	0,004	0,00	33,4	0,404	0,00
620	900	39,3	0,544	0,00	0,3	0,004	0,00	32,9	0,385	0,00
640	900	38,9	0,524	0,00	0,3	0,004	0,00	32,6	0,367	0,00
660	900	38,7	0,504	0,00	0,3	0,003	0,00	32,0	0,349	0,00
680	900	37,9	0,485	0,00	0,3	0,003	0,00	32,1	0,332	0,00
700	900	37,6	0,467	0,00	0,3	0,003	0,00	31,4	0,316	0,00
720	900	38,3	0,449	0,00	0,3	0,003	0,00	31,3	0,300	0,00
740	900	37,3	0,431	0,00	0,3	0,003	0,00	31,1	0,286	0,00
760	900	37,1	0,415	0,00	0,3	0,003	0,00	30,3	0,272	0,00
780	900	36,7	0,398	0,00	0,3	0,003	0,00	30,3	0,258	0,00
800	900	36,4	0,383	0,00	0,3	0,002	0,00	30,3	0,246	0,00
820	900	37,0	0,368	0,00	0,3	0,002	0,00	29,5	0,234	0,00
840	900	36,5	0,354	0,00	0,3	0,002	0,00	29,2	0,223	0,00
860	900	35,6	0,340	0,00	0,3	0,002	0,00	28,7	0,212	0,00
880	900	35,3	0,327	0,00	0,3	0,002	0,00	28,4	0,203	0,00
900	900	35,2	0,315	0,00	0,3	0,002	0,00	28,1	0,194	0,00
920	900	34,6	0,303	0,00	0,3	0,002	0,00	27,9	0,185	0,00
940	900	34,1	0,292	0,00	0,3	0,002	0,00	27,2	0,178	0,00
960	900	33,8	0,282	0,00	0,3	0,002	0,00	27,0	0,170	0,00
980	900	33,4	0,272	0,00	0,3	0,002	0,00	26,6	0,163	0,00
1000	900	33,1	0,262	0,00	0,3	0,002	0,00	26,1	0,157	0,00
0	920	63,3	0,615	0,00	0,5	0,005	0,00	48,7	0,466	0,00
20	920	65,4	0,646	0,00	0,5	0,005	0,00	49,7	0,495	0,00
40	920	67,0	0,675	0,00	0,5	0,005	0,00	49,4	0,523	0,00
60	920	69,1	0,704	0,00	0,5	0,006	0,00	49,9	0,551	0,00
80	920	70,0	0,732	0,00	0,5	0,006	0,00	50,7	0,577	0,00
100	920	71,2	0,755	0,00	0,5	0,006	0,00	50,7	0,599	0,00
120	920	72,0	0,775	0,00	0,5	0,006	0,00	50,7	0,618	0,00
140	920	71,2	0,789	0,00	0,5	0,006	0,00	50,3	0,632	0,00
160	920	70,0	0,800	0,00	0,5	0,006	0,00	50,2	0,642	0,00
180	920	68,9	0,805	0,00	0,5	0,006	0,00	49,7	0,646	0,00
200	920	68,0	0,805	0,00	0,5	0,006	0,00	47,5	0,645	0,00
220	920	66,3	0,802	0,00	0,5	0,006	0,00	46,9	0,641	0,00
240	920	64,2	0,796	0,00	0,5	0,006	0,00	45,7	0,633	0,00
260	920	61,4	0,788	0,00	0,4	0,006	0,00	44,5	0,625	0,00
280	920	59,6	0,778	0,00	0,4	0,006	0,00	43,6	0,614	0,00
300	920	56,2	0,767	0,00	0,4	0,006	0,00	42,9	0,602	0,00
320	920	55,0	0,754	0,00	0,4	0,006	0,00	41,8	0,590	0,00
340	920	52,7	0,741	0,00	0,4	0,006	0,00	40,6	0,577	0,00
360	920	51,1	0,728	0,00	0,4	0,006	0,00	39,8	0,564	0,00
380	920	49,4	0,714	0,00	0,4	0,006	0,00	38,4	0,551	0,00
400	920	47,7	0,701	0,00	0,4	0,005	0,00	37,9	0,537	0,00
420	920	46,0	0,687	0,00	0,4	0,005	0,00	37,1	0,524	0,00
440	920	44,9	0,673	0,00	0,4	0,005	0,00	36,3	0,510	0,00
460	920	43,9	0,658	0,00	0,4	0,005	0,00	35,2	0,496	0,00
480	920	42,6	0,642	0,00	0,4	0,005	0,00	35,3	0,481	0,00
500	920	41,4	0,625	0,00	0,3	0,005	0,00	34,5	0,466	0,00
520	920	41,1	0,608	0,00	0,3	0,005	0,00	33,7	0,449	0,00
540	920	40,0	0,590	0,00	0,3	0,004	0,00	33,2	0,433	0,00
560	920	39,3	0,572	0,00	0,3	0,004	0,00	33,3	0,416	0,00
580	920	39,3	0,554	0,00	0,3	0,004	0,00	32,8	0,399	0,00
600	920	39,0	0,535	0,00	0,3	0,004	0,00	32,1	0,382	0,00
620	920	38,5	0,517	0,00	0,3	0,004	0,00	32,2	0,365	0,00
640	920	38,0	0,499	0,00	0,3	0,003	0,00	31,6	0,349	0,00
660	920	38,0	0,482	0,00	0,3	0,003	0,00	31,4	0,333	0,00
680	920	37,3	0,465	0,00	0,3	0,003	0,00	30,8	0,318	0,00
700	920	37,0	0,448	0,00	0,3	0,003	0,00	30,8	0,303	0,00
720	920	37,5	0,432	0,00	0,3	0,003	0,00	30,2	0,289	0,00
740	920	36,6	0,416	0,00	0,3	0,003	0,00	29,7	0,275	0,00
760	920	36,6	0,400	0,00	0,3	0,003	0,00	29,8	0,262	0,00
780	920	35,9	0,385	0,00	0,3	0,003	0,00	29,7	0,250	0,00
800	920	35,2	0,371	0,00	0,3	0,002	0,00	29,3	0,238	0,00
820	920	35,6	0,357	0,00	0,3	0,002	0,00	29,2	0,227	0,00
840	920	35,5	0,343	0,00	0,3	0,002	0,00	28,5	0,216	0,00
860	920	35,1	0,330	0,00	0,3	0,002	0,00	28,2	0,207	0,00
880	920	34,5	0,318	0,00	0,3	0,002	0,00	27,7	0,197	0,00
900	920	34,4	0,307	0,00	0,3	0,002	0,00	27,5	0,189	0,00
920	920	33,9	0,295	0,00	0,3	0,002	0,00	27,3	0,181	0,00
940	920	33,3	0,285	0,00	0,3	0,002	0,00	26,7	0,173	0,00
960	920	33,2	0,275	0,00	0,3	0,002	0,00	26,5	0,166	0,00
980	920	32,7	0,266	0,00	0,3	0,002	0,00	25,9	0,160	0,00
1000	920	32,4	0,257	0,00	0,3	0,002	0,00	25,8	0,153	0,00
0	940	61,2	0,597	0,00	0,5	0,005	0,00	46,4	0,450	0,00
20	940	62,5	0,625	0,00	0,5	0,005	0,00	47,0	0,474	0,00
40	940	64,3	0,651	0,00	0,5	0,005	0,00	47,6	0,499	0,00
60	940	65,7	0,676	0,00	0,5	0,005	0,00	47,9	0,523	0,00
80	940	66,5	0,698	0,00	0,5	0,005	0,00	48,7	0,544	0,00
100	940	67,3	0,718	0,00	0,5	0,006	0,00	48,1	0,561	0,00
120	940	67,4	0,733	0,00	0,5	0,006	0,00	47,9	0,576	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 200 µg/m³
140	940	67,0	0,744	0,00	0,5	0,006	0,00	48,6	0,587	0,00
160	940	66,7	0,750	0,00	0,5	0,006	0,00	47,9	0,593	0,00
180	940	66,3	0,753	0,00	0,5	0,006	0,00	47,1	0,594	0,00
200	940	64,1	0,751	0,00	0,5	0,006	0,00	46,5	0,591	0,00
220	940	62,2	0,747	0,00	0,5	0,006	0,00	46,2	0,586	0,00
240	940	60,6	0,740	0,00	0,4	0,006	0,00	44,4	0,580	0,00
260	940	58,7	0,732	0,00	0,4	0,006	0,00	43,3	0,571	0,00
280	940	56,1	0,722	0,00	0,4	0,006	0,00	42,1	0,561	0,00
300	940	55,1	0,712	0,00	0,4	0,006	0,00	41,2	0,550	0,00
320	940	52,8	0,700	0,00	0,4	0,005	0,00	39,7	0,539	0,00
340	940	51,3	0,689	0,00	0,4	0,005	0,00	39,2	0,527	0,00
360	940	49,1	0,677	0,00	0,4	0,005	0,00	38,8	0,516	0,00
380	940	48,4	0,665	0,00	0,4	0,005	0,00	37,1	0,505	0,00
400	940	45,5	0,654	0,00	0,4	0,005	0,00	36,9	0,494	0,00
420	940	45,2	0,642	0,00	0,4	0,005	0,00	36,2	0,483	0,00
440	940	43,9	0,630	0,00	0,4	0,005	0,00	36,0	0,471	0,00
460	940	42,4	0,617	0,00	0,3	0,005	0,00	34,4	0,460	0,00
480	940	42,0	0,603	0,00	0,3	0,004	0,00	34,0	0,447	0,00
500	940	40,5	0,589	0,00	0,3	0,004	0,00	33,9	0,434	0,00
520	940	40,4	0,574	0,00	0,3	0,004	0,00	33,4	0,420	0,00
540	940	39,0	0,558	0,00	0,3	0,004	0,00	32,9	0,406	0,00
560	940	38,7	0,542	0,00	0,3	0,004	0,00	32,6	0,391	0,00
580	940	38,4	0,526	0,00	0,3	0,004	0,00	32,2	0,376	0,00
600	940	37,7	0,509	0,00	0,3	0,004	0,00	31,6	0,361	0,00
620	940	37,5	0,493	0,00	0,3	0,003	0,00	31,5	0,346	0,00
640	940	37,4	0,477	0,00	0,3	0,003	0,00	31,2	0,332	0,00
660	940	37,2	0,461	0,00	0,3	0,003	0,00	31,2	0,318	0,00
680	940	36,3	0,445	0,00	0,3	0,003	0,00	30,8	0,304	0,00
700	940	36,0	0,430	0,00	0,3	0,003	0,00	30,2	0,290	0,00
720	940	37,0	0,415	0,00	0,3	0,003	0,00	29,7	0,277	0,00
740	940	36,2	0,400	0,00	0,3	0,003	0,00	29,4	0,265	0,00
760	940	35,9	0,386	0,00	0,3	0,003	0,00	29,1	0,253	0,00
780	940	36,0	0,372	0,00	0,3	0,002	0,00	28,8	0,241	0,00
800	940	35,1	0,359	0,00	0,3	0,002	0,00	28,5	0,230	0,00
820	940	34,4	0,346	0,00	0,3	0,002	0,00	28,4	0,220	0,00
840	940	34,6	0,333	0,00	0,3	0,002	0,00	27,9	0,210	0,00
860	940	34,4	0,321	0,00	0,3	0,002	0,00	27,6	0,201	0,00
880	940	34,0	0,310	0,00	0,3	0,002	0,00	27,0	0,192	0,00
900	940	33,5	0,299	0,00	0,3	0,002	0,00	27,0	0,184	0,00
920	940	33,3	0,288	0,00	0,3	0,002	0,00	26,4	0,176	0,00
940	940	33,0	0,278	0,00	0,3	0,002	0,00	26,3	0,169	0,00
960	940	32,6	0,269	0,00	0,3	0,002	0,00	26,0	0,162	0,00
980	940	32,4	0,260	0,00	0,3	0,002	0,00	25,8	0,156	0,00
1000	940	31,8	0,251	0,00	0,3	0,002	0,00	25,4	0,150	0,00
0	960	58,7	0,580	0,00	0,4	0,004	0,00	44,5	0,432	0,00
20	960	60,2	0,604	0,00	0,5	0,005	0,00	45,5	0,454	0,00
40	960	61,2	0,627	0,00	0,5	0,005	0,00	46,0	0,475	0,00
60	960	62,7	0,648	0,00	0,5	0,005	0,00	46,5	0,495	0,00
80	960	63,0	0,666	0,00	0,5	0,005	0,00	46,3	0,512	0,00
100	960	63,8	0,682	0,00	0,5	0,005	0,00	46,6	0,527	0,00
120	960	63,4	0,694	0,00	0,5	0,005	0,00	46,4	0,538	0,00
140	960	63,7	0,701	0,00	0,5	0,005	0,00	46,5	0,545	0,00
160	960	63,4	0,706	0,00	0,5	0,005	0,00	45,9	0,548	0,00
180	960	61,9	0,705	0,00	0,4	0,005	0,00	44,9	0,547	0,00
200	960	60,9	0,703	0,00	0,4	0,005	0,00	43,6	0,544	0,00
220	960	59,8	0,696	0,00	0,4	0,005	0,00	42,9	0,538	0,00
240	960	57,7	0,691	0,00	0,4	0,005	0,00	42,8	0,532	0,00
260	960	55,6	0,681	0,00	0,4	0,005	0,00	41,8	0,523	0,00
280	960	54,3	0,673	0,00	0,4	0,005	0,00	41,2	0,513	0,00
300	960	52,0	0,662	0,00	0,4	0,005	0,00	40,4	0,504	0,00
320	960	51,4	0,653	0,00	0,4	0,005	0,00	38,7	0,495	0,00
340	960	49,1	0,642	0,00	0,4	0,005	0,00	38,2	0,485	0,00
360	960	48,3	0,632	0,00	0,4	0,005	0,00	37,7	0,476	0,00
380	960	45,7	0,622	0,00	0,4	0,005	0,00	36,3	0,466	0,00
400	960	45,0	0,612	0,00	0,4	0,005	0,00	36,0	0,456	0,00
420	960	44,3	0,601	0,00	0,4	0,004	0,00	35,6	0,447	0,00
440	960	42,1	0,591	0,00	0,4	0,004	0,00	35,1	0,437	0,00
460	960	42,1	0,579	0,00	0,3	0,004	0,00	34,4	0,427	0,00
480	960	40,5	0,568	0,00	0,3	0,004	0,00	33,5	0,416	0,00
500	960	40,0	0,555	0,00	0,3	0,004	0,00	32,8	0,405	0,00
520	960	39,2	0,542	0,00	0,3	0,004	0,00	32,6	0,393	0,00
540	960	38,4	0,528	0,00	0,3	0,004	0,00	31,9	0,381	0,00
560	960	38,2	0,514	0,00	0,3	0,004	0,00	31,5	0,368	0,00
580	960	37,8	0,500	0,00	0,3	0,004	0,00	31,2	0,355	0,00
600	960	37,1	0,485	0,00	0,3	0,003	0,00	31,1	0,342	0,00
620	960	37,0	0,470	0,00	0,3	0,003	0,00	30,7	0,329	0,00
640	960	36,8	0,456	0,00	0,3	0,003	0,00	30,2	0,316	0,00
660	960	36,6	0,441	0,00	0,3	0,003	0,00	29,7	0,303	0,00
680	960	35,8	0,427	0,00	0,3	0,003	0,00	29,6	0,291	0,00
700	960	34,9	0,413	0,00	0,3	0,003	0,00	29,7	0,278	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 200 µg/m³
720	960	35,3	0,399	0,00	0,3	0,003	0,00	29,3	0,267	0,00
740	960	35,2	0,386	0,00	0,3	0,003	0,00	29,1	0,255	0,00
760	960	34,8	0,373	0,00	0,3	0,002	0,00	28,9	0,244	0,00
780	960	35,0	0,360	0,00	0,3	0,002	0,00	28,3	0,233	0,00
800	960	35,1	0,348	0,00	0,3	0,002	0,00	27,9	0,223	0,00
820	960	34,4	0,335	0,00	0,3	0,002	0,00	27,7	0,214	0,00
840	960	33,7	0,324	0,00	0,3	0,002	0,00	27,3	0,204	0,00
860	960	33,7	0,313	0,00	0,3	0,002	0,00	27,3	0,195	0,00
880	960	33,7	0,302	0,00	0,3	0,002	0,00	26,9	0,187	0,00
900	960	33,0	0,291	0,00	0,3	0,002	0,00	26,1	0,179	0,00
920	960	32,8	0,281	0,00	0,3	0,002	0,00	26,2	0,172	0,00
940	960	32,3	0,272	0,00	0,3	0,002	0,00	25,6	0,165	0,00
960	960	32,0	0,262	0,00	0,3	0,002	0,00	25,3	0,158	0,00
980	960	31,5	0,254	0,00	0,3	0,002	0,00	25,3	0,152	0,00
1000	960	31,4	0,246	0,00	0,2	0,001	0,00	24,7	0,147	0,00
0	980	56,5	0,562	0,00	0,4	0,004	0,00	43,7	0,416	0,00
20	980	57,6	0,583	0,00	0,4	0,004	0,00	44,4	0,435	0,00
40	980	58,5	0,603	0,00	0,4	0,005	0,00	43,8	0,452	0,00
60	980	59,5	0,620	0,00	0,4	0,005	0,00	44,1	0,469	0,00
80	980	59,8	0,636	0,00	0,4	0,005	0,00	44,4	0,483	0,00
100	980	60,3	0,648	0,00	0,4	0,005	0,00	44,4	0,494	0,00
120	980	60,0	0,657	0,00	0,4	0,005	0,00	44,1	0,502	0,00
140	980	60,6	0,662	0,00	0,4	0,005	0,00	43,8	0,506	0,00
160	980	59,0	0,664	0,00	0,4	0,005	0,00	43,6	0,508	0,00
180	980	59,3	0,663	0,00	0,4	0,005	0,00	42,9	0,506	0,00
200	980	57,9	0,658	0,00	0,4	0,005	0,00	42,7	0,502	0,00
220	980	56,5	0,653	0,00	0,4	0,005	0,00	42,3	0,496	0,00
240	980	55,4	0,645	0,00	0,4	0,005	0,00	41,4	0,489	0,00
260	980	53,7	0,637	0,00	0,4	0,005	0,00	40,4	0,481	0,00
280	980	52,0	0,628	0,00	0,4	0,005	0,00	39,7	0,473	0,00
300	980	51,0	0,619	0,00	0,4	0,005	0,00	38,2	0,465	0,00
320	980	49,6	0,610	0,00	0,4	0,005	0,00	38,0	0,456	0,00
340	980	47,5	0,600	0,00	0,4	0,004	0,00	36,7	0,447	0,00
360	980	46,7	0,592	0,00	0,4	0,004	0,00	36,2	0,439	0,00
380	980	44,6	0,583	0,00	0,4	0,004	0,00	35,4	0,431	0,00
400	980	44,5	0,574	0,00	0,3	0,004	0,00	34,8	0,423	0,00
420	980	42,7	0,565	0,00	0,3	0,004	0,00	34,2	0,415	0,00
440	980	42,1	0,556	0,00	0,3	0,004	0,00	34,0	0,406	0,00
460	980	41,0	0,546	0,00	0,3	0,004	0,00	34,1	0,398	0,00
480	980	40,3	0,535	0,00	0,3	0,004	0,00	32,7	0,389	0,00
500	980	39,0	0,524	0,00	0,3	0,004	0,00	32,7	0,379	0,00
520	980	38,6	0,513	0,00	0,3	0,004	0,00	32,1	0,369	0,00
540	980	38,3	0,501	0,00	0,3	0,004	0,00	31,4	0,358	0,00
560	980	37,4	0,488	0,00	0,3	0,003	0,00	31,2	0,347	0,00
580	980	37,1	0,475	0,00	0,3	0,003	0,00	30,7	0,336	0,00
600	980	36,7	0,462	0,00	0,3	0,003	0,00	30,7	0,324	0,00
620	980	36,1	0,449	0,00	0,3	0,003	0,00	30,5	0,313	0,00
640	980	35,8	0,436	0,00	0,3	0,003	0,00	30,0	0,301	0,00
660	980	36,1	0,423	0,00	0,3	0,003	0,00	29,6	0,290	0,00
680	980	35,9	0,410	0,00	0,3	0,003	0,00	28,9	0,278	0,00
700	980	34,8	0,397	0,00	0,3	0,003	0,00	28,8	0,267	0,00
720	980	34,6	0,385	0,00	0,3	0,003	0,00	28,6	0,256	0,00
740	980	34,7	0,372	0,00	0,3	0,002	0,00	28,1	0,246	0,00
760	980	33,9	0,360	0,00	0,3	0,002	0,00	27,7	0,236	0,00
780	980	33,4	0,348	0,00	0,3	0,002	0,00	27,8	0,226	0,00
800	980	33,8	0,337	0,00	0,3	0,002	0,00	27,7	0,216	0,00
820	980	33,7	0,325	0,00	0,3	0,002	0,00	27,2	0,207	0,00
840	980	33,3	0,314	0,00	0,3	0,002	0,00	26,8	0,199	0,00
860	980	32,9	0,304	0,00	0,3	0,002	0,00	26,5	0,190	0,00
880	980	32,6	0,294	0,00	0,3	0,002	0,00	26,3	0,182	0,00
900	980	32,4	0,284	0,00	0,3	0,002	0,00	26,1	0,175	0,00
920	980	32,2	0,274	0,00	0,3	0,002	0,00	25,4	0,168	0,00
940	980	31,9	0,265	0,00	0,3	0,002	0,00	25,5	0,161	0,00
960	980	31,6	0,256	0,00	0,2	0,002	0,00	24,9	0,155	0,00
980	980	31,2	0,248	0,00	0,2	0,001	0,00	24,4	0,149	0,00
1000	980	30,8	0,240	0,00	0,2	0,001	0,00	24,3	0,143	0,00
0	1000	54,7	0,544	0,00	0,4	0,004	0,00	41,8	0,399	0,00
20	1000	55,3	0,562	0,00	0,4	0,004	0,00	41,8	0,415	0,00
40	1000	56,1	0,579	0,00	0,4	0,004	0,00	42,7	0,430	0,00
60	1000	56,8	0,594	0,00	0,4	0,004	0,00	42,8	0,444	0,00
80	1000	57,1	0,607	0,00	0,4	0,005	0,00	43,0	0,456	0,00
100	1000	57,7	0,616	0,00	0,4	0,005	0,00	42,7	0,464	0,00
120	1000	57,5	0,623	0,00	0,4	0,005	0,00	42,7	0,470	0,00
140	1000	57,3	0,626	0,00	0,4	0,005	0,00	42,2	0,473	0,00
160	1000	57,2	0,626	0,00	0,4	0,005	0,00	42,6	0,473	0,00
180	1000	56,6	0,623	0,00	0,4	0,005	0,00	41,6	0,470	0,00
200	1000	55,9	0,618	0,00	0,4	0,005	0,00	41,3	0,466	0,00
220	1000	55,1	0,611	0,00	0,4	0,005	0,00	40,2	0,459	0,00
240	1000	53,1	0,604	0,00	0,4	0,005	0,00	39,7	0,452	0,00
260	1000	52,1	0,596	0,00	0,4	0,004	0,00	39,0	0,445	0,00

X m	Y m	pył PM-10			dwutlenek siarki			tlenki azotu jako NO2		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 280 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 350 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 200 µg/m³
280	1000	50,5	0,588	0,00	0,4	0,004	0,00	38,2	0,437	0,00
300	1000	49,2	0,579	0,00	0,4	0,004	0,00	37,7	0,429	0,00
320	1000	47,8	0,571	0,00	0,4	0,004	0,00	37,7	0,421	0,00
340	1000	46,6	0,563	0,00	0,4	0,004	0,00	36,0	0,414	0,00
360	1000	45,1	0,555	0,00	0,4	0,004	0,00	35,6	0,407	0,00
380	1000	43,7	0,547	0,00	0,3	0,004	0,00	35,0	0,400	0,00
400	1000	43,4	0,540	0,00	0,3	0,004	0,00	33,9	0,393	0,00
420	1000	41,7	0,532	0,00	0,3	0,004	0,00	33,5	0,386	0,00
440	1000	40,5	0,524	0,00	0,3	0,004	0,00	33,3	0,379	0,00
460	1000	40,9	0,515	0,00	0,3	0,004	0,00	33,0	0,372	0,00
480	1000	39,4	0,506	0,00	0,3	0,004	0,00	32,5	0,364	0,00
500	1000	38,3	0,496	0,00	0,3	0,004	0,00	31,8	0,355	0,00
520	1000	38,2	0,486	0,00	0,3	0,003	0,00	31,4	0,347	0,00
540	1000	37,5	0,475	0,00	0,3	0,003	0,00	31,1	0,337	0,00
560	1000	36,8	0,464	0,00	0,3	0,003	0,00	30,8	0,328	0,00
580	1000	36,2	0,453	0,00	0,3	0,003	0,00	30,3	0,318	0,00
600	1000	36,0	0,441	0,00	0,3	0,003	0,00	29,8	0,308	0,00
620	1000	35,8	0,429	0,00	0,3	0,003	0,00	29,4	0,297	0,00
640	1000	35,6	0,417	0,00	0,3	0,003	0,00	29,2	0,287	0,00
660	1000	35,7	0,406	0,00	0,3	0,003	0,00	28,9	0,277	0,00
680	1000	35,6	0,394	0,00	0,3	0,003	0,00	28,5	0,266	0,00
700	1000	34,9	0,382	0,00	0,3	0,003	0,00	28,2	0,256	0,00
720	1000	34,1	0,370	0,00	0,3	0,002	0,00	28,4	0,247	0,00
740	1000	34,5	0,359	0,00	0,3	0,002	0,00	28,0	0,237	0,00
760	1000	34,4	0,348	0,00	0,3	0,002	0,00	27,7	0,228	0,00
780	1000	33,6	0,337	0,00	0,3	0,002	0,00	27,0	0,218	0,00
800	1000	32,9	0,326	0,00	0,3	0,002	0,00	26,8	0,210	0,00
820	1000	32,9	0,316	0,00	0,3	0,002	0,00	26,6	0,201	0,00
840	1000	32,8	0,305	0,00	0,3	0,002	0,00	26,1	0,193	0,00
860	1000	32,6	0,296	0,00	0,3	0,002	0,00	26,0	0,185	0,00
880	1000	32,2	0,286	0,00	0,3	0,002	0,00	25,6	0,178	0,00
900	1000	31,9	0,277	0,00	0,3	0,002	0,00	25,4	0,171	0,00
920	1000	31,5	0,268	0,00	0,3	0,002	0,00	25,2	0,164	0,00
940	1000	31,4	0,259	0,00	0,2	0,002	0,00	24,7	0,157	0,00
960	1000	31,0	0,250	0,00	0,2	0,002	0,00	24,5	0,151	0,00
980	1000	30,9	0,243	0,00	0,2	0,001	0,00	24,2	0,146	0,00
1000	1000	30,2	0,235	0,00	0,2	0,001	0,00	23,8	0,140	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 400 µg/m³
0	0	19,8	0,088	0,00	0,00	0,0000	0,00	180,9	1,180	0,00
20	0	19,9	0,090	0,00	0,00	0,0000	0,00	182,0	1,209	0,00
40	0	20,0	0,093	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,3	1,237	0,00
60	0	20,3	0,095	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,9	1,265	0,00
80	0	20,4	0,098	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,8	1,291	0,00
100	0	20,7	0,101	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,0	1,316	0,00
120	0	21,2	0,103	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,8	1,339	0,00
140	0	21,4	0,106	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,7	1,361	0,00
160	0	21,8	0,108	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,9	1,382	0,00
180	0	21,8	0,110	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,5	1,402	0,00
200	0	22,1	0,113	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,2	1,420	0,00
220	0	22,1	0,115	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,3	1,438	0,00
240	0	22,7	0,117	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,1	1,457	0,00
260	0	22,7	0,120	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,9	1,476	0,00
280	0	23,2	0,122	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,8	1,497	0,00
300	0	23,6	0,125	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,8	1,524	0,00
320	0	24,3	0,128	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,3	1,555	0,00
340	0	24,6	0,132	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,8	1,594	0,00
360	0	24,9	0,136	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,5	1,642	0,00
380	0	24,8	0,141	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,6	1,699	0,00
400	0	25,6	0,146	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,0	1,763	0,00
420	0	26,1	0,152	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,1	1,839	0,00
440	0	26,3	0,158	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,7	1,917	0,00
460	0	26,7	0,164	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,1	2,001	0,00
480	0	27,0	0,171	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,0	2,085	0,00
500	0	26,9	0,176	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,6	2,168	0,00
520	0	27,1	0,183	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,7	2,238	0,00
540	0	27,3	0,187	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,1	2,305	0,00
560	0	27,7	0,191	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,6	2,352	0,00
580	0	27,9	0,194	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,9	2,384	0,00
600	0	27,9	0,196	0,00	0,00	0,0000	0,00	241,7	2,400	0,00
620	0	27,8	0,195	0,00	0,00	0,0000	0,00	242,2	2,396	0,00
640	0	27,4	0,193	0,00	0,00	0,0000	0,00	242,6	2,379	0,00
660	0	27,3	0,190	0,00	0,00	0,0000	0,00	245,0	2,346	0,00
680	0	27,5	0,186	0,00	0,00	0,0000	0,00	243,7	2,303	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 400 µg/m³
700	0	27,1	0,181	0,00	0,00	0,0000	0,00	243,7	2,250	0,00
720	0	27,1	0,176	0,00	0,00	0,0000	0,00	242,0	2,191	0,00
740	0	26,5	0,170	0,00	0,00	0,0000	0,00	242,1	2,127	0,00
760	0	26,1	0,164	0,00	0,00	0,0000	0,00	239,0	2,058	0,00
780	0	26,2	0,157	0,00	0,00	0,0000	0,00	239,7	1,986	0,00
800	0	25,8	0,151	0,00	0,00	0,0000	0,00	240,3	1,911	0,00
820	0	25,2	0,144	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,9	1,838	0,00
840	0	25,0	0,138	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,7	1,762	0,00
860	0	24,8	0,131	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,1	1,691	0,00
880	0	23,8	0,125	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,9	1,619	0,00
900	0	24,0	0,119	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,2	1,549	0,00
920	0	23,2	0,113	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,4	1,485	0,00
940	0	22,9	0,108	0,00	0,00	0,0000	0,00	221,5	1,422	0,00
960	0	22,6	0,103	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,9	1,365	0,00
980	0	22,2	0,098	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,4	1,311	0,00
1000	0	21,7	0,094	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,1	1,260	0,00
0	20	20,4	0,092	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,5	1,227	0,00
20	20	20,4	0,095	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,6	1,259	0,00
40	20	20,7	0,097	0,00	0,00	0,0000	0,00	183,6	1,290	0,00
60	20	21,0	0,100	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,3	1,320	0,00
80	20	21,0	0,103	0,00	0,00	0,0000	0,00	186,8	1,350	0,00
100	20	21,3	0,106	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,8	1,378	0,00
120	20	21,4	0,109	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,5	1,405	0,00
140	20	21,6	0,111	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,1	1,430	0,00
160	20	21,8	0,114	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,8	1,453	0,00
180	20	22,3	0,117	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,9	1,475	0,00
200	20	22,6	0,119	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,9	1,496	0,00
220	20	22,9	0,122	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,6	1,517	0,00
240	20	23,1	0,125	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,3	1,538	0,00
260	20	23,4	0,127	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,0	1,559	0,00
280	20	23,8	0,130	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,7	1,584	0,00
300	20	24,4	0,133	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,4	1,613	0,00
320	20	24,6	0,137	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,0	1,648	0,00
340	20	25,4	0,141	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,3	1,692	0,00
360	20	25,6	0,146	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,8	1,744	0,00
380	20	25,8	0,151	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,2	1,808	0,00
400	20	25,8	0,157	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,9	1,881	0,00
420	20	26,5	0,164	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,5	1,960	0,00
440	20	26,9	0,170	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,3	2,046	0,00
460	20	27,7	0,177	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,3	2,135	0,00
480	20	28,0	0,183	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,0	2,222	0,00
500	20	28,4	0,190	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,3	2,307	0,00
520	20	28,4	0,196	0,00	0,00	0,0000	0,00	241,3	2,385	0,00
540	20	28,5	0,201	0,00	0,00	0,0000	0,00	243,2	2,444	0,00
560	20	28,8	0,205	0,00	0,00	0,0000	0,00	247,5	2,491	0,00
580	20	28,6	0,207	0,00	0,00	0,0000	0,00	246,6	2,516	0,00
600	20	28,8	0,207	0,00	0,00	0,0000	0,00	247,7	2,526	0,00
620	20	28,9	0,207	0,00	0,00	0,0000	0,00	249,3	2,513	0,00
640	20	28,9	0,204	0,00	0,00	0,0000	0,00	249,6	2,486	0,00
660	20	28,5	0,200	0,00	0,00	0,0000	0,00	249,1	2,445	0,00
680	20	28,5	0,195	0,00	0,00	0,0000	0,00	247,9	2,392	0,00
700	20	27,9	0,189	0,00	0,00	0,0000	0,00	248,9	2,331	0,00
720	20	27,3	0,183	0,00	0,00	0,0000	0,00	251,1	2,261	0,00
740	20	27,6	0,176	0,00	0,00	0,0000	0,00	251,2	2,189	0,00
760	20	27,4	0,169	0,00	0,00	0,0000	0,00	248,0	2,111	0,00
780	20	26,6	0,162	0,00	0,00	0,0000	0,00	243,2	2,029	0,00
800	20	26,2	0,154	0,00	0,00	0,0000	0,00	242,9	1,950	0,00
820	20	26,3	0,147	0,00	0,00	0,0000	0,00	241,9	1,869	0,00
840	20	25,6	0,140	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,1	1,790	0,00
860	20	24,8	0,133	0,00	0,00	0,0000	0,00	239,2	1,713	0,00
880	20	25,0	0,127	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,6	1,637	0,00
900	20	23,9	0,121	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,8	1,568	0,00
920	20	23,8	0,115	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,0	1,500	0,00
940	20	23,4	0,109	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,1	1,438	0,00
960	20	23,0	0,104	0,00	0,00	0,0000	0,00	224,2	1,379	0,00
980	20	22,4	0,100	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,0	1,325	0,00
1000	20	22,4	0,095	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,5	1,276	0,00
0	40	20,7	0,096	0,00	0,00	0,0000	0,00	184,8	1,276	0,00
20	40	20,6	0,099	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,3	1,312	0,00
40	40	20,9	0,102	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,3	1,347	0,00
60	40	21,1	0,105	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,6	1,380	0,00
80	40	21,4	0,108	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,8	1,413	0,00
100	40	22,1	0,112	0,00	0,00	0,0000	0,00	190,7	1,445	0,00
120	40	22,3	0,115	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,9	1,475	0,00
140	40	22,5	0,118	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,7	1,503	0,00
160	40	22,4	0,121	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,7	1,530	0,00
180	40	22,6	0,124	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,0	1,555	0,00
200	40	23,3	0,127	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,7	1,579	0,00
220	40	23,8	0,130	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,8	1,603	0,00
240	40	23,8	0,133	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,2	1,626	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 400 µg/m³
260	40	23,9	0,136	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,8	1,652	0,00
280	40	24,3	0,139	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,7	1,679	0,00
300	40	24,9	0,143	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,6	1,711	0,00
320	40	25,1	0,146	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,1	1,751	0,00
340	40	25,9	0,152	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,5	1,800	0,00
360	40	26,3	0,156	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,8	1,859	0,00
380	40	26,6	0,162	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,3	1,926	0,00
400	40	27,0	0,169	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,5	2,008	0,00
420	40	27,7	0,175	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,1	2,091	0,00
440	40	28,0	0,183	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,0	2,186	0,00
460	40	28,2	0,191	0,00	0,00	0,0000	0,00	240,9	2,278	0,00
480	40	28,4	0,198	0,00	0,00	0,0000	0,00	243,6	2,375	0,00
500	40	28,6	0,204	0,00	0,00	0,0000	0,00	245,3	2,461	0,00
520	40	29,4	0,210	0,00	0,00	0,0000	0,00	245,6	2,539	0,00
540	40	29,8	0,216	0,00	0,00	0,0000	0,00	249,4	2,596	0,00
560	40	29,6	0,219	0,00	0,00	0,0000	0,00	251,1	2,641	0,00
580	40	29,7	0,221	0,00	0,00	0,0000	0,00	255,2	2,658	0,00
600	40	29,7	0,221	0,00	0,00	0,0000	0,00	255,4	2,658	0,00
620	40	29,7	0,219	0,00	0,00	0,0000	0,00	256,1	2,637	0,00
640	40	29,7	0,215	0,00	0,00	0,0000	0,00	257,9	2,601	0,00
660	40	29,5	0,210	0,00	0,00	0,0000	0,00	257,6	2,548	0,00
680	40	29,3	0,204	0,00	0,00	0,0000	0,00	257,9	2,484	0,00
700	40	29,0	0,197	0,00	0,00	0,0000	0,00	259,5	2,412	0,00
720	40	28,9	0,190	0,00	0,00	0,0000	0,00	256,4	2,333	0,00
740	40	28,3	0,182	0,00	0,00	0,0000	0,00	253,6	2,248	0,00
760	40	27,8	0,174	0,00	0,00	0,0000	0,00	252,7	2,161	0,00
780	40	27,3	0,166	0,00	0,00	0,0000	0,00	253,7	2,075	0,00
800	40	27,3	0,158	0,00	0,00	0,0000	0,00	251,0	1,986	0,00
820	40	26,6	0,150	0,00	0,00	0,0000	0,00	248,6	1,900	0,00
840	40	26,2	0,143	0,00	0,00	0,0000	0,00	246,0	1,816	0,00
860	40	26,0	0,135	0,00	0,00	0,0000	0,00	240,2	1,733	0,00
880	40	24,9	0,129	0,00	0,00	0,0000	0,00	240,5	1,658	0,00
900	40	25,0	0,122	0,00	0,00	0,0000	0,00	239,1	1,585	0,00
920	40	24,3	0,116	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,5	1,518	0,00
940	40	23,9	0,110	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,9	1,454	0,00
960	40	23,4	0,106	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,8	1,395	0,00
980	40	23,1	0,101	0,00	0,00	0,0000	0,00	224,9	1,342	0,00
1000	40	22,4	0,097	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,1	1,292	0,00
0	60	21,1	0,100	0,00	0,00	0,0000	0,00	187,5	1,328	0,00
20	60	21,2	0,104	0,00	0,00	0,0000	0,00	188,2	1,367	0,00
40	60	21,1	0,107	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,9	1,406	0,00
60	60	21,4	0,111	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,2	1,444	0,00
80	60	21,8	0,114	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,0	1,481	0,00
100	60	21,8	0,118	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,9	1,516	0,00
120	60	21,9	0,121	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,2	1,550	0,00
140	60	22,3	0,125	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,2	1,583	0,00
160	60	22,5	0,128	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,2	1,613	0,00
180	60	23,1	0,132	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,3	1,642	0,00
200	60	23,7	0,135	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,0	1,670	0,00
220	60	24,1	0,138	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,1	1,697	0,00
240	60	24,4	0,141	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,6	1,724	0,00
260	60	24,4	0,145	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,8	1,752	0,00
280	60	24,5	0,149	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,4	1,784	0,00
300	60	25,7	0,153	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,4	1,822	0,00
320	60	25,7	0,158	0,00	0,00	0,0000	0,00	221,2	1,866	0,00
340	60	26,3	0,163	0,00	0,00	0,0000	0,00	224,5	1,919	0,00
360	60	27,4	0,169	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,7	1,986	0,00
380	60	27,6	0,175	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,4	2,061	0,00
400	60	27,9	0,182	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,4	2,149	0,00
420	60	28,5	0,190	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,4	2,241	0,00
440	60	28,2	0,198	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,8	2,343	0,00
460	60	29,1	0,206	0,00	0,00	0,0000	0,00	245,2	2,440	0,00
480	60	29,5	0,214	0,00	0,00	0,0000	0,00	248,7	2,537	0,00
500	60	30,4	0,221	0,00	0,00	0,0000	0,00	250,9	2,628	0,00
520	60	30,5	0,227	0,00	0,00	0,0000	0,00	253,7	2,704	0,00
540	60	30,9	0,232	0,00	0,00	0,0000	0,00	253,3	2,762	0,00
560	60	31,1	0,235	0,00	0,00	0,0000	0,00	255,9	2,798	0,00
580	60	31,1	0,236	0,00	0,00	0,0000	0,00	260,4	2,812	0,00
600	60	30,9	0,234	0,00	0,00	0,0000	0,00	264,1	2,800	0,00
620	60	30,7	0,231	0,00	0,00	0,0000	0,00	264,4	2,768	0,00
640	60	31,0	0,227	0,00	0,00	0,0000	0,00	263,5	2,717	0,00
660	60	30,3	0,220	0,00	0,00	0,0000	0,00	265,1	2,652	0,00
680	60	29,8	0,213	0,00	0,00	0,0000	0,00	265,9	2,577	0,00
700	60	29,8	0,205	0,00	0,00	0,0000	0,00	266,1	2,493	0,00
720	60	29,5	0,197	0,00	0,00	0,0000	0,00	267,2	2,402	0,00
740	60	28,9	0,188	0,00	0,00	0,0000	0,00	263,9	2,307	0,00
760	60	28,7	0,179	0,00	0,00	0,0000	0,00	260,9	2,212	0,00
780	60	28,2	0,170	0,00	0,00	0,0000	0,00	257,4	2,116	0,00
800	60	27,9	0,162	0,00	0,00	0,0000	0,00	257,6	2,022	0,00
820	60	27,5	0,153	0,00	0,00	0,0000	0,00	253,9	1,930	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 400 µg/m³
840	60	27,2	0,145	0,00	0,00	0,0000	0,00	251,0	1,840	0,00
860	60	26,2	0,138	0,00	0,00	0,0000	0,00	251,1	1,758	0,00
880	60	26,2	0,130	0,00	0,00	0,0000	0,00	245,5	1,677	0,00
900	60	25,2	0,124	0,00	0,00	0,0000	0,00	242,1	1,604	0,00
920	60	24,9	0,118	0,00	0,00	0,0000	0,00	239,9	1,536	0,00
940	60	24,3	0,112	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,5	1,472	0,00
960	60	23,8	0,107	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,9	1,414	0,00
980	60	23,2	0,102	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,1	1,360	0,00
1000	60	23,2	0,098	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,2	1,310	0,00
0	80	21,4	0,105	0,00	0,00	0,0000	0,00	189,1	1,383	0,00
20	80	21,7	0,109	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,6	1,426	0,00
40	80	21,7	0,113	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,9	1,469	0,00
60	80	21,9	0,117	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,8	1,512	0,00
80	80	22,3	0,120	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,8	1,553	0,00
100	80	22,6	0,124	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,7	1,593	0,00
120	80	22,9	0,128	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,2	1,632	0,00
140	80	23,2	0,132	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,6	1,668	0,00
160	80	23,4	0,136	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,8	1,703	0,00
180	80	23,4	0,140	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,9	1,737	0,00
200	80	24,0	0,144	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,9	1,768	0,00
220	80	24,2	0,147	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,0	1,799	0,00
240	80	24,9	0,151	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,7	1,830	0,00
260	80	25,1	0,156	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,1	1,864	0,00
280	80	25,1	0,160	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,7	1,900	0,00
300	80	26,2	0,164	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,6	1,943	0,00
320	80	26,5	0,170	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,4	1,995	0,00
340	80	26,5	0,176	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,1	2,057	0,00
360	80	27,8	0,182	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,5	2,129	0,00
380	80	28,2	0,190	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,2	2,213	0,00
400	80	28,3	0,198	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,8	2,305	0,00
420	80	29,2	0,207	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,0	2,408	0,00
440	80	29,7	0,215	0,00	0,00	0,0000	0,00	243,4	2,514	0,00
460	80	30,5	0,223	0,00	0,00	0,0000	0,00	249,5	2,623	0,00
480	80	31,3	0,232	0,00	0,00	0,0000	0,00	253,4	2,723	0,00
500	80	30,9	0,239	0,00	0,00	0,0000	0,00	256,0	2,815	0,00
520	80	31,5	0,246	0,00	0,00	0,0000	0,00	256,8	2,891	0,00
540	80	31,8	0,250	0,00	0,00	0,0000	0,00	262,0	2,942	0,00
560	80	31,4	0,252	0,00	0,00	0,0000	0,00	269,2	2,970	0,00
580	80	31,6	0,252	0,00	0,00	0,0000	0,00	267,4	2,973	0,00
600	80	32,1	0,250	0,00	0,00	0,0000	0,00	266,9	2,947	0,00
620	80	31,7	0,245	0,00	0,00	0,0000	0,00	270,4	2,904	0,00
640	80	31,6	0,239	0,00	0,00	0,0000	0,00	273,0	2,839	0,00
660	80	31,2	0,231	0,00	0,00	0,0000	0,00	272,0	2,760	0,00
680	80	31,3	0,223	0,00	0,00	0,0000	0,00	273,1	2,671	0,00
700	80	31,0	0,214	0,00	0,00	0,0000	0,00	272,6	2,572	0,00
720	80	30,4	0,204	0,00	0,00	0,0000	0,00	269,8	2,469	0,00
740	80	30,0	0,194	0,00	0,00	0,0000	0,00	269,2	2,366	0,00
760	80	29,6	0,184	0,00	0,00	0,0000	0,00	268,0	2,258	0,00
780	80	29,0	0,174	0,00	0,00	0,0000	0,00	268,4	2,157	0,00
800	80	28,8	0,165	0,00	0,00	0,0000	0,00	265,9	2,056	0,00
820	80	28,2	0,156	0,00	0,00	0,0000	0,00	261,6	1,957	0,00
840	80	27,4	0,148	0,00	0,00	0,0000	0,00	258,7	1,868	0,00
860	80	27,3	0,139	0,00	0,00	0,0000	0,00	254,4	1,780	0,00
880	80	26,4	0,133	0,00	0,00	0,0000	0,00	252,7	1,700	0,00
900	80	26,2	0,125	0,00	0,00	0,0000	0,00	249,3	1,626	0,00
920	80	25,5	0,119	0,00	0,00	0,0000	0,00	243,5	1,556	0,00
940	80	24,9	0,114	0,00	0,00	0,0000	0,00	242,2	1,493	0,00
960	80	24,4	0,109	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,3	1,435	0,00
980	80	23,8	0,104	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,4	1,380	0,00
1000	80	23,1	0,100	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,9	1,331	0,00
0	100	21,6	0,110	0,00	0,00	0,0000	0,00	191,9	1,440	0,00
20	100	22,0	0,114	0,00	0,00	0,0000	0,00	192,9	1,488	0,00
40	100	22,2	0,118	0,00	0,00	0,0000	0,00	194,3	1,536	0,00
60	100	22,8	0,123	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,7	1,583	0,00
80	100	22,8	0,127	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,9	1,630	0,00
100	100	23,0	0,132	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,6	1,675	0,00
120	100	23,1	0,136	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,1	1,719	0,00
140	100	23,6	0,140	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,0	1,761	0,00
160	100	23,6	0,145	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,7	1,801	0,00
180	100	24,2	0,149	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,7	1,840	0,00
200	100	24,6	0,154	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,9	1,877	0,00
220	100	25,1	0,158	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,0	1,913	0,00
240	100	25,4	0,162	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,8	1,950	0,00
260	100	25,7	0,167	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,7	1,987	0,00
280	100	25,9	0,172	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,2	2,030	0,00
300	100	26,4	0,177	0,00	0,00	0,0000	0,00	221,5	2,079	0,00
320	100	27,4	0,183	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,2	2,136	0,00
340	100	27,7	0,190	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,1	2,208	0,00
360	100	28,3	0,198	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,8	2,287	0,00
380	100	29,2	0,206	0,00	0,00	0,0000	0,00	242,6	2,380	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 400 µg/m³
400	100	29,1	0,215	0,00	0,00	0,0000	0,00	245,4	2,485	0,00
420	100	30,1	0,224	0,00	0,00	0,0000	0,00	244,6	2,596	0,00
440	100	30,8	0,234	0,00	0,00	0,0000	0,00	247,2	2,710	0,00
460	100	31,0	0,243	0,00	0,00	0,0000	0,00	256,3	2,823	0,00
480	100	31,8	0,252	0,00	0,00	0,0000	0,00	261,9	2,930	0,00
500	100	32,7	0,260	0,00	0,00	0,0000	0,00	262,0	3,020	0,00
520	100	33,1	0,266	0,00	0,00	0,0000	0,00	263,4	3,090	0,00
540	100	33,1	0,270	0,00	0,00	0,0000	0,00	270,0	3,138	0,00
560	100	33,6	0,271	0,00	0,00	0,0000	0,00	275,1	3,154	0,00
580	100	33,9	0,270	0,00	0,00	0,0000	0,00	275,2	3,146	0,00
600	100	33,6	0,266	0,00	0,00	0,0000	0,00	279,8	3,106	0,00
620	100	33,3	0,260	0,00	0,00	0,0000	0,00	279,7	3,044	0,00
640	100	33,3	0,252	0,00	0,00	0,0000	0,00	280,9	2,962	0,00
660	100	33,0	0,243	0,00	0,00	0,0000	0,00	282,3	2,870	0,00
680	100	32,0	0,233	0,00	0,00	0,0000	0,00	282,3	2,762	0,00
700	100	31,5	0,222	0,00	0,00	0,0000	0,00	284,6	2,652	0,00
720	100	31,3	0,211	0,00	0,00	0,0000	0,00	284,7	2,537	0,00
740	100	31,2	0,200	0,00	0,00	0,0000	0,00	281,8	2,420	0,00
760	100	30,6	0,189	0,00	0,00	0,0000	0,00	279,6	2,308	0,00
780	100	29,9	0,178	0,00	0,00	0,0000	0,00	273,6	2,196	0,00
800	100	29,2	0,168	0,00	0,00	0,0000	0,00	270,8	2,088	0,00
820	100	28,8	0,159	0,00	0,00	0,0000	0,00	270,2	1,990	0,00
840	100	28,6	0,150	0,00	0,00	0,0000	0,00	263,5	1,894	0,00
860	100	27,5	0,142	0,00	0,00	0,0000	0,00	262,8	1,806	0,00
880	100	27,3	0,134	0,00	0,00	0,0000	0,00	259,4	1,725	0,00
900	100	26,6	0,127	0,00	0,00	0,0000	0,00	253,5	1,648	0,00
920	100	26,0	0,121	0,00	0,00	0,0000	0,00	251,5	1,579	0,00
940	100	25,6	0,116	0,00	0,00	0,0000	0,00	244,7	1,516	0,00
960	100	24,7	0,110	0,00	0,00	0,0000	0,00	243,5	1,457	0,00
980	100	24,4	0,106	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,2	1,403	0,00
1000	100	23,9	0,101	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,4	1,354	0,00
0	120	22,0	0,115	0,00	0,00	0,0000	0,00	195,7	1,501	0,00
20	120	22,2	0,120	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,1	1,554	0,00
40	120	22,2	0,125	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,1	1,607	0,00
60	120	22,8	0,130	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,3	1,660	0,00
80	120	23,2	0,134	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,9	1,712	0,00
100	120	23,4	0,139	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,0	1,764	0,00
120	120	23,3	0,144	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,6	1,814	0,00
140	120	24,0	0,149	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,5	1,862	0,00
160	120	24,3	0,154	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,3	1,908	0,00
180	120	24,6	0,160	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,9	1,953	0,00
200	120	25,1	0,165	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,9	1,996	0,00
220	120	25,4	0,169	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,1	2,038	0,00
240	120	26,2	0,175	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,6	2,080	0,00
260	120	26,3	0,180	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,1	2,126	0,00
280	120	26,6	0,186	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,7	2,174	0,00
300	120	27,4	0,192	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,1	2,231	0,00
320	120	28,0	0,199	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,3	2,298	0,00
340	120	28,7	0,207	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,0	2,377	0,00
360	120	29,1	0,215	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,5	2,467	0,00
380	120	30,2	0,225	0,00	0,00	0,0000	0,00	241,7	2,572	0,00
400	120	30,3	0,235	0,00	0,00	0,0000	0,00	249,4	2,682	0,00
420	120	31,3	0,245	0,00	0,00	0,0000	0,00	251,0	2,807	0,00
440	120	32,2	0,256	0,00	0,00	0,0000	0,00	251,2	2,928	0,00
460	120	33,1	0,266	0,00	0,00	0,0000	0,00	262,3	3,050	0,00
480	120	32,8	0,274	0,00	0,00	0,0000	0,00	268,8	3,151	0,00
500	120	33,9	0,283	0,00	0,00	0,0000	0,00	266,7	3,252	0,00
520	120	34,3	0,289	0,00	0,00	0,0000	0,00	276,3	3,316	0,00
540	120	34,2	0,291	0,00	0,00	0,0000	0,00	281,8	3,352	0,00
560	120	34,9	0,292	0,00	0,00	0,0000	0,00	280,2	3,354	0,00
580	120	34,5	0,289	0,00	0,00	0,0000	0,00	282,6	3,329	0,00
600	120	34,2	0,283	0,00	0,00	0,0000	0,00	287,9	3,271	0,00
620	120	34,2	0,276	0,00	0,00	0,0000	0,00	290,1	3,191	0,00
640	120	33,9	0,266	0,00	0,00	0,0000	0,00	292,1	3,093	0,00
660	120	33,7	0,254	0,00	0,00	0,0000	0,00	292,0	2,978	0,00
680	120	33,5	0,242	0,00	0,00	0,0000	0,00	293,6	2,856	0,00
700	120	33,3	0,230	0,00	0,00	0,0000	0,00	292,2	2,731	0,00
720	120	32,7	0,218	0,00	0,00	0,0000	0,00	289,2	2,602	0,00
740	120	32,0	0,205	0,00	0,00	0,0000	0,00	288,3	2,478	0,00
760	120	31,3	0,193	0,00	0,00	0,0000	0,00	286,2	2,353	0,00
780	120	30,9	0,182	0,00	0,00	0,0000	0,00	283,6	2,235	0,00
800	120	30,3	0,171	0,00	0,00	0,0000	0,00	279,7	2,127	0,00
820	120	29,6	0,162	0,00	0,00	0,0000	0,00	276,6	2,020	0,00
840	120	28,8	0,152	0,00	0,00	0,0000	0,00	274,4	1,923	0,00
860	120	28,4	0,144	0,00	0,00	0,0000	0,00	270,6	1,833	0,00
880	120	27,7	0,136	0,00	0,00	0,0000	0,00	264,1	1,750	0,00
900	120	27,3	0,130	0,00	0,00	0,0000	0,00	261,5	1,674	0,00
920	120	26,5	0,123	0,00	0,00	0,0000	0,00	254,9	1,606	0,00
940	120	25,9	0,118	0,00	0,00	0,0000	0,00	252,9	1,541	0,00
960	120	25,6	0,112	0,00	0,00	0,0000	0,00	244,6	1,483	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 400 µg/m³
980	120	24,8	0,108	0,00	0,00	0,0000	0,00	244,4	1,429	0,00
1000	120	24,2	0,103	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,1	1,378	0,00
0	140	22,9	0,121	0,00	0,00	0,0000	0,00	196,3	1,565	0,00
20	140	23,1	0,126	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,1	1,623	0,00
40	140	23,3	0,131	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,1	1,682	0,00
60	140	23,5	0,137	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,1	1,742	0,00
80	140	23,8	0,142	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,0	1,801	0,00
100	140	24,0	0,148	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,7	1,859	0,00
120	140	24,3	0,154	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,7	1,916	0,00
140	140	25,0	0,159	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,1	1,971	0,00
160	140	24,6	0,165	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,1	2,025	0,00
180	140	25,2	0,171	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,5	2,076	0,00
200	140	25,6	0,177	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,6	2,127	0,00
220	140	25,7	0,182	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,2	2,176	0,00
240	140	26,6	0,188	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,8	2,226	0,00
260	140	26,9	0,195	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,7	2,279	0,00
280	140	27,3	0,202	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,3	2,337	0,00
300	140	28,1	0,209	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,5	2,402	0,00
320	140	28,7	0,217	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,7	2,483	0,00
340	140	29,6	0,226	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,7	2,567	0,00
360	140	30,4	0,236	0,00	0,00	0,0000	0,00	242,3	2,673	0,00
380	140	30,6	0,247	0,00	0,00	0,0000	0,00	244,6	2,780	0,00
400	140	31,5	0,258	0,00	0,00	0,0000	0,00	252,6	2,911	0,00
420	140	32,3	0,268	0,00	0,00	0,0000	0,00	256,5	3,033	0,00
440	140	33,5	0,280	0,00	0,00	0,0000	0,00	258,2	3,173	0,00
460	140	34,0	0,291	0,00	0,00	0,0000	0,00	268,4	3,290	0,00
480	140	34,8	0,300	0,00	0,00	0,0000	0,00	272,7	3,409	0,00
500	140	35,4	0,308	0,00	0,00	0,0000	0,00	273,3	3,493	0,00
520	140	35,3	0,314	0,00	0,00	0,0000	0,00	286,3	3,561	0,00
540	140	36,2	0,316	0,00	0,00	0,0000	0,00	285,7	3,579	0,00
560	140	35,9	0,314	0,00	0,00	0,0000	0,00	288,1	3,572	0,00
580	140	36,1	0,310	0,00	0,00	0,0000	0,00	297,5	3,520	0,00
600	140	36,4	0,302	0,00	0,00	0,0000	0,00	298,4	3,442	0,00
620	140	36,3	0,292	0,00	0,00	0,0000	0,00	298,5	3,343	0,00
640	140	35,6	0,279	0,00	0,00	0,0000	0,00	299,7	3,219	0,00
660	140	34,9	0,266	0,00	0,00	0,0000	0,00	302,6	3,088	0,00
680	140	35,0	0,252	0,00	0,00	0,0000	0,00	302,3	2,950	0,00
700	140	34,2	0,238	0,00	0,00	0,0000	0,00	303,2	2,807	0,00
720	140	33,4	0,224	0,00	0,00	0,0000	0,00	302,6	2,669	0,00
740	140	33,0	0,211	0,00	0,00	0,0000	0,00	300,9	2,533	0,00
760	140	32,4	0,198	0,00	0,00	0,0000	0,00	297,5	2,400	0,00
780	140	31,8	0,186	0,00	0,00	0,0000	0,00	294,1	2,279	0,00
800	140	31,1	0,175	0,00	0,00	0,0000	0,00	290,0	2,162	0,00
820	140	30,4	0,164	0,00	0,00	0,0000	0,00	287,2	2,054	0,00
840	140	29,7	0,155	0,00	0,00	0,0000	0,00	280,6	1,955	0,00
860	140	29,4	0,147	0,00	0,00	0,0000	0,00	275,6	1,864	0,00
880	140	28,1	0,139	0,00	0,00	0,0000	0,00	272,7	1,780	0,00
900	140	27,9	0,132	0,00	0,00	0,0000	0,00	266,3	1,704	0,00
920	140	27,0	0,126	0,00	0,00	0,0000	0,00	263,1	1,634	0,00
940	140	26,4	0,120	0,00	0,00	0,0000	0,00	255,9	1,570	0,00
960	140	25,7	0,115	0,00	0,00	0,0000	0,00	253,5	1,511	0,00
980	140	25,4	0,110	0,00	0,00	0,0000	0,00	246,5	1,456	0,00
1000	140	24,6	0,105	0,00	0,00	0,0000	0,00	243,6	1,405	0,00
0	160	22,8	0,127	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,0	1,632	0,00
20	160	23,0	0,133	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,3	1,697	0,00
40	160	23,5	0,139	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,9	1,763	0,00
60	160	24,1	0,145	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,3	1,829	0,00
80	160	24,1	0,151	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,5	1,896	0,00
100	160	24,5	0,157	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,2	1,962	0,00
120	160	24,8	0,164	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,0	2,027	0,00
140	160	24,9	0,170	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,0	2,090	0,00
160	160	25,1	0,177	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,1	2,152	0,00
180	160	25,6	0,184	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,5	2,212	0,00
200	160	26,0	0,190	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,4	2,271	0,00
220	160	26,8	0,197	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,3	2,330	0,00
240	160	27,0	0,204	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,2	2,389	0,00
260	160	27,7	0,211	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,5	2,453	0,00
280	160	28,2	0,220	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,9	2,519	0,00
300	160	28,5	0,228	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,9	2,597	0,00
320	160	29,8	0,238	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,9	2,685	0,00
340	160	30,3	0,248	0,00	0,00	0,0000	0,00	240,0	2,789	0,00
360	160	31,2	0,260	0,00	0,00	0,0000	0,00	246,2	2,899	0,00
380	160	31,8	0,271	0,00	0,00	0,0000	0,00	250,4	3,031	0,00
400	160	32,6	0,284	0,00	0,00	0,0000	0,00	258,1	3,158	0,00
420	160	33,5	0,297	0,00	0,00	0,0000	0,00	262,1	3,304	0,00
440	160	34,6	0,309	0,00	0,00	0,0000	0,00	265,5	3,441	0,00
460	160	35,3	0,319	0,00	0,00	0,0000	0,00	276,0	3,577	0,00
480	160	36,3	0,330	0,00	0,00	0,0000	0,00	280,8	3,686	0,00
500	160	36,7	0,338	0,00	0,00	0,0000	0,00	284,5	3,773	0,00
520	160	37,6	0,343	0,00	0,00	0,0000	0,00	294,5	3,821	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 400 µg/m³
540	160	37,4	0,343	0,00	0,00	0,0000	0,00	291,9	3,832	0,00
560	160	37,7	0,340	0,00	0,00	0,0000	0,00	301,6	3,797	0,00
580	160	37,9	0,332	0,00	0,00	0,0000	0,00	301,7	3,726	0,00
600	160	37,3	0,321	0,00	0,00	0,0000	0,00	308,4	3,624	0,00
620	160	37,4	0,309	0,00	0,00	0,0000	0,00	313,6	3,497	0,00
640	160	37,1	0,294	0,00	0,00	0,0000	0,00	314,8	3,350	0,00
660	160	36,4	0,278	0,00	0,00	0,0000	0,00	313,7	3,199	0,00
680	160	35,3	0,262	0,00	0,00	0,0000	0,00	315,7	3,041	0,00
700	160	34,8	0,246	0,00	0,00	0,0000	0,00	314,3	2,887	0,00
720	160	34,6	0,231	0,00	0,00	0,0000	0,00	309,6	2,733	0,00
740	160	34,3	0,216	0,00	0,00	0,0000	0,00	307,9	2,586	0,00
760	160	33,4	0,202	0,00	0,00	0,0000	0,00	305,9	2,451	0,00
780	160	32,6	0,190	0,00	0,00	0,0000	0,00	304,1	2,320	0,00
800	160	31,8	0,178	0,00	0,00	0,0000	0,00	298,4	2,201	0,00
820	160	30,7	0,168	0,00	0,00	0,0000	0,00	293,5	2,091	0,00
840	160	31,0	0,158	0,00	0,00	0,0000	0,00	287,9	1,989	0,00
860	160	29,4	0,150	0,00	0,00	0,0000	0,00	284,8	1,898	0,00
880	160	29,2	0,142	0,00	0,00	0,0000	0,00	278,6	1,814	0,00
900	160	28,1	0,135	0,00	0,00	0,0000	0,00	275,3	1,737	0,00
920	160	27,9	0,128	0,00	0,00	0,0000	0,00	268,0	1,667	0,00
940	160	26,7	0,123	0,00	0,00	0,0000	0,00	263,1	1,602	0,00
960	160	26,1	0,117	0,00	0,00	0,0000	0,00	257,9	1,542	0,00
980	160	25,6	0,112	0,00	0,00	0,0000	0,00	252,2	1,486	0,00
1000	160	25,0	0,108	0,00	0,00	0,0000	0,00	247,9	1,434	0,00
0	180	24,3	0,133	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,8	1,704	0,00
20	180	24,0	0,140	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,3	1,775	0,00
40	180	24,4	0,146	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,5	1,848	0,00
60	180	24,7	0,153	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,9	1,922	0,00
80	180	24,9	0,160	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,8	1,997	0,00
100	180	25,5	0,167	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,4	2,072	0,00
120	180	25,3	0,175	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,8	2,146	0,00
140	180	25,3	0,182	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,7	2,219	0,00
160	180	26,2	0,190	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,8	2,291	0,00
180	180	26,4	0,198	0,00	0,00	0,0000	0,00	221,3	2,362	0,00
200	180	26,7	0,205	0,00	0,00	0,0000	0,00	221,6	2,431	0,00
220	180	27,1	0,213	0,00	0,00	0,0000	0,00	221,5	2,500	0,00
240	180	27,5	0,222	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,1	2,571	0,00
260	180	28,8	0,230	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,4	2,647	0,00
280	180	29,2	0,240	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,2	2,729	0,00
300	180	29,4	0,250	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,9	2,820	0,00
320	180	30,5	0,261	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,3	2,925	0,00
340	180	31,1	0,273	0,00	0,00	0,0000	0,00	245,0	3,039	0,00
360	180	31,5	0,287	0,00	0,00	0,0000	0,00	253,1	3,170	0,00
380	180	32,9	0,301	0,00	0,00	0,0000	0,00	254,1	3,307	0,00
400	180	34,0	0,314	0,00	0,00	0,0000	0,00	261,1	3,461	0,00
420	180	35,5	0,327	0,00	0,00	0,0000	0,00	269,2	3,605	0,00
440	180	36,4	0,341	0,00	0,00	0,0000	0,00	276,2	3,756	0,00
460	180	37,7	0,354	0,00	0,00	0,0000	0,00	282,7	3,895	0,00
480	180	38,5	0,365	0,00	0,00	0,0000	0,00	286,6	4,007	0,00
500	180	39,0	0,372	0,00	0,00	0,0000	0,00	296,5	4,084	0,00
520	180	39,2	0,374	0,00	0,00	0,0000	0,00	300,2	4,116	0,00
540	180	39,8	0,373	0,00	0,00	0,0000	0,00	306,6	4,105	0,00
560	180	39,3	0,366	0,00	0,00	0,0000	0,00	312,8	4,042	0,00
580	180	39,2	0,356	0,00	0,00	0,0000	0,00	319,4	3,942	0,00
600	180	39,3	0,343	0,00	0,00	0,0000	0,00	324,6	3,810	0,00
620	180	38,6	0,326	0,00	0,00	0,0000	0,00	323,0	3,652	0,00
640	180	38,7	0,309	0,00	0,00	0,0000	0,00	327,5	3,486	0,00
660	180	37,8	0,290	0,00	0,00	0,0000	0,00	326,3	3,310	0,00
680	180	36,8	0,271	0,00	0,00	0,0000	0,00	325,3	3,135	0,00
700	180	36,2	0,254	0,00	0,00	0,0000	0,00	322,8	2,963	0,00
720	180	36,0	0,237	0,00	0,00	0,0000	0,00	324,8	2,799	0,00
740	180	34,9	0,221	0,00	0,00	0,0000	0,00	321,5	2,645	0,00
760	180	34,3	0,207	0,00	0,00	0,0000	0,00	317,5	2,499	0,00
780	180	33,3	0,194	0,00	0,00	0,0000	0,00	314,4	2,367	0,00
800	180	33,0	0,182	0,00	0,00	0,0000	0,00	306,5	2,243	0,00
820	180	31,8	0,171	0,00	0,00	0,0000	0,00	303,3	2,131	0,00
840	180	31,4	0,162	0,00	0,00	0,0000	0,00	298,8	2,029	0,00
860	180	29,7	0,153	0,00	0,00	0,0000	0,00	291,1	1,936	0,00
880	180	30,0	0,145	0,00	0,00	0,0000	0,00	288,4	1,851	0,00
900	180	28,8	0,138	0,00	0,00	0,0000	0,00	280,7	1,774	0,00
920	180	28,2	0,131	0,00	0,00	0,0000	0,00	275,1	1,702	0,00
940	180	27,4	0,125	0,00	0,00	0,0000	0,00	270,1	1,636	0,00
960	180	26,7	0,120	0,00	0,00	0,0000	0,00	261,8	1,576	0,00
980	180	26,1	0,115	0,00	0,00	0,0000	0,00	257,4	1,519	0,00
1000	180	25,1	0,110	0,00	0,00	0,0000	0,00	251,5	1,466	0,00
0	200	24,5	0,140	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,1	1,780	0,00
20	200	24,6	0,147	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,4	1,858	0,00
40	200	24,5	0,155	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,9	1,940	0,00
60	200	24,8	0,162	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,5	2,023	0,00
80	200	25,3	0,170	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,8	2,107	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 400 µg/m³
100	200	25,8	0,178	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,0	2,192	0,00
120	200	25,7	0,187	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,2	2,277	0,00
140	200	26,4	0,195	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,5	2,361	0,00
160	200	27,1	0,204	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,3	2,444	0,00
180	200	26,7	0,213	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,4	2,526	0,00
200	200	27,6	0,222	0,00	0,00	0,0000	0,00	224,7	2,608	0,00
220	200	27,9	0,232	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,0	2,691	0,00
240	200	28,4	0,242	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,1	2,777	0,00
260	200	29,1	0,252	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,2	2,867	0,00
280	200	29,3	0,263	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,1	2,967	0,00
300	200	30,4	0,276	0,00	0,00	0,0000	0,00	243,5	3,076	0,00
320	200	31,1	0,290	0,00	0,00	0,0000	0,00	241,3	3,198	0,00
340	200	32,6	0,303	0,00	0,00	0,0000	0,00	248,7	3,332	0,00
360	200	33,4	0,318	0,00	0,00	0,0000	0,00	258,4	3,473	0,00
380	200	34,0	0,334	0,00	0,00	0,0000	0,00	259,0	3,631	0,00
400	200	35,0	0,350	0,00	0,00	0,0000	0,00	267,8	3,788	0,00
420	200	36,4	0,366	0,00	0,00	0,0000	0,00	275,5	3,960	0,00
440	200	38,0	0,380	0,00	0,00	0,0000	0,00	281,7	4,115	0,00
460	200	38,9	0,394	0,00	0,00	0,0000	0,00	290,3	4,259	0,00
480	200	39,9	0,404	0,00	0,00	0,0000	0,00	295,8	4,368	0,00
500	200	41,0	0,410	0,00	0,00	0,0000	0,00	307,3	4,428	0,00
520	200	41,1	0,411	0,00	0,00	0,0000	0,00	309,2	4,443	0,00
540	200	41,1	0,406	0,00	0,00	0,0000	0,00	321,0	4,396	0,00
560	200	41,5	0,397	0,00	0,00	0,0000	0,00	319,1	4,305	0,00
580	200	41,5	0,382	0,00	0,00	0,0000	0,00	330,1	4,168	0,00
600	200	40,5	0,364	0,00	0,00	0,0000	0,00	331,6	4,000	0,00
620	200	40,2	0,344	0,00	0,00	0,0000	0,00	340,2	3,816	0,00
640	200	39,7	0,323	0,00	0,00	0,0000	0,00	340,9	3,619	0,00
660	200	39,1	0,302	0,00	0,00	0,0000	0,00	345,2	3,423	0,00
680	200	38,4	0,281	0,00	0,00	0,0000	0,00	343,3	3,229	0,00
700	200	37,4	0,262	0,00	0,00	0,0000	0,00	343,2	3,041	0,00
720	200	37,0	0,244	0,00	0,00	0,0000	0,00	339,6	2,869	0,00
740	200	35,9	0,227	0,00	0,00	0,0000	0,00	333,9	2,705	0,00
760	200	35,2	0,212	0,00	0,00	0,0000	0,00	328,9	2,555	0,00
780	200	34,7	0,198	0,00	0,00	0,0000	0,00	322,2	2,417	0,00
800	200	33,8	0,186	0,00	0,00	0,0000	0,00	319,9	2,290	0,00
820	200	32,9	0,175	0,00	0,00	0,0000	0,00	314,0	2,177	0,00
840	200	31,6	0,165	0,00	0,00	0,0000	0,00	305,5	2,073	0,00
860	200	30,8	0,156	0,00	0,00	0,0000	0,00	301,4	1,979	0,00
880	200	30,1	0,148	0,00	0,00	0,0000	0,00	295,0	1,893	0,00
900	200	29,5	0,141	0,00	0,00	0,0000	0,00	286,2	1,814	0,00
920	200	28,5	0,135	0,00	0,00	0,0000	0,00	282,4	1,741	0,00
940	200	28,1	0,128	0,00	0,00	0,0000	0,00	273,7	1,674	0,00
960	200	27,0	0,123	0,00	0,00	0,0000	0,00	267,9	1,612	0,00
980	200	26,6	0,118	0,00	0,00	0,0000	0,00	262,8	1,554	0,00
1000	200	25,9	0,113	0,00	0,00	0,0000	0,00	254,7	1,499	0,00
0	220	24,9	0,148	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,9	1,861	0,00
20	220	24,7	0,156	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,7	1,947	0,00
40	220	25,1	0,164	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,1	2,038	0,00
60	220	25,4	0,172	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,9	2,130	0,00
80	220	26,0	0,181	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,6	2,226	0,00
100	220	25,7	0,190	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,1	2,322	0,00
120	220	26,7	0,200	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,0	2,419	0,00
140	220	27,0	0,210	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,5	2,516	0,00
160	220	27,3	0,220	0,00	0,00	0,0000	0,00	221,6	2,613	0,00
180	220	27,0	0,231	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,7	2,709	0,00
200	220	28,3	0,242	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,7	2,806	0,00
220	220	28,6	0,253	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,1	2,904	0,00
240	220	29,0	0,265	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,5	3,008	0,00
260	220	29,8	0,277	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,6	3,120	0,00
280	220	30,3	0,291	0,00	0,00	0,0000	0,00	240,7	3,234	0,00
300	220	31,3	0,305	0,00	0,00	0,0000	0,00	246,7	3,369	0,00
320	220	32,3	0,321	0,00	0,00	0,0000	0,00	244,9	3,510	0,00
340	220	32,8	0,339	0,00	0,00	0,0000	0,00	256,1	3,669	0,00
360	220	34,0	0,356	0,00	0,00	0,0000	0,00	262,9	3,833	0,00
380	220	36,1	0,374	0,00	0,00	0,0000	0,00	263,2	4,008	0,00
400	220	36,5	0,392	0,00	0,00	0,0000	0,00	276,7	4,183	0,00
420	220	38,2	0,408	0,00	0,00	0,0000	0,00	280,4	4,359	0,00
440	220	39,7	0,425	0,00	0,00	0,0000	0,00	287,8	4,531	0,00
460	220	40,8	0,439	0,00	0,00	0,0000	0,00	298,8	4,672	0,00
480	220	42,1	0,449	0,00	0,00	0,0000	0,00	308,6	4,774	0,00
500	220	42,9	0,453	0,00	0,00	0,0000	0,00	313,4	4,814	0,00
520	220	43,1	0,451	0,00	0,00	0,0000	0,00	326,8	4,799	0,00
540	220	43,8	0,443	0,00	0,00	0,0000	0,00	330,4	4,718	0,00
560	220	42,8	0,428	0,00	0,00	0,0000	0,00	343,0	4,583	0,00
580	220	43,1	0,409	0,00	0,00	0,0000	0,00	341,7	4,401	0,00
600	220	43,1	0,387	0,00	0,00	0,0000	0,00	353,2	4,202	0,00
620	220	42,5	0,363	0,00	0,00	0,0000	0,00	355,9	3,979	0,00
640	220	41,3	0,338	0,00	0,00	0,0000	0,00	356,4	3,757	0,00
660	220	40,7	0,314	0,00	0,00	0,0000	0,00	358,8	3,537	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 400 µg/m³
680	220	40,1	0,292	0,00	0,00	0,0000	0,00	358,5	3,323	0,00
700	220	38,9	0,270	0,00	0,00	0,0000	0,00	357,4	3,126	0,00
720	220	37,9	0,251	0,00	0,00	0,0000	0,00	355,9	2,940	0,00
740	220	37,2	0,233	0,00	0,00	0,0000	0,00	348,6	2,771	0,00
760	220	36,2	0,217	0,00	0,00	0,0000	0,00	342,9	2,613	0,00
780	220	36,1	0,203	0,00	0,00	0,0000	0,00	338,5	2,471	0,00
800	220	34,5	0,190	0,00	0,00	0,0000	0,00	331,3	2,344	0,00
820	220	33,7	0,179	0,00	0,00	0,0000	0,00	323,5	2,227	0,00
840	220	32,3	0,169	0,00	0,00	0,0000	0,00	316,8	2,122	0,00
860	220	32,0	0,160	0,00	0,00	0,0000	0,00	310,3	2,027	0,00
880	220	31,0	0,152	0,00	0,00	0,0000	0,00	300,5	1,938	0,00
900	220	30,0	0,145	0,00	0,00	0,0000	0,00	295,3	1,858	0,00
920	220	29,2	0,138	0,00	0,00	0,0000	0,00	288,6	1,784	0,00
940	220	28,4	0,132	0,00	0,00	0,0000	0,00	281,2	1,715	0,00
960	220	27,8	0,126	0,00	0,00	0,0000	0,00	271,6	1,651	0,00
980	220	26,6	0,121	0,00	0,00	0,0000	0,00	267,3	1,591	0,00
1000	220	26,3	0,116	0,00	0,00	0,0000	0,00	259,7	1,536	0,00
0	240	25,9	0,156	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,2	1,949	0,00
20	240	25,7	0,164	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,2	2,044	0,00
40	240	25,9	0,174	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,0	2,144	0,00
60	240	26,1	0,183	0,00	0,00	0,0000	0,00	221,8	2,248	0,00
80	240	26,9	0,193	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,2	2,354	0,00
100	240	26,4	0,204	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,9	2,464	0,00
120	240	27,3	0,215	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,1	2,575	0,00
140	240	27,7	0,226	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,3	2,687	0,00
160	240	27,7	0,238	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,8	2,799	0,00
180	240	28,3	0,251	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,3	2,912	0,00
200	240	29,5	0,264	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,0	3,028	0,00
220	240	29,3	0,277	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,7	3,146	0,00
240	240	30,3	0,291	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,5	3,269	0,00
260	240	30,7	0,306	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,3	3,403	0,00
280	240	31,9	0,323	0,00	0,00	0,0000	0,00	245,1	3,551	0,00
300	240	32,3	0,341	0,00	0,00	0,0000	0,00	246,7	3,708	0,00
320	240	33,5	0,360	0,00	0,00	0,0000	0,00	254,5	3,886	0,00
340	240	34,3	0,381	0,00	0,00	0,0000	0,00	260,6	4,060	0,00
360	240	35,6	0,402	0,00	0,00	0,0000	0,00	267,3	4,252	0,00
380	240	37,4	0,422	0,00	0,00	0,0000	0,00	271,5	4,431	0,00
400	240	38,9	0,444	0,00	0,00	0,0000	0,00	281,8	4,643	0,00
420	240	39,8	0,462	0,00	0,00	0,0000	0,00	286,7	4,818	0,00
440	240	42,0	0,480	0,00	0,00	0,0000	0,00	299,7	5,011	0,00
460	240	43,5	0,495	0,00	0,00	0,0000	0,00	308,0	5,139	0,00
480	240	44,8	0,503	0,00	0,00	0,0000	0,00	317,4	5,241	0,00
500	240	46,0	0,505	0,00	0,00	0,0000	0,00	327,3	5,239	0,00
520	240	45,9	0,499	0,00	0,00	0,0000	0,00	337,6	5,190	0,00
540	240	45,8	0,484	0,00	0,00	0,0000	0,00	349,7	5,055	0,00
560	240	45,6	0,463	0,00	0,00	0,0000	0,00	353,5	4,872	0,00
580	240	44,5	0,438	0,00	0,00	0,0000	0,00	368,2	4,653	0,00
600	240	45,4	0,411	0,00	0,00	0,0000	0,00	371,7	4,405	0,00
620	240	44,2	0,382	0,00	0,00	0,0000	0,00	375,2	4,150	0,00
640	240	43,2	0,353	0,00	0,00	0,0000	0,00	378,3	3,898	0,00
660	240	42,3	0,326	0,00	0,00	0,0000	0,00	376,4	3,652	0,00
680	240	41,0	0,302	0,00	0,00	0,0000	0,00	375,0	3,426	0,00
700	240	40,3	0,278	0,00	0,00	0,0000	0,00	371,6	3,211	0,00
720	240	39,0	0,258	0,00	0,00	0,0000	0,00	369,8	3,018	0,00
740	240	38,4	0,239	0,00	0,00	0,0000	0,00	365,2	2,839	0,00
760	240	37,0	0,223	0,00	0,00	0,0000	0,00	359,8	2,677	0,00
780	240	36,5	0,208	0,00	0,00	0,0000	0,00	351,6	2,534	0,00
800	240	35,3	0,195	0,00	0,00	0,0000	0,00	343,0	2,403	0,00
820	240	34,6	0,184	0,00	0,00	0,0000	0,00	333,7	2,284	0,00
840	240	32,9	0,174	0,00	0,00	0,0000	0,00	328,4	2,177	0,00
860	240	32,3	0,165	0,00	0,00	0,0000	0,00	317,7	2,079	0,00
880	240	31,2	0,157	0,00	0,00	0,0000	0,00	309,4	1,990	0,00
900	240	30,5	0,149	0,00	0,00	0,0000	0,00	302,3	1,907	0,00
920	240	29,6	0,142	0,00	0,00	0,0000	0,00	294,8	1,831	0,00
940	240	28,7	0,136	0,00	0,00	0,0000	0,00	285,3	1,760	0,00
960	240	28,3	0,130	0,00	0,00	0,0000	0,00	279,4	1,694	0,00
980	240	27,1	0,124	0,00	0,00	0,0000	0,00	267,8	1,633	0,00
1000	240	26,3	0,119	0,00	0,00	0,0000	0,00	267,2	1,574	0,00
0	260	26,6	0,165	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,8	2,045	0,00
20	260	26,0	0,174	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,5	2,149	0,00
40	260	26,7	0,184	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,2	2,259	0,00
60	260	27,6	0,195	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,5	2,375	0,00
80	260	27,1	0,207	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,7	2,496	0,00
100	260	27,8	0,219	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,7	2,620	0,00
120	260	28,6	0,231	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,6	2,747	0,00
140	260	28,2	0,245	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,3	2,876	0,00
160	260	29,0	0,259	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,8	3,007	0,00
180	260	29,4	0,273	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,7	3,140	0,00
200	260	29,4	0,289	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,1	3,276	0,00
220	260	30,1	0,304	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,0	3,420	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 400 µg/m³
240	260	31,2	0,321	0,00	0,00	0,0000	0,00	239,4	3,571	0,00
260	260	32,0	0,340	0,00	0,00	0,0000	0,00	244,1	3,735	0,00
280	260	32,0	0,361	0,00	0,00	0,0000	0,00	248,0	3,917	0,00
300	260	33,6	0,382	0,00	0,00	0,0000	0,00	255,1	4,105	0,00
320	260	34,3	0,408	0,00	0,00	0,0000	0,00	255,1	4,314	0,00
340	260	35,8	0,431	0,00	0,00	0,0000	0,00	269,1	4,524	0,00
360	260	37,4	0,456	0,00	0,00	0,0000	0,00	269,4	4,739	0,00
380	260	38,9	0,482	0,00	0,00	0,0000	0,00	281,6	4,952	0,00
400	260	40,2	0,504	0,00	0,00	0,0000	0,00	286,3	5,164	0,00
420	260	42,2	0,526	0,00	0,00	0,0000	0,00	302,2	5,363	0,00
440	260	44,1	0,545	0,00	0,00	0,0000	0,00	309,3	5,558	0,00
460	260	45,6	0,560	0,00	0,00	0,0000	0,00	319,7	5,688	0,00
480	260	47,1	0,567	0,00	0,00	0,0000	0,00	330,2	5,754	0,00
500	260	48,9	0,565	0,00	0,00	0,0000	0,00	343,3	5,728	0,00
520	260	48,7	0,551	0,00	0,00	0,0000	0,00	353,7	5,609	0,00
540	260	47,6	0,528	0,00	0,00	0,0000	0,00	363,8	5,426	0,00
560	260	48,0	0,501	0,00	0,00	0,0000	0,00	377,8	5,187	0,00
580	260	47,2	0,470	0,00	0,00	0,0000	0,00	382,6	4,908	0,00
600	260	46,5	0,435	0,00	0,00	0,0000	0,00	384,3	4,620	0,00
620	260	45,1	0,402	0,00	0,00	0,0000	0,00	399,6	4,327	0,00
640	260	44,5	0,369	0,00	0,00	0,0000	0,00	398,9	4,043	0,00
660	260	44,0	0,339	0,00	0,00	0,0000	0,00	397,9	3,782	0,00
680	260	42,5	0,312	0,00	0,00	0,0000	0,00	394,8	3,533	0,00
700	260	41,8	0,287	0,00	0,00	0,0000	0,00	393,6	3,307	0,00
720	260	40,0	0,266	0,00	0,00	0,0000	0,00	385,8	3,103	0,00
740	260	39,8	0,246	0,00	0,00	0,0000	0,00	383,1	2,917	0,00
760	260	38,2	0,229	0,00	0,00	0,0000	0,00	374,1	2,752	0,00
780	260	37,3	0,215	0,00	0,00	0,0000	0,00	362,7	2,603	0,00
800	260	36,0	0,201	0,00	0,00	0,0000	0,00	353,2	2,470	0,00
820	260	35,3	0,190	0,00	0,00	0,0000	0,00	346,6	2,348	0,00
840	260	33,6	0,179	0,00	0,00	0,0000	0,00	338,7	2,238	0,00
860	260	32,9	0,170	0,00	0,00	0,0000	0,00	324,8	2,138	0,00
880	260	31,9	0,161	0,00	0,00	0,0000	0,00	317,9	2,046	0,00
900	260	30,9	0,153	0,00	0,00	0,0000	0,00	307,0	1,961	0,00
920	260	30,0	0,146	0,00	0,00	0,0000	0,00	302,1	1,882	0,00
940	260	29,1	0,140	0,00	0,00	0,0000	0,00	289,4	1,808	0,00
960	260	28,3	0,133	0,00	0,00	0,0000	0,00	287,6	1,741	0,00
980	260	27,6	0,128	0,00	0,00	0,0000	0,00	275,1	1,677	0,00
1000	260	26,5	0,123	0,00	0,00	0,0000	0,00	267,6	1,617	0,00
0	280	27,2	0,175	0,00	0,00	0,0000	0,00	221,0	2,153	0,00
20	280	27,0	0,186	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,5	2,267	0,00
40	280	28,0	0,196	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,6	2,389	0,00
60	280	28,0	0,208	0,00	0,00	0,0000	0,00	221,6	2,517	0,00
80	280	28,0	0,222	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,7	2,652	0,00
100	280	28,6	0,235	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,8	2,793	0,00
120	280	28,9	0,250	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,0	2,939	0,00
140	280	28,8	0,265	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,3	3,088	0,00
160	280	29,7	0,282	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,9	3,240	0,00
180	280	30,1	0,299	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,0	3,396	0,00
200	280	30,9	0,317	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,3	3,559	0,00
220	280	31,5	0,337	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,1	3,730	0,00
240	280	31,8	0,358	0,00	0,00	0,0000	0,00	244,5	3,917	0,00
260	280	32,5	0,381	0,00	0,00	0,0000	0,00	246,9	4,116	0,00
280	280	33,6	0,406	0,00	0,00	0,0000	0,00	252,9	4,336	0,00
300	280	35,5	0,432	0,00	0,00	0,0000	0,00	256,6	4,576	0,00
320	280	36,0	0,462	0,00	0,00	0,0000	0,00	267,1	4,825	0,00
340	280	37,8	0,492	0,00	0,00	0,0000	0,00	272,0	5,082	0,00
360	280	38,8	0,524	0,00	0,00	0,0000	0,00	277,8	5,331	0,00
380	280	41,0	0,552	0,00	0,00	0,0000	0,00	289,5	5,576	0,00
400	280	42,3	0,581	0,00	0,00	0,0000	0,00	297,1	5,803	0,00
420	280	45,2	0,606	0,00	0,00	0,0000	0,00	311,8	6,016	0,00
440	280	48,0	0,627	0,00	0,00	0,0000	0,00	319,7	6,215	0,00
460	280	49,5	0,642	0,00	0,00	0,0000	0,00	335,0	6,330	0,00
480	280	51,3	0,646	0,00	0,00	0,0000	0,00	345,8	6,360	0,00
500	280	51,9	0,635	0,00	0,00	0,0000	0,00	362,6	6,258	0,00
520	280	51,0	0,610	0,00	0,00	0,0000	0,00	372,9	6,081	0,00
540	280	49,9	0,579	0,00	0,00	0,0000	0,00	387,9	5,823	0,00
560	280	50,4	0,542	0,00	0,00	0,0000	0,00	396,2	5,513	0,00
580	280	49,4	0,502	0,00	0,00	0,0000	0,00	406,0	5,183	0,00
600	280	48,5	0,461	0,00	0,00	0,0000	0,00	417,4	4,842	0,00
620	280	47,0	0,422	0,00	0,00	0,0000	0,00	423,2	4,508	0,00
640	280	46,6	0,385	0,00	0,00	0,0000	0,00	422,4	4,203	0,00
660	280	44,9	0,352	0,00	0,00	0,0000	0,00	422,6	3,913	0,00
680	280	43,6	0,323	0,00	0,00	0,0000	0,00	418,8	3,650	0,00
700	280	43,1	0,297	0,00	0,00	0,0000	0,00	413,8	3,411	0,00
720	280	41,7	0,274	0,00	0,00	0,0000	0,00	406,7	3,196	0,00
740	280	40,6	0,254	0,00	0,00	0,0000	0,00	399,9	3,006	0,00
760	280	39,0	0,237	0,00	0,00	0,0000	0,00	388,5	2,836	0,00
780	280	38,0	0,222	0,00	0,00	0,0000	0,00	376,1	2,682	0,00
800	280	36,8	0,208	0,00	0,00	0,0000	0,00	366,2	2,545	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 400 µg/m³
820	280	35,7	0,196	0,00	0,00	0,0000	0,00	358,2	2,421	0,00
840	280	34,8	0,185	0,00	0,00	0,0000	0,00	347,3	2,306	0,00
860	280	33,3	0,175	0,00	0,00	0,0000	0,00	336,1	2,203	0,00
880	280	32,5	0,166	0,00	0,00	0,0000	0,00	324,5	2,108	0,00
900	280	31,1	0,158	0,00	0,00	0,0000	0,00	316,1	2,018	0,00
920	280	30,5	0,151	0,00	0,00	0,0000	0,00	300,6	1,938	0,00
940	280	29,7	0,144	0,00	0,00	0,0000	0,00	297,4	1,862	0,00
960	280	28,5	0,138	0,00	0,00	0,0000	0,00	285,6	1,791	0,00
980	280	27,7	0,132	0,00	0,00	0,0000	0,00	282,5	1,725	0,00
1000	280	27,1	0,126	0,00	0,00	0,0000	0,00	271,1	1,663	0,00
0	300	27,8	0,186	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,6	2,275	0,00
20	300	27,9	0,198	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,3	2,399	0,00
40	300	28,6	0,210	0,00	0,00	0,0000	0,00	224,8	2,534	0,00
60	300	29,1	0,224	0,00	0,00	0,0000	0,00	226,1	2,677	0,00
80	300	29,2	0,238	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,5	2,828	0,00
100	300	30,1	0,254	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,7	2,989	0,00
120	300	29,4	0,271	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,2	3,155	0,00
140	300	30,0	0,289	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,6	3,326	0,00
160	300	30,7	0,308	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,5	3,503	0,00
180	300	30,9	0,329	0,00	0,00	0,0000	0,00	241,1	3,688	0,00
200	300	31,6	0,351	0,00	0,00	0,0000	0,00	239,5	3,883	0,00
220	300	32,6	0,374	0,00	0,00	0,0000	0,00	243,4	4,086	0,00
240	300	33,1	0,401	0,00	0,00	0,0000	0,00	249,0	4,314	0,00
260	300	33,5	0,429	0,00	0,00	0,0000	0,00	253,2	4,566	0,00
280	300	34,9	0,460	0,00	0,00	0,0000	0,00	258,3	4,835	0,00
300	300	35,8	0,495	0,00	0,00	0,0000	0,00	263,6	5,122	0,00
320	300	38,0	0,531	0,00	0,00	0,0000	0,00	271,0	5,437	0,00
340	300	38,4	0,570	0,00	0,00	0,0000	0,00	276,1	5,738	0,00
360	300	40,6	0,607	0,00	0,00	0,0000	0,00	288,9	6,042	0,00
380	300	42,6	0,643	0,00	0,00	0,0000	0,00	296,1	6,313	0,00
400	300	44,6	0,677	0,00	0,00	0,0000	0,00	311,7	6,574	0,00
420	300	47,5	0,706	0,00	0,00	0,0000	0,00	319,1	6,796	0,00
440	300	49,9	0,729	0,00	0,00	0,0000	0,00	337,0	6,989	0,00
480	300	54,9	0,739	0,00	0,00	0,0000	0,00	361,6	7,033	0,00
500	300	54,3	0,714	0,00	0,00	0,0000	0,00	376,2	6,863	0,00
520	300	54,2	0,678	0,00	0,00	0,0000	0,00	394,8	6,594	0,00
540	300	53,1	0,634	0,00	0,00	0,0000	0,00	409,5	6,248	0,00
560	300	52,8	0,586	0,00	0,00	0,0000	0,00	424,6	5,866	0,00
580	300	52,3	0,537	0,00	0,00	0,0000	0,00	441,8	5,473	0,00
600	300	50,0	0,488	0,00	0,00	0,0000	0,00	449,9	5,081	0,00
620	300	48,8	0,443	0,00	0,00	0,0000	0,00	449,4	4,714	0,00
640	300	48,5	0,403	0,00	0,00	0,0000	0,00	452,0	4,368	0,00
660	300	46,7	0,367	0,00	0,00	0,0000	0,00	450,5	4,059	0,00
680	300	45,7	0,335	0,00	0,00	0,0000	0,00	443,0	3,778	0,00
700	300	43,9	0,308	0,00	0,00	0,0000	0,00	434,6	3,525	0,00
720	300	43,1	0,284	0,00	0,00	0,0000	0,00	430,2	3,304	0,00
740	300	41,7	0,263	0,00	0,00	0,0000	0,00	417,2	3,107	0,00
760	300	40,1	0,245	0,00	0,00	0,0000	0,00	405,0	2,930	0,00
780	300	38,2	0,230	0,00	0,00	0,0000	0,00	390,0	2,771	0,00
800	300	37,5	0,215	0,00	0,00	0,0000	0,00	379,8	2,629	0,00
820	300	36,4	0,203	0,00	0,00	0,0000	0,00	369,0	2,500	0,00
840	300	35,2	0,192	0,00	0,00	0,0000	0,00	355,6	2,383	0,00
860	300	33,9	0,181	0,00	0,00	0,0000	0,00	346,9	2,273	0,00
880	300	33,1	0,172	0,00	0,00	0,0000	0,00	330,2	2,175	0,00
900	300	31,8	0,164	0,00	0,00	0,0000	0,00	324,7	2,083	0,00
920	300	30,8	0,156	0,00	0,00	0,0000	0,00	309,0	1,997	0,00
940	300	30,1	0,149	0,00	0,00	0,0000	0,00	305,6	1,919	0,00
960	300	29,0	0,142	0,00	0,00	0,0000	0,00	291,1	1,845	0,00
980	300	28,0	0,136	0,00	0,00	0,0000	0,00	284,8	1,775	0,00
1000	300	27,3	0,130	0,00	0,00	0,0000	0,00	277,6	1,711	0,00
0	320	28,7	0,199	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,1	2,415	0,00
20	320	28,9	0,212	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,9	2,552	0,00
40	320	29,2	0,226	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,1	2,699	0,00
60	320	29,9	0,241	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,8	2,859	0,00
80	320	29,7	0,258	0,00	0,00	0,0000	0,00	239,0	3,030	0,00
100	320	30,4	0,276	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,0	3,210	0,00
120	320	30,5	0,295	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,3	3,403	0,00
140	320	31,3	0,316	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,2	3,602	0,00
160	320	31,8	0,339	0,00	0,00	0,0000	0,00	243,4	3,807	0,00
180	320	32,2	0,363	0,00	0,00	0,0000	0,00	243,6	4,023	0,00
200	320	33,0	0,390	0,00	0,00	0,0000	0,00	248,4	4,253	0,00
220	320	33,1	0,419	0,00	0,00	0,0000	0,00	245,6	4,502	0,00
240	320	33,6	0,452	0,00	0,00	0,0000	0,00	256,1	4,778	0,00
260	320	34,8	0,488	0,00	0,00	0,0000	0,00	258,1	5,084	0,00
280	320	36,0	0,527	0,00	0,00	0,0000	0,00	262,6	5,429	0,00
300	320	37,0	0,572	0,00	0,00	0,0000	0,00	270,9	5,787	0,00
320	320	38,4	0,619	0,00	0,00	0,0000	0,00	278,6	6,167	0,00
340	320	41,2	0,666	0,00	0,00	0,0000	0,00	288,0	6,538	0,00
360	320	41,9	0,714	0,00	0,00	0,0000	0,00	295,9	6,900	0,00
380	320	45,2	0,759	0,00	0,00	0,0000	0,00	308,5	7,203	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 400 µg/m³
400	320	48,2	0,803	0,00	0,00	0,0000	0,00	316,0	7,482	0,00
420	320	50,5	0,840	0,00	0,00	0,0000	0,00	335,4	7,717	0,00
500	320	57,5	0,810	0,00	0,00	0,0000	0,00	397,8	7,530	0,00
520	320	56,8	0,757	0,00	0,00	0,0000	0,00	419,6	7,153	0,00
540	320	56,4	0,696	0,00	0,00	0,0000	0,00	433,8	6,714	0,00
560	320	55,2	0,635	0,00	0,00	0,0000	0,00	450,6	6,247	0,00
580	320	54,4	0,574	0,00	0,00	0,0000	0,00	472,3	5,784	0,00
600	320	52,7	0,518	0,00	0,00	0,0000	0,00	485,5	5,342	0,00
620	320	51,0	0,467	0,00	0,00	0,0000	0,00	487,4	4,925	0,00
640	320	49,8	0,422	0,00	0,00	0,0000	0,00	485,5	4,554	0,00
660	320	48,6	0,382	0,00	0,00	0,0000	0,00	479,0	4,219	0,00
680	320	47,1	0,349	0,00	0,00	0,0000	0,00	473,3	3,921	0,00
700	320	45,6	0,320	0,00	0,00	0,0000	0,00	466,3	3,657	0,00
720	320	44,3	0,295	0,00	0,00	0,0000	0,00	449,7	3,425	0,00
740	320	42,2	0,274	0,00	0,00	0,0000	0,00	434,6	3,219	0,00
760	320	41,5	0,255	0,00	0,00	0,0000	0,00	419,3	3,036	0,00
780	320	39,4	0,239	0,00	0,00	0,0000	0,00	403,7	2,871	0,00
800	320	38,5	0,224	0,00	0,00	0,0000	0,00	393,6	2,721	0,00
820	320	36,9	0,211	0,00	0,00	0,0000	0,00	377,8	2,587	0,00
840	320	35,6	0,199	0,00	0,00	0,0000	0,00	365,7	2,464	0,00
860	320	34,7	0,188	0,00	0,00	0,0000	0,00	356,9	2,349	0,00
880	320	33,5	0,178	0,00	0,00	0,0000	0,00	338,9	2,247	0,00
900	320	32,5	0,169	0,00	0,00	0,0000	0,00	330,6	2,151	0,00
920	320	30,9	0,161	0,00	0,00	0,0000	0,00	317,1	2,060	0,00
940	320	30,2	0,154	0,00	0,00	0,0000	0,00	307,7	1,979	0,00
960	320	29,4	0,147	0,00	0,00	0,0000	0,00	298,2	1,902	0,00
980	320	28,0	0,140	0,00	0,00	0,0000	0,00	289,7	1,829	0,00
1000	320	27,4	0,134	0,00	0,00	0,0000	0,00	280,2	1,761	0,00
0	340	29,6	0,214	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,2	2,576	0,00
20	340	30,1	0,228	0,00	0,00	0,0000	0,00	240,4	2,723	0,00
40	340	30,9	0,243	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,5	2,891	0,00
60	340	30,6	0,261	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,5	3,071	0,00
80	340	31,6	0,279	0,00	0,00	0,0000	0,00	243,0	3,260	0,00
100	340	31,1	0,301	0,00	0,00	0,0000	0,00	240,4	3,469	0,00
120	340	32,0	0,323	0,00	0,00	0,0000	0,00	242,5	3,690	0,00
140	340	33,0	0,348	0,00	0,00	0,0000	0,00	246,3	3,922	0,00
160	340	32,8	0,375	0,00	0,00	0,0000	0,00	247,6	4,164	0,00
180	340	33,3	0,404	0,00	0,00	0,0000	0,00	248,3	4,420	0,00
200	340	33,7	0,437	0,00	0,00	0,0000	0,00	254,9	4,693	0,00
220	340	34,6	0,473	0,00	0,00	0,0000	0,00	257,4	4,993	0,00
240	340	35,6	0,513	0,00	0,00	0,0000	0,00	259,4	5,334	0,00
260	340	36,5	0,559	0,00	0,00	0,0000	0,00	263,6	5,713	0,00
280	340	38,2	0,610	0,00	0,00	0,0000	0,00	271,4	6,129	0,00
300	340	39,8	0,666	0,00	0,00	0,0000	0,00	278,7	6,576	0,00
320	340	40,7	0,727	0,00	0,00	0,0000	0,00	288,0	7,045	0,00
340	340	42,8	0,791	0,00	0,00	0,0000	0,00	298,5	7,488	0,00
360	340	45,7	0,853	0,00	0,00	0,0000	0,00	309,9	7,917	0,00
380	340	48,7	0,914	0,00	0,00	0,0000	0,00	317,4	8,271	0,00
500	340	59,4	0,923	0,00	0,00	0,0000	0,00	423,1	8,271	0,00
520	340	60,6	0,846	0,00	0,00	0,0000	0,00	444,2	7,769	0,00
540	340	59,2	0,766	0,00	0,00	0,0000	0,00	471,5	7,224	0,01
560	340	58,4	0,688	0,00	0,00	0,0000	0,00	488,4	6,661	0,00
580	340	56,3	0,615	0,00	0,00	0,0000	0,00	510,8	6,130	0,00
600	340	55,2	0,549	0,00	0,00	0,0000	0,00	523,4	5,623	0,00
620	340	53,4	0,492	0,00	0,00	0,0000	0,00	524,6	5,169	0,00
640	340	51,6	0,442	0,00	0,00	0,0000	0,00	523,1	4,757	0,00
660	340	50,0	0,400	0,00	0,00	0,0000	0,00	512,6	4,397	0,00
680	340	48,5	0,364	0,00	0,00	0,0000	0,00	503,6	4,084	0,00
700	340	46,7	0,334	0,00	0,00	0,0000	0,00	489,3	3,807	0,00
720	340	44,8	0,308	0,00	0,00	0,0000	0,00	473,1	3,563	0,00
740	340	43,8	0,285	0,00	0,00	0,0000	0,00	459,0	3,348	0,00
760	340	41,8	0,266	0,00	0,00	0,0000	0,00	439,1	3,153	0,00
780	340	40,4	0,248	0,00	0,00	0,0000	0,00	421,3	2,980	0,00
800	340	39,2	0,233	0,00	0,00	0,0000	0,00	408,2	2,825	0,00
820	340	36,8	0,219	0,00	0,00	0,0000	0,00	385,9	2,681	0,00
840	340	36,3	0,206	0,00	0,00	0,0000	0,00	375,0	2,553	0,00
860	340	35,0	0,195	0,00	0,00	0,0000	0,00	360,6	2,434	0,00
880	340	33,5	0,185	0,00	0,00	0,0000	0,00	347,4	2,323	0,00
900	340	32,4	0,175	0,00	0,00	0,0000	0,00	334,6	2,223	0,00
920	340	31,1	0,167	0,00	0,00	0,0000	0,00	322,8	2,129	0,00
940	340	30,6	0,159	0,00	0,00	0,0000	0,00	313,4	2,041	0,00
960	340	29,7	0,151	0,00	0,00	0,0000	0,00	301,1	1,961	0,00
980	340	28,3	0,145	0,00	0,00	0,0000	0,00	292,9	1,886	0,00
1000	340	27,4	0,138	0,00	0,00	0,0000	0,00	284,9	1,813	0,00
0	360	31,4	0,230	0,00	0,00	0,0000	0,00	241,1	2,755	0,00
20	360	31,7	0,247	0,00	0,00	0,0000	0,00	245,5	2,924	0,00
40	360	31,9	0,264	0,00	0,00	0,0000	0,00	240,6	3,105	0,00
60	360	32,3	0,284	0,00	0,00	0,0000	0,00	248,4	3,308	0,00
80	360	32,8	0,305	0,00	0,00	0,0000	0,00	248,0	3,527	0,00
100	360	33,6	0,330	0,00	0,00	0,0000	0,00	248,7	3,764	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 400 µg/m³
120	360	33,5	0,356	0,00	0,00	0,0000	0,00	248,2	4,025	0,00
140	360	33,6	0,386	0,00	0,00	0,0000	0,00	250,3	4,296	0,00
160	360	34,1	0,419	0,00	0,00	0,0000	0,00	254,7	4,584	0,00
180	360	35,1	0,455	0,00	0,00	0,0000	0,00	252,9	4,887	0,00
200	360	35,5	0,494	0,00	0,00	0,0000	0,00	257,0	5,218	0,00
220	360	36,0	0,539	0,00	0,00	0,0000	0,00	262,8	5,587	0,00
240	360	36,4	0,590	0,00	0,00	0,0000	0,00	265,6	6,007	0,00
260	360	38,0	0,649	0,00	0,00	0,0000	0,00	271,9	6,470	0,00
280	360	39,7	0,715	0,00	0,00	0,0000	0,00	279,0	6,989	0,00
300	360	41,3	0,788	0,00	0,00	0,0000	0,00	287,5	7,529	0,00
320	360	43,3	0,868	0,00	0,00	0,0000	0,00	299,2	8,104	0,00
340	360	46,4	0,954	0,00	0,00	0,0000	0,00	307,3	8,636	0,00
520	360	63,9	0,950	0,00	0,00	0,0000	0,00	486,1	8,462	0,01
540	360	62,0	0,845	0,00	0,00	0,0000	0,00	515,4	7,792	0,01
560	360	60,4	0,748	0,00	0,00	0,0000	0,00	535,5	7,131	0,01
580	360	58,8	0,660	0,00	0,00	0,0000	0,00	557,6	6,504	0,01
600	360	57,3	0,584	0,00	0,00	0,0000	0,00	564,0	5,938	0,00
620	360	55,1	0,519	0,00	0,00	0,0000	0,00	567,1	5,434	0,00
640	360	54,0	0,465	0,00	0,00	0,0000	0,00	559,6	4,986	0,00
660	360	51,4	0,420	0,00	0,00	0,0000	0,00	551,7	4,603	0,00
680	360	49,4	0,382	0,00	0,00	0,0000	0,00	536,5	4,268	0,00
700	360	48,1	0,350	0,00	0,00	0,0000	0,00	518,9	3,972	0,00
720	360	46,4	0,322	0,00	0,00	0,0000	0,00	496,0	3,715	0,00
740	360	44,1	0,299	0,00	0,00	0,0000	0,00	476,9	3,487	0,00
760	360	42,4	0,278	0,00	0,00	0,0000	0,00	455,0	3,281	0,00
780	360	41,1	0,259	0,00	0,00	0,0000	0,00	435,0	3,100	0,00
800	360	39,2	0,243	0,00	0,00	0,0000	0,00	419,4	2,934	0,00
820	360	37,9	0,228	0,00	0,00	0,0000	0,00	396,8	2,782	0,00
840	360	36,9	0,215	0,00	0,00	0,0000	0,00	384,3	2,645	0,00
860	360	35,4	0,202	0,00	0,00	0,0000	0,00	367,4	2,520	0,00
880	360	34,2	0,192	0,00	0,00	0,0000	0,00	352,8	2,401	0,00
900	360	32,8	0,182	0,00	0,00	0,0000	0,00	340,9	2,296	0,00
920	360	31,7	0,173	0,00	0,00	0,0000	0,00	325,7	2,199	0,00
940	360	30,8	0,164	0,00	0,00	0,0000	0,00	319,5	2,104	0,00
960	360	29,7	0,156	0,00	0,00	0,0000	0,00	305,8	2,020	0,00
980	360	28,6	0,149	0,00	0,00	0,0000	0,00	292,3	1,941	0,00
1000	360	27,7	0,143	0,00	0,00	0,0000	0,00	287,5	1,865	0,00
0	380	32,6	0,249	0,00	0,00	0,0000	0,00	248,6	2,961	0,00
20	380	32,6	0,267	0,00	0,00	0,0000	0,00	249,6	3,141	0,00
40	380	33,0	0,288	0,00	0,00	0,0000	0,00	247,5	3,355	0,00
60	380	33,7	0,310	0,00	0,00	0,0000	0,00	256,2	3,581	0,00
80	380	34,5	0,335	0,00	0,00	0,0000	0,00	252,7	3,831	0,00
100	380	34,3	0,364	0,00	0,00	0,0000	0,00	258,3	4,112	0,00
120	380	34,7	0,396	0,00	0,00	0,0000	0,00	256,8	4,413	0,00
140	380	35,1	0,432	0,00	0,00	0,0000	0,00	259,1	4,737	0,00
160	380	35,4	0,471	0,00	0,00	0,0000	0,00	262,3	5,081	0,00
180	380	36,3	0,515	0,00	0,00	0,0000	0,00	264,6	5,447	0,00
200	380	37,1	0,565	0,00	0,00	0,0000	0,00	266,1	5,858	0,00
220	380	38,3	0,622	0,00	0,00	0,0000	0,00	270,7	6,302	0,00
240	380	38,5	0,689	0,00	0,00	0,0000	0,00	273,9	6,827	0,00
260	380	40,0	0,766	0,00	0,00	0,0000	0,00	279,3	7,412	0,00
280	380	41,2	0,853	0,00	0,00	0,0000	0,00	288,3	8,051	0,00
300	380	44,0	0,949	0,00	0,00	0,0000	0,00	296,4	8,726	0,00
320	380	45,3	1,058	0,00	0,00	0,0000	0,00	309,2	9,399	0,00
520	380	68,1	1,073	0,00	0,00	0,0000	0,00	531,6	9,252	0,01
540	380	65,5	0,935	0,00	0,00	0,0000	0,00	568,1	8,442	0,01
560	380	63,8	0,813	0,00	0,00	0,0000	0,00	591,9	7,650	0,01
580	380	61,0	0,710	0,00	0,00	0,0000	0,00	616,6	6,933	0,01
600	380	60,0	0,622	0,00	0,00	0,0000	0,00	634,2	6,286	0,01
620	380	57,3	0,550	0,00	0,00	0,0000	0,00	624,3	5,728	0,00
640	380	55,0	0,491	0,00	0,00	0,0000	0,00	610,5	5,248	0,00
660	380	53,4	0,442	0,00	0,00	0,0000	0,00	592,7	4,826	0,00
680	380	51,2	0,402	0,00	0,00	0,0000	0,00	570,3	4,471	0,00
700	380	49,2	0,367	0,00	0,00	0,0000	0,00	541,5	4,157	0,00
720	380	46,5	0,338	0,00	0,00	0,0000	0,00	520,7	3,880	0,00
740	380	45,3	0,313	0,00	0,00	0,0000	0,00	497,5	3,636	0,00
760	380	43,1	0,291	0,00	0,00	0,0000	0,00	475,0	3,421	0,00
780	380	41,5	0,271	0,00	0,00	0,0000	0,00	445,0	3,224	0,00
800	380	40,0	0,253	0,00	0,00	0,0000	0,00	430,2	3,047	0,00
820	380	38,1	0,237	0,00	0,00	0,0000	0,00	407,4	2,889	0,00
840	380	36,9	0,223	0,00	0,00	0,0000	0,00	389,8	2,740	0,00
860	380	35,5	0,210	0,00	0,00	0,0000	0,00	374,7	2,607	0,00
880	380	34,4	0,199	0,00	0,00	0,0000	0,00	356,3	2,486	0,00
900	380	32,7	0,188	0,00	0,00	0,0000	0,00	347,5	2,371	0,00
920	380	32,0	0,178	0,00	0,00	0,0000	0,00	331,0	2,266	0,00
940	380	30,4	0,170	0,00	0,00	0,0000	0,00	317,2	2,170	0,00
960	380	29,7	0,161	0,00	0,00	0,0000	0,00	311,0	2,078	0,00
980	380	28,8	0,154	0,00	0,00	0,0000	0,00	297,1	1,995	0,00
1000	380	27,9	0,147	0,00	0,00	0,0000	0,00	287,8	1,917	0,00
0	400	33,8	0,270	0,00	0,00	0,0000	0,00	257,0	3,185	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 400 µg/m³
20	400	34,0	0,291	0,00	0,00	0,0000	0,00	254,9	3,391	0,00
40	400	35,2	0,314	0,00	0,00	0,0000	0,00	258,4	3,622	0,00
60	400	35,2	0,341	0,00	0,00	0,0000	0,00	257,4	3,884	0,00
80	400	35,9	0,371	0,00	0,00	0,0000	0,00	261,9	4,177	0,00
100	400	36,0	0,405	0,00	0,00	0,0000	0,00	266,1	4,499	0,00
120	400	36,6	0,443	0,00	0,00	0,0000	0,00	265,9	4,859	0,00
140	400	37,3	0,487	0,00	0,00	0,0000	0,00	269,7	5,241	0,00
160	400	37,4	0,535	0,00	0,00	0,0000	0,00	268,4	5,661	0,00
180	400	38,8	0,590	0,00	0,00	0,0000	0,00	272,0	6,111	0,00
200	400	39,4	0,654	0,00	0,00	0,0000	0,00	274,7	6,609	0,00
220	400	39,5	0,731	0,00	0,00	0,0000	0,00	279,5	7,180	0,00
240	400	41,0	0,816	0,00	0,00	0,0000	0,00	283,8	7,829	0,00
260	400	41,6	0,920	0,00	0,00	0,0000	0,00	289,6	8,551	0,00
280	400	43,4	1,040	0,00	0,00	0,0000	0,00	300,1	9,357	0,00
540	400	68,1	1,038	0,00	0,00	0,0000	0,00	632,6	9,148	0,01
560	400	66,4	0,888	0,00	0,00	0,0000	0,00	683,8	8,223	0,01
580	400	64,2	0,764	0,00	0,00	0,0000	0,00	698,1	7,392	0,01
600	400	61,0	0,665	0,00	0,00	0,0000	0,00	699,6	6,664	0,01
620	400	59,3	0,585	0,00	0,00	0,0000	0,00	690,0	6,051	0,01
640	400	56,1	0,521	0,00	0,00	0,0000	0,00	661,4	5,528	0,00
660	400	54,5	0,468	0,00	0,00	0,0000	0,00	633,5	5,074	0,00
680	400	50,9	0,424	0,00	0,00	0,0000	0,00	606,3	4,689	0,00
700	400	49,8	0,387	0,00	0,00	0,0000	0,00	571,2	4,355	0,00
720	400	47,6	0,355	0,00	0,00	0,0000	0,00	540,6	4,056	0,00
740	400	45,1	0,328	0,00	0,00	0,0000	0,00	512,9	3,795	0,00
760	400	43,9	0,304	0,00	0,00	0,0000	0,00	488,3	3,561	0,00
780	400	42,1	0,282	0,00	0,00	0,0000	0,00	459,1	3,350	0,00
800	400	39,8	0,264	0,00	0,00	0,0000	0,00	435,2	3,162	0,00
820	400	38,5	0,247	0,00	0,00	0,0000	0,00	416,1	2,993	0,00
840	400	37,1	0,232	0,00	0,00	0,0000	0,00	394,1	2,837	0,00
860	400	36,0	0,218	0,00	0,00	0,0000	0,00	380,7	2,694	0,00
880	400	34,5	0,206	0,00	0,00	0,0000	0,00	360,7	2,565	0,00
900	400	33,2	0,194	0,00	0,00	0,0000	0,00	348,3	2,443	0,00
920	400	31,9	0,184	0,00	0,00	0,0000	0,00	335,4	2,334	0,00
940	400	30,7	0,175	0,00	0,00	0,0000	0,00	320,3	2,232	0,00
960	400	29,6	0,166	0,00	0,00	0,0000	0,00	309,9	2,134	0,00
980	400	28,8	0,158	0,00	0,00	0,0000	0,00	301,2	2,046	0,00
1000	400	27,9	0,150	0,00	0,00	0,0000	0,00	289,4	1,964	0,00
0	420	35,6	0,294	0,00	0,00	0,0000	0,00	263,1	3,431	0,00
20	420	36,5	0,316	0,00	0,00	0,0000	0,00	261,8	3,660	0,00
40	420	36,4	0,344	0,00	0,00	0,0000	0,00	269,2	3,923	0,00
60	420	37,2	0,374	0,00	0,00	0,0000	0,00	263,5	4,218	0,00
80	420	37,8	0,409	0,00	0,00	0,0000	0,00	271,0	4,553	0,00
100	420	37,8	0,450	0,00	0,00	0,0000	0,00	268,6	4,938	0,00
120	420	38,9	0,498	0,00	0,00	0,0000	0,00	276,3	5,359	0,00
140	420	39,8	0,551	0,00	0,00	0,0000	0,00	276,6	5,827	0,00
160	420	41,0	0,613	0,00	0,00	0,0000	0,00	282,5	6,335	0,00
180	420	40,8	0,685	0,00	0,00	0,0000	0,00	286,0	6,882	0,00
200	420	42,6	0,768	0,00	0,00	0,0000	0,00	290,1	7,498	0,00
220	420	42,8	0,868	0,00	0,00	0,0000	0,00	293,5	8,208	0,00
240	420	44,4	0,988	0,00	0,00	0,0000	0,00	297,0	9,031	0,00
540	420	71,8	1,158	0,00	0,00	0,0000	0,00	733,8	9,928	0,01
560	420	68,6	0,971	0,00	0,00	0,0000	0,00	772,7	8,833	0,01
580	420	65,4	0,825	0,00	0,00	0,0000	0,00	793,9	7,879	0,01
600	420	63,0	0,712	0,00	0,00	0,0000	0,00	792,0	7,075	0,01
620	420	60,8	0,623	0,00	0,00	0,0000	0,00	754,5	6,397	0,01
640	420	58,0	0,553	0,00	0,00	0,0000	0,00	720,9	5,823	0,00
660	420	55,8	0,495	0,00	0,00	0,0000	0,00	678,8	5,337	0,00
680	420	53,2	0,447	0,00	0,00	0,0000	0,00	640,2	4,913	0,00
700	420	50,1	0,407	0,00	0,00	0,0000	0,00	600,1	4,553	0,00
720	420	48,3	0,373	0,00	0,00	0,0000	0,00	562,1	4,236	0,00
740	420	46,1	0,343	0,00	0,00	0,0000	0,00	525,9	3,952	0,00
760	420	43,7	0,317	0,00	0,00	0,0000	0,00	494,1	3,703	0,00
780	420	42,4	0,294	0,00	0,00	0,0000	0,00	468,2	3,480	0,00
800	420	39,8	0,274	0,00	0,00	0,0000	0,00	441,5	3,277	0,00
820	420	38,9	0,256	0,00	0,00	0,0000	0,00	422,3	3,094	0,00
840	420	37,3	0,240	0,00	0,00	0,0000	0,00	398,0	2,931	0,00
860	420	35,6	0,225	0,00	0,00	0,0000	0,00	384,7	2,778	0,00
880	420	34,6	0,213	0,00	0,00	0,0000	0,00	363,8	2,641	0,00
900	420	33,1	0,200	0,00	0,00	0,0000	0,00	349,0	2,515	0,00
920	420	32,0	0,189	0,00	0,00	0,0000	0,00	337,0	2,396	0,00
940	420	30,6	0,180	0,00	0,00	0,0000	0,00	322,9	2,289	0,00
960	420	29,4	0,170	0,00	0,00	0,0000	0,00	312,3	2,188	0,00
980	420	28,7	0,162	0,00	0,00	0,0000	0,00	301,0	2,095	0,00
1000	420	28,0	0,154	0,00	0,00	0,0000	0,00	291,0	2,008	0,00
0	440	37,6	0,319	0,00	0,00	0,0000	0,00	270,3	3,688	0,00
20	440	38,0	0,346	0,00	0,00	0,0000	0,00	275,3	3,956	0,00
40	440	38,5	0,377	0,00	0,00	0,0000	0,00	273,4	4,245	0,00
60	440	39,2	0,412	0,00	0,00	0,0000	0,00	282,2	4,585	0,00
80	440	39,4	0,454	0,00	0,00	0,0000	0,00	279,2	4,970	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 400 µg/m³
100	440	40,3	0,504	0,00	0,00	0,0000	0,00	287,8	5,410	0,00
120	440	41,5	0,560	0,00	0,00	0,0000	0,00	283,7	5,915	0,00
140	440	42,7	0,628	0,00	0,00	0,0000	0,00	291,0	6,476	0,00
160	440	42,7	0,709	0,00	0,00	0,0000	0,00	290,3	7,092	0,00
180	440	43,5	0,802	0,00	0,00	0,0000	0,00	295,7	7,766	0,00
200	440	44,6	0,914	0,00	0,00	0,0000	0,00	301,9	8,535	0,00
220	440	45,8	1,054	0,00	0,00	0,0000	0,00	308,9	9,409	0,00
560	440	71,9	1,060	0,00	0,00	0,0000	0,00	916,3	9,443	0,01
580	440	68,7	0,890	0,00	0,00	0,0000	0,00	914,7	8,379	0,01
600	440	65,0	0,762	0,00	0,00	0,0000	0,00	885,7	7,490	0,01
620	440	62,7	0,664	0,00	0,00	0,0000	0,00	830,6	6,744	0,01
640	440	58,0	0,587	0,00	0,00	0,0000	0,00	774,5	6,123	0,01
660	440	56,5	0,523	0,00	0,00	0,0000	0,00	722,4	5,599	0,00
680	440	53,3	0,471	0,00	0,00	0,0000	0,00	664,6	5,140	0,00
700	440	50,4	0,427	0,00	0,00	0,0000	0,00	616,6	4,750	0,00
720	440	48,8	0,390	0,00	0,00	0,0000	0,00	573,5	4,410	0,00
740	440	46,5	0,358	0,00	0,00	0,0000	0,00	538,3	4,104	0,00
760	440	44,4	0,330	0,00	0,00	0,0000	0,00	503,1	3,839	0,00
780	440	41,6	0,306	0,00	0,00	0,0000	0,00	473,2	3,601	0,00
800	440	40,3	0,284	0,00	0,00	0,0000	0,00	447,6	3,382	0,00
820	440	38,8	0,265	0,00	0,00	0,0000	0,00	425,9	3,191	0,00
840	440	37,0	0,247	0,00	0,00	0,0000	0,00	402,7	3,017	0,00
860	440	35,4	0,232	0,00	0,00	0,0000	0,00	383,8	2,856	0,00
880	440	34,2	0,218	0,00	0,00	0,0000	0,00	366,5	2,710	0,00
900	440	33,0	0,206	0,00	0,00	0,0000	0,00	352,4	2,576	0,00
920	440	31,6	0,194	0,00	0,00	0,0000	0,00	336,4	2,453	0,00
940	440	30,5	0,184	0,00	0,00	0,0000	0,00	321,6	2,340	0,00
960	440	29,6	0,174	0,00	0,00	0,0000	0,00	313,4	2,235	0,00
980	440	28,4	0,165	0,00	0,00	0,0000	0,00	303,4	2,137	0,00
1000	440	27,7	0,157	0,00	0,00	0,0000	0,00	289,7	2,047	0,00
0	460	39,3	0,346	0,00	0,00	0,0000	0,00	279,6	3,966	0,00
20	460	40,0	0,377	0,00	0,00	0,0000	0,00	284,7	4,253	0,00
40	460	40,8	0,412	0,00	0,00	0,0000	0,00	283,6	4,588	0,00
60	460	42,1	0,454	0,00	0,00	0,0000	0,00	288,6	4,973	0,00
80	460	43,2	0,503	0,00	0,00	0,0000	0,00	292,2	5,420	0,00
100	460	43,4	0,562	0,00	0,00	0,0000	0,00	290,6	5,934	0,00
120	460	44,5	0,634	0,00	0,00	0,0000	0,00	300,5	6,523	0,00
140	460	46,1	0,719	0,00	0,00	0,0000	0,00	300,3	7,194	0,00
160	460	47,6	0,823	0,00	0,00	0,0000	0,00	306,1	7,945	0,00
180	460	47,4	0,949	0,00	0,00	0,0000	0,00	313,9	8,762	0,00
580	460	70,3	0,956	0,00	0,00	0,0000	0,00	1059,0	8,866	0,01
600	460	67,1	0,812	0,00	0,00	0,0000	0,00	986,1	7,894	0,01
620	460	63,0	0,704	0,00	0,00	0,0000	0,00	903,1	7,094	0,01
640	460	59,3	0,619	0,00	0,00	0,0000	0,00	814,4	6,417	0,01
660	460	56,6	0,550	0,00	0,00	0,0000	0,00	746,0	5,848	0,01
680	460	54,3	0,494	0,00	0,00	0,0000	0,00	679,0	5,360	0,00
700	460	50,7	0,447	0,00	0,00	0,0000	0,00	628,6	4,935	0,00
720	460	48,2	0,406	0,00	0,00	0,0000	0,00	581,8	4,571	0,00
740	460	46,0	0,372	0,00	0,00	0,0000	0,00	540,6	4,248	0,00
760	460	43,6	0,341	0,00	0,00	0,0000	0,00	506,7	3,961	0,00
780	460	42,1	0,316	0,00	0,00	0,0000	0,00	475,5	3,708	0,00
800	460	40,2	0,293	0,00	0,00	0,0000	0,00	447,9	3,483	0,00
820	460	38,7	0,273	0,00	0,00	0,0000	0,00	424,4	3,277	0,00
840	460	36,7	0,254	0,00	0,00	0,0000	0,00	403,5	3,093	0,00
860	460	35,5	0,238	0,00	0,00	0,0000	0,00	383,5	2,924	0,00
880	460	34,4	0,224	0,00	0,00	0,0000	0,00	368,1	2,771	0,00
900	460	32,9	0,210	0,00	0,00	0,0000	0,00	352,5	2,632	0,00
920	460	31,5	0,198	0,00	0,00	0,0000	0,00	336,7	2,503	0,00
940	460	30,5	0,187	0,00	0,00	0,0000	0,00	323,2	2,384	0,00
960	460	29,5	0,177	0,00	0,00	0,0000	0,00	313,4	2,275	0,00
980	460	28,4	0,168	0,00	0,00	0,0000	0,00	303,4	2,175	0,00
1000	460	27,5	0,160	0,00	0,00	0,0000	0,00	291,5	2,080	0,00
0	480	41,5	0,376	0,00	0,00	0,0000	0,00	292,1	4,244	0,00
20	480	42,8	0,410	0,00	0,00	0,0000	0,00	293,0	4,572	0,00
40	480	43,7	0,451	0,00	0,00	0,0000	0,00	301,4	4,947	0,00
60	480	45,3	0,501	0,00	0,00	0,0000	0,00	301,5	5,379	0,00
80	480	45,9	0,558	0,00	0,00	0,0000	0,00	306,5	5,892	0,00
100	480	46,0	0,629	0,00	0,00	0,0000	0,00	314,5	6,486	0,00
120	480	48,1	0,718	0,00	0,00	0,0000	0,00	311,2	7,182	0,00
140	480	50,7	0,828	0,00	0,00	0,0000	0,00	318,5	7,979	0,00
580	480	72,7	1,016	0,00	0,00	0,0000	0,00	1206,8	9,320	0,01
600	480	67,5	0,859	0,00	0,00	0,0000	0,00	1067,9	8,276	0,01
620	480	63,6	0,740	0,00	0,00	0,0000	0,00	945,0	7,410	0,01
640	480	60,5	0,647	0,00	0,00	0,0000	0,00	842,5	6,682	0,01
660	480	56,5	0,573	0,00	0,00	0,0000	0,00	754,2	6,069	0,01
680	480	53,2	0,513	0,00	0,00	0,0000	0,00	689,6	5,552	0,00
700	480	50,4	0,462	0,00	0,00	0,0000	0,00	631,8	5,099	0,00
720	480	48,0	0,419	0,00	0,00	0,0000	0,00	581,8	4,709	0,00
740	480	45,3	0,383	0,00	0,00	0,0000	0,00	543,4	4,369	0,00
760	480	43,6	0,351	0,00	0,00	0,0000	0,00	502,0	4,068	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 400 µg/m³
780	480	41,6	0,324	0,00	0,00	0,0000	0,00	477,9	3,800	0,00
800	480	39,6	0,300	0,00	0,00	0,0000	0,00	443,8	3,562	0,00
820	480	37,7	0,279	0,00	0,00	0,0000	0,00	421,3	3,348	0,00
840	480	36,3	0,260	0,00	0,00	0,0000	0,00	405,7	3,155	0,00
860	480	35,1	0,243	0,00	0,00	0,0000	0,00	379,7	2,981	0,00
880	480	33,8	0,228	0,00	0,00	0,0000	0,00	365,8	2,821	0,00
900	480	32,6	0,214	0,00	0,00	0,0000	0,00	351,1	2,676	0,00
920	480	31,1	0,202	0,00	0,00	0,0000	0,00	338,7	2,542	0,00
940	480	30,2	0,190	0,00	0,00	0,0000	0,00	322,5	2,421	0,00
960	480	29,1	0,180	0,00	0,00	0,0000	0,00	311,2	2,308	0,00
980	480	28,2	0,171	0,00	0,00	0,0000	0,00	300,5	2,204	0,00
1000	480	27,6	0,162	0,00	0,00	0,0000	0,00	292,5	2,106	0,00
0	500	43,4	0,406	0,00	0,00	0,0000	0,00	303,5	4,526	0,00
20	500	44,9	0,446	0,00	0,00	0,0000	0,00	309,0	4,885	0,00
40	500	46,4	0,492	0,00	0,00	0,0000	0,00	308,6	5,313	0,00
60	500	48,8	0,550	0,00	0,00	0,0000	0,00	314,7	5,805	0,00
80	500	49,9	0,619	0,00	0,00	0,0000	0,00	320,4	6,387	0,00
100	500	51,0	0,705	0,00	0,00	0,0000	0,00	322,3	7,067	0,00
120	500	52,4	0,813	0,00	0,00	0,0000	0,00	331,8	7,860	0,00
140	500	54,9	0,958	0,00	0,00	0,0000	0,00	340,2	8,802	0,00
600	500	66,8	0,893	0,00	0,00	0,0000	0,00	1097,4	8,585	0,01
620	500	63,7	0,767	0,00	0,00	0,0000	0,00	947,5	7,668	0,01
640	500	59,2	0,668	0,00	0,00	0,0000	0,00	841,0	6,902	0,01
660	500	55,2	0,590	0,00	0,00	0,0000	0,00	742,7	6,249	0,01
680	500	52,8	0,527	0,00	0,00	0,0000	0,00	679,0	5,701	0,01
700	500	49,7	0,474	0,00	0,00	0,0000	0,00	620,0	5,228	0,00
720	500	46,4	0,429	0,00	0,00	0,0000	0,00	574,7	4,820	0,00
740	500	45,0	0,391	0,00	0,00	0,0000	0,00	531,4	4,463	0,00
760	500	43,1	0,359	0,00	0,00	0,0000	0,00	495,8	4,150	0,00
780	500	40,7	0,330	0,00	0,00	0,0000	0,00	467,4	3,871	0,00
800	500	39,0	0,305	0,00	0,00	0,0000	0,00	441,5	3,624	0,00
820	500	37,4	0,283	0,00	0,00	0,0000	0,00	416,0	3,404	0,00
840	500	36,5	0,264	0,00	0,00	0,0000	0,00	399,2	3,203	0,00
860	500	35,3	0,246	0,00	0,00	0,0000	0,00	377,9	3,023	0,00
880	500	33,9	0,231	0,00	0,00	0,0000	0,00	364,7	2,859	0,00
900	500	32,4	0,217	0,00	0,00	0,0000	0,00	346,9	2,711	0,00
920	500	31,0	0,204	0,00	0,00	0,0000	0,00	335,5	2,574	0,00
940	500	30,0	0,193	0,00	0,00	0,0000	0,00	318,9	2,448	0,00
960	500	28,8	0,182	0,00	0,00	0,0000	0,00	309,5	2,332	0,00
980	500	27,9	0,172	0,00	0,00	0,0000	0,00	299,8	2,225	0,00
1000	500	27,3	0,164	0,00	0,00	0,0000	0,00	287,6	2,127	0,00
0	520	46,4	0,436	0,00	0,00	0,0000	0,00	317,3	4,779	0,00
20	520	48,3	0,481	0,00	0,00	0,0000	0,00	322,1	5,189	0,00
40	520	50,0	0,535	0,00	0,00	0,0000	0,00	329,1	5,660	0,00
60	520	51,7	0,601	0,00	0,00	0,0000	0,00	331,6	6,214	0,00
80	520	55,0	0,685	0,00	0,00	0,0000	0,00	332,7	6,874	0,00
100	520	56,8	0,787	0,00	0,00	0,0000	0,00	347,0	7,656	0,00
120	520	57,7	0,923	0,00	0,00	0,0000	0,00	355,1	8,565	0,00
140	520	60,0	1,111	0,00	0,00	0,0000	0,00	357,4	9,628	0,00
600	520	64,7	0,908	0,00	0,00	0,0000	0,00	1050,5	8,801	0,01
620	520	60,7	0,779	0,00	0,00	0,0000	0,00	897,3	7,839	0,01
640	520	57,0	0,678	0,00	0,00	0,0000	0,00	797,3	7,041	0,01
660	520	53,6	0,599	0,00	0,00	0,0000	0,00	720,2	6,370	0,01
680	520	49,9	0,533	0,00	0,00	0,0000	0,00	651,7	5,804	0,01
700	520	47,8	0,479	0,00	0,00	0,0000	0,00	593,9	5,316	0,00
720	520	45,9	0,434	0,00	0,00	0,0000	0,00	559,4	4,894	0,00
740	520	43,9	0,395	0,00	0,00	0,0000	0,00	521,9	4,525	0,00
760	520	42,5	0,362	0,00	0,00	0,0000	0,00	484,6	4,203	0,00
780	520	40,7	0,333	0,00	0,00	0,0000	0,00	458,2	3,920	0,00
800	520	38,8	0,308	0,00	0,00	0,0000	0,00	432,5	3,667	0,00
820	520	36,8	0,286	0,00	0,00	0,0000	0,00	408,4	3,440	0,00
840	520	35,5	0,266	0,00	0,00	0,0000	0,00	392,1	3,236	0,00
860	520	34,4	0,248	0,00	0,00	0,0000	0,00	373,3	3,053	0,00
880	520	33,0	0,233	0,00	0,00	0,0000	0,00	358,2	2,886	0,00
900	520	32,2	0,218	0,00	0,00	0,0000	0,00	343,6	2,733	0,00
920	520	31,0	0,205	0,00	0,00	0,0000	0,00	330,9	2,594	0,00
940	520	29,8	0,194	0,00	0,00	0,0000	0,00	319,0	2,467	0,00
960	520	28,8	0,183	0,00	0,00	0,0000	0,00	306,7	2,349	0,00
980	520	27,9	0,173	0,00	0,00	0,0000	0,00	296,5	2,240	0,00
1000	520	27,1	0,165	0,00	0,00	0,0000	0,00	288,0	2,140	0,00
0	540	47,7	0,462	0,00	0,00	0,0000	0,00	329,5	5,002	0,00
20	540	50,0	0,513	0,00	0,00	0,0000	0,00	338,2	5,451	0,00
40	540	53,8	0,576	0,00	0,00	0,0000	0,00	346,1	5,971	0,00
60	540	56,5	0,652	0,00	0,00	0,0000	0,00	352,5	6,586	0,00
80	540	59,8	0,749	0,00	0,00	0,0000	0,00	358,1	7,314	0,00
100	540	63,2	0,874	0,00	0,00	0,0000	0,00	368,0	8,194	0,00
120	540	67,3	1,048	0,00	0,00	0,0000	0,00	374,7	9,236	0,00
140	540	70,6	1,302	0,00	0,00	0,0000	0,00	383,8	10,408	0,00
160	540	71,7	1,706	0,00	0,00	0,0000	0,00	396,4	11,517	0,00
580	540	62,9	1,068	0,00	0,00	0,0000	0,00	1066,0	10,024	0,01

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 400 µg/m³
600	540	58,6	0,900	0,00	0,00	0,0000	0,00	915,2	8,866	0,01
620	540	56,9	0,775	0,00	0,00	0,0000	0,00	822,6	7,904	0,01
640	540	54,0	0,676	0,00	0,00	0,0000	0,00	732,4	7,101	0,01
660	540	50,6	0,597	0,00	0,00	0,0000	0,00	669,8	6,422	0,01
680	540	48,5	0,533	0,00	0,00	0,0000	0,00	618,8	5,847	0,01
700	540	47,0	0,480	0,00	0,00	0,0000	0,00	575,4	5,354	0,00
720	540	44,7	0,434	0,00	0,00	0,0000	0,00	534,5	4,929	0,00
740	540	42,8	0,396	0,00	0,00	0,0000	0,00	499,2	4,557	0,00
760	540	40,6	0,363	0,00	0,00	0,0000	0,00	470,8	4,232	0,00
780	540	38,4	0,334	0,00	0,00	0,0000	0,00	446,9	3,944	0,00
800	540	37,4	0,308	0,00	0,00	0,0000	0,00	419,4	3,688	0,00
820	540	36,5	0,286	0,00	0,00	0,0000	0,00	401,3	3,460	0,00
840	540	35,8	0,267	0,00	0,00	0,0000	0,00	385,9	3,254	0,00
860	540	34,1	0,249	0,00	0,00	0,0000	0,00	370,0	3,068	0,00
880	540	32,9	0,233	0,00	0,00	0,0000	0,00	354,6	2,899	0,00
900	540	31,7	0,219	0,00	0,00	0,0000	0,00	338,7	2,745	0,00
920	540	30,4	0,206	0,00	0,00	0,0000	0,00	324,4	2,605	0,00
940	540	29,3	0,194	0,00	0,00	0,0000	0,00	313,1	2,477	0,00
960	540	28,5	0,184	0,00	0,00	0,0000	0,00	305,4	2,358	0,00
980	540	27,6	0,174	0,00	0,00	0,0000	0,00	294,6	2,249	0,00
1000	540	26,9	0,165	0,00	0,00	0,0000	0,00	285,8	2,148	0,00
0	560	49,6	0,484	0,00	0,00	0,0000	0,00	345,1	5,177	0,00
20	560	53,1	0,541	0,00	0,00	0,0000	0,00	357,8	5,660	0,00
40	560	55,8	0,609	0,00	0,00	0,0000	0,00	365,1	6,219	0,00
60	560	59,9	0,696	0,00	0,00	0,0000	0,00	378,6	6,881	0,00
80	560	63,8	0,805	0,00	0,00	0,0000	0,00	383,4	7,669	0,00
100	560	68,1	0,952	0,00	0,00	0,0000	0,00	393,6	8,608	0,00
120	560	74,2	1,158	0,00	0,00	0,0000	0,00	402,6	9,749	0,00
140	560	82,1	1,482	0,00	0,00	0,0000	0,00	415,1	11,051	0,00
160	560	90,7	2,093	0,00	0,00	0,0000	0,00	431,6	12,332	0,00
560	560	58,4	1,231	0,00	0,00	0,0000	0,00	957,3	11,223	0,02
580	560	55,4	1,026	0,00	0,00	0,0000	0,00	869,5	9,896	0,01
600	560	53,8	0,873	0,00	0,00	0,0000	0,00	785,0	8,785	0,01
620	560	52,0	0,756	0,00	0,00	0,0000	0,00	715,0	7,851	0,01
640	560	50,0	0,663	0,00	0,00	0,0000	0,00	657,8	7,069	0,01
660	560	48,7	0,588	0,00	0,00	0,0000	0,00	615,3	6,403	0,01
680	560	46,3	0,526	0,00	0,00	0,0000	0,00	572,1	5,837	0,00
700	560	44,7	0,474	0,00	0,00	0,0000	0,00	538,2	5,350	0,00
720	560	42,4	0,430	0,00	0,00	0,0000	0,00	502,1	4,927	0,00
740	560	41,4	0,393	0,00	0,00	0,0000	0,00	471,0	4,558	0,00
760	560	39,6	0,360	0,00	0,00	0,0000	0,00	449,2	4,234	0,00
780	560	38,5	0,332	0,00	0,00	0,0000	0,00	430,7	3,946	0,00
800	560	37,0	0,307	0,00	0,00	0,0000	0,00	415,1	3,690	0,00
820	560	35,2	0,285	0,00	0,00	0,0000	0,00	394,3	3,461	0,00
840	560	33,9	0,266	0,00	0,00	0,0000	0,00	378,9	3,256	0,00
860	560	33,2	0,248	0,00	0,00	0,0000	0,00	362,1	3,070	0,00
880	560	31,8	0,232	0,00	0,00	0,0000	0,00	347,8	2,901	0,00
900	560	31,1	0,218	0,00	0,00	0,0000	0,00	331,6	2,748	0,00
920	560	30,1	0,206	0,00	0,00	0,0000	0,00	320,7	2,607	0,00
940	560	29,0	0,194	0,00	0,00	0,0000	0,00	307,9	2,478	0,00
960	560	28,1	0,183	0,00	0,00	0,0000	0,00	301,3	2,360	0,00
980	560	27,3	0,174	0,00	0,00	0,0000	0,00	292,8	2,251	0,00
1000	560	26,6	0,165	0,00	0,00	0,0000	0,00	284,4	2,149	0,00
0	580	52,0	0,500	0,00	0,00	0,0000	0,00	369,4	5,310	0,00
20	580	54,2	0,560	0,00	0,00	0,0000	0,00	374,3	5,808	0,00
40	580	57,3	0,635	0,00	0,00	0,0000	0,00	387,6	6,389	0,00
60	580	60,0	0,726	0,00	0,00	0,0000	0,00	402,0	7,084	0,00
80	580	64,8	0,845	0,00	0,00	0,0000	0,00	411,4	7,907	0,00
100	580	69,3	1,005	0,00	0,00	0,0000	0,00	426,6	8,895	0,00
120	580	73,2	1,229	0,00	0,00	0,0000	0,00	437,8	10,081	0,00
140	580	76,4	1,573	0,00	0,00	0,0000	0,00	453,2	11,475	0,00
160	580	78,2	2,154	0,00	0,00	0,0000	0,00	476,1	12,946	0,01
180	580	80,9	3,041	0,00	0,00	0,0000	0,00	494,7	14,087	0,01
520	580	59,4	1,682	0,00	0,00	0,0000	0,00	968,6	13,796	0,05
540	580	56,2	1,379	0,00	0,00	0,0000	0,00	862,7	12,205	0,03
560	580	53,7	1,147	0,00	0,00	0,0000	0,00	774,3	10,803	0,02
580	580	52,6	0,971	0,00	0,00	0,0000	0,00	726,6	9,598	0,01
600	580	50,2	0,835	0,00	0,00	0,0000	0,00	662,0	8,574	0,01
620	580	47,7	0,728	0,00	0,00	0,0000	0,00	623,8	7,705	0,01
640	580	46,8	0,642	0,00	0,00	0,0000	0,00	592,8	6,962	0,01
660	580	44,8	0,572	0,00	0,00	0,0000	0,00	557,4	6,326	0,01
680	580	43,2	0,513	0,00	0,00	0,0000	0,00	533,0	5,779	0,00
700	580	42,8	0,464	0,00	0,00	0,0000	0,00	502,2	5,304	0,00
720	580	41,2	0,422	0,00	0,00	0,0000	0,00	471,0	4,892	0,00
740	580	39,8	0,386	0,00	0,00	0,0000	0,00	450,5	4,530	0,00
760	580	38,6	0,355	0,00	0,00	0,0000	0,00	435,3	4,210	0,00
780	580	36,9	0,327	0,00	0,00	0,0000	0,00	418,0	3,926	0,00
800	580	35,4	0,303	0,00	0,00	0,0000	0,00	400,9	3,674	0,00
820	580	34,2	0,282	0,00	0,00	0,0000	0,00	380,9	3,448	0,00
840	580	33,2	0,263	0,00	0,00	0,0000	0,00	365,1	3,244	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 400 µg/m³
860	580	32,1	0,246	0,00	0,00	0,0000	0,00	350,3	3,060	0,00
880	580	31,2	0,231	0,00	0,00	0,0000	0,00	340,1	2,892	0,00
900	580	30,1	0,217	0,00	0,00	0,0000	0,00	326,0	2,740	0,00
920	580	29,1	0,204	0,00	0,00	0,0000	0,00	316,1	2,601	0,00
940	580	28,5	0,193	0,00	0,00	0,0000	0,00	305,6	2,472	0,00
960	580	27,7	0,182	0,00	0,00	0,0000	0,00	294,4	2,355	0,00
980	580	27,1	0,173	0,00	0,00	0,0000	0,00	285,2	2,246	0,00
1000	580	26,3	0,164	0,00	0,00	0,0000	0,00	280,3	2,146	0,00
0	600	52,6	0,511	0,00	0,00	0,0000	0,00	383,9	5,384	0,00
20	600	54,9	0,574	0,00	0,00	0,0000	0,00	396,0	5,894	0,00
40	600	57,8	0,650	0,00	0,00	0,0000	0,00	412,4	6,491	0,00
60	600	61,2	0,746	0,00	0,00	0,0000	0,00	426,8	7,192	0,00
80	600	64,0	0,869	0,00	0,00	0,0000	0,00	450,2	8,024	0,00
100	600	68,6	1,031	0,00	0,00	0,0000	0,00	459,7	9,027	0,00
120	600	72,6	1,257	0,00	0,00	0,0000	0,00	484,2	10,220	0,00
140	600	77,0	1,592	0,00	0,00	0,0000	0,00	504,0	11,645	0,00
160	600	83,8	2,097	0,00	0,00	0,0000	0,00	527,5	13,215	0,01
180	600	90,7	2,894	0,00	0,00	0,0000	0,00	561,0	14,655	0,01
480	600	57,3	2,116	0,00	0,00	0,0000	0,00	971,7	16,040	0,08
500	600	55,5	1,761	0,00	0,00	0,0000	0,00	855,3	14,373	0,04
520	600	53,8	1,476	0,00	0,00	0,0000	0,00	769,4	12,858	0,03
540	600	52,4	1,245	0,00	0,00	0,0000	0,00	711,2	11,485	0,02
560	600	50,2	1,059	0,00	0,00	0,0000	0,00	651,8	10,267	0,02
580	600	48,5	0,910	0,00	0,00	0,0000	0,00	622,4	9,204	0,01
600	600	46,1	0,791	0,00	0,00	0,0000	0,00	587,9	8,281	0,01
620	600	44,8	0,694	0,00	0,00	0,0000	0,00	555,9	7,484	0,01
640	600	43,3	0,616	0,00	0,00	0,0000	0,00	531,2	6,793	0,01
660	600	42,5	0,552	0,00	0,00	0,0000	0,00	514,6	6,196	0,01
680	600	41,4	0,497	0,00	0,00	0,0000	0,00	485,8	5,677	0,00
700	600	40,2	0,451	0,00	0,00	0,0000	0,00	465,8	5,224	0,00
720	600	39,6	0,412	0,00	0,00	0,0000	0,00	448,2	4,826	0,00
740	600	37,6	0,377	0,00	0,00	0,0000	0,00	431,7	4,476	0,00
760	600	36,6	0,347	0,00	0,00	0,0000	0,00	417,0	4,165	0,00
780	600	35,4	0,321	0,00	0,00	0,0000	0,00	404,5	3,890	0,00
800	600	34,9	0,298	0,00	0,00	0,0000	0,00	381,9	3,642	0,00
820	600	33,6	0,277	0,00	0,00	0,0000	0,00	363,6	3,421	0,00
840	600	32,6	0,259	0,00	0,00	0,0000	0,00	355,1	3,220	0,00
860	600	31,7	0,243	0,00	0,00	0,0000	0,00	341,6	3,039	0,00
880	600	30,3	0,228	0,00	0,00	0,0000	0,00	328,5	2,874	0,00
900	600	29,6	0,214	0,00	0,00	0,0000	0,00	319,8	2,724	0,00
920	600	28,6	0,202	0,00	0,00	0,0000	0,00	309,2	2,586	0,00
940	600	28,0	0,191	0,00	0,00	0,0000	0,00	300,1	2,460	0,00
960	600	27,2	0,181	0,00	0,00	0,0000	0,00	292,1	2,343	0,00
980	600	26,4	0,171	0,00	0,00	0,0000	0,00	282,5	2,236	0,00
1000	600	25,5	0,163	0,00	0,00	0,0000	0,00	273,9	2,136	0,00
0	620	51,8	0,516	0,00	0,00	0,0000	0,00	399,9	5,411	0,00
20	620	54,8	0,579	0,00	0,00	0,0000	0,00	418,7	5,920	0,00
40	620	58,0	0,657	0,00	0,00	0,0000	0,00	444,5	6,512	0,00
60	620	60,6	0,752	0,00	0,00	0,0000	0,00	467,8	7,201	0,00
80	620	63,9	0,873	0,00	0,00	0,0000	0,00	484,1	8,027	0,00
100	620	67,1	1,034	0,00	0,00	0,0000	0,00	509,8	9,017	0,00
120	620	72,0	1,252	0,00	0,00	0,0000	0,00	540,0	10,197	0,00
140	620	74,8	1,556	0,00	0,00	0,0000	0,00	565,1	11,586	0,01
160	620	77,0	1,985	0,00	0,00	0,0000	0,00	602,8	13,134	0,01
180	620	81,5	2,634	0,00	0,00	0,0000	0,00	648,9	14,689	0,01
200	620	84,8	3,549	0,00	0,00	0,0000	0,00	693,3	15,855	0,01
460	620	52,3	2,089	0,00	0,00	0,0000	0,00	855,3	16,124	0,07
480	620	50,6	1,777	0,00	0,00	0,0000	0,00	761,7	14,593	0,04
500	620	49,9	1,519	0,00	0,00	0,0000	0,00	707,2	13,179	0,03
520	620	49,0	1,304	0,00	0,00	0,0000	0,00	642,7	11,894	0,02
540	620	47,6	1,124	0,00	0,00	0,0000	0,00	608,5	10,728	0,02
560	620	46,0	0,974	0,00	0,00	0,0000	0,00	580,0	9,680	0,01
580	620	44,6	0,848	0,00	0,00	0,0000	0,00	545,5	8,749	0,01
600	620	42,6	0,745	0,00	0,00	0,0000	0,00	522,7	7,926	0,01
620	620	42,2	0,659	0,00	0,00	0,0000	0,00	499,2	7,207	0,01
640	620	41,8	0,588	0,00	0,00	0,0000	0,00	480,9	6,578	0,01
660	620	40,3	0,529	0,00	0,00	0,0000	0,00	466,6	6,025	0,00
680	620	39,3	0,479	0,00	0,00	0,0000	0,00	453,3	5,541	0,00
700	620	38,0	0,436	0,00	0,00	0,0000	0,00	436,6	5,114	0,00
720	620	37,4	0,398	0,00	0,00	0,0000	0,00	424,5	4,736	0,00
740	620	35,9	0,366	0,00	0,00	0,0000	0,00	413,0	4,401	0,00
760	620	35,3	0,338	0,00	0,00	0,0000	0,00	396,1	4,103	0,00
780	620	34,2	0,313	0,00	0,00	0,0000	0,00	379,1	3,836	0,00
800	620	33,4	0,291	0,00	0,00	0,0000	0,00	362,2	3,597	0,00
820	620	32,6	0,272	0,00	0,00	0,0000	0,00	356,9	3,381	0,00
840	620	31,6	0,254	0,00	0,00	0,0000	0,00	342,3	3,186	0,00
860	620	30,8	0,238	0,00	0,00	0,0000	0,00	329,9	3,009	0,00
880	620	29,8	0,224	0,00	0,00	0,0000	0,00	323,0	2,848	0,00
900	620	29,0	0,211	0,00	0,00	0,0000	0,00	314,5	2,700	0,00
920	620	28,3	0,199	0,00	0,00	0,0000	0,00	304,1	2,565	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 400 µg/m³
940	620	27,5	0,188	0,00	0,00	0,0000	0,00	295,6	2,441	0,00
960	620	26,6	0,178	0,00	0,00	0,0000	0,00	284,6	2,326	0,00
980	620	25,7	0,169	0,00	0,00	0,0000	0,00	278,0	2,220	0,00
1000	620	25,2	0,161	0,00	0,00	0,0000	0,00	270,2	2,122	0,00
0	640	52,6	0,517	0,00	0,00	0,0000	0,00	423,0	5,398	0,00
20	640	54,6	0,578	0,00	0,00	0,0000	0,00	450,5	5,894	0,00
40	640	57,9	0,653	0,00	0,00	0,0000	0,00	474,9	6,468	0,00
60	640	61,0	0,746	0,00	0,00	0,0000	0,00	495,5	7,146	0,00
80	640	62,1	0,863	0,00	0,00	0,0000	0,00	531,0	7,941	0,00
100	640	67,0	1,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	567,0	8,888	0,00
120	640	69,6	1,215	0,00	0,00	0,0000	0,00	598,8	10,020	0,01
140	640	72,8	1,484	0,00	0,00	0,0000	0,00	645,5	11,327	0,01
160	640	77,6	1,848	0,00	0,00	0,0000	0,00	700,3	12,793	0,01
180	640	86,0	2,348	0,00	0,00	0,0000	0,00	760,6	14,306	0,02
200	640	88,8	3,073	0,00	0,00	0,0000	0,00	838,9	15,646	0,02
220	640	85,3	4,027	0,00	0,00	0,0000	0,00	948,9	16,377	0,03
420	640	49,7	2,319	0,00	0,00	0,0000	0,00	834,4	17,310	0,09
440	640	49,8	2,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	751,8	15,875	0,05
460	640	47,9	1,745	0,00	0,00	0,0000	0,00	693,5	14,511	0,03
480	640	46,5	1,517	0,00	0,00	0,0000	0,00	635,9	13,226	0,03
500	640	46,1	1,324	0,00	0,00	0,0000	0,00	600,2	12,052	0,02
520	640	44,9	1,158	0,00	0,00	0,0000	0,00	563,4	10,966	0,02
540	640	43,7	1,015	0,00	0,00	0,0000	0,00	529,3	9,972	0,01
560	640	42,5	0,892	0,00	0,00	0,0000	0,00	503,7	9,072	0,01
580	640	41,9	0,787	0,00	0,00	0,0000	0,00	483,6	8,266	0,01
600	640	41,3	0,698	0,00	0,00	0,0000	0,00	469,4	7,543	0,01
620	640	40,4	0,623	0,00	0,00	0,0000	0,00	455,0	6,903	0,01
640	640	38,8	0,559	0,00	0,00	0,0000	0,00	443,7	6,332	0,00
660	640	38,2	0,505	0,00	0,00	0,0000	0,00	433,1	5,826	0,00
680	640	37,0	0,459	0,00	0,00	0,0000	0,00	423,1	5,379	0,00
700	640	36,2	0,419	0,00	0,00	0,0000	0,00	407,8	4,981	0,00
720	640	35,8	0,385	0,00	0,00	0,0000	0,00	397,5	4,626	0,00
740	640	35,0	0,355	0,00	0,00	0,0000	0,00	388,9	4,308	0,00
760	640	34,1	0,328	0,00	0,00	0,0000	0,00	373,5	4,024	0,00
780	640	33,4	0,305	0,00	0,00	0,0000	0,00	363,0	3,769	0,00
800	640	32,7	0,284	0,00	0,00	0,0000	0,00	355,1	3,539	0,00
820	640	31,7	0,265	0,00	0,00	0,0000	0,00	340,4	3,331	0,00
840	640	30,7	0,248	0,00	0,00	0,0000	0,00	334,4	3,142	0,00
860	640	30,1	0,233	0,00	0,00	0,0000	0,00	326,7	2,970	0,00
880	640	29,1	0,219	0,00	0,00	0,0000	0,00	313,3	2,813	0,00
900	640	28,1	0,207	0,00	0,00	0,0000	0,00	306,2	2,670	0,00
920	640	27,9	0,196	0,00	0,00	0,0000	0,00	297,2	2,538	0,00
940	640	26,9	0,185	0,00	0,00	0,0000	0,00	288,0	2,416	0,00
960	640	26,2	0,176	0,00	0,00	0,0000	0,00	279,8	2,304	0,00
980	640	25,4	0,167	0,00	0,00	0,0000	0,00	273,6	2,200	0,00
1000	640	24,9	0,159	0,00	0,00	0,0000	0,00	267,2	2,104	0,00
0	660	51,1	0,513	0,00	0,00	0,0000	0,00	440,6	5,351	0,00
20	660	54,6	0,572	0,00	0,00	0,0000	0,00	466,9	5,825	0,00
40	660	56,5	0,644	0,00	0,00	0,0000	0,00	497,6	6,377	0,00
60	660	59,4	0,732	0,00	0,00	0,0000	0,00	534,8	7,025	0,00
80	660	62,7	0,843	0,00	0,00	0,0000	0,00	577,3	7,783	0,00
100	660	66,2	0,981	0,00	0,00	0,0000	0,00	625,9	8,678	0,01
120	660	67,9	1,161	0,00	0,00	0,0000	0,00	681,9	9,726	0,01
140	660	72,0	1,391	0,00	0,00	0,0000	0,00	743,1	10,922	0,01
160	660	76,4	1,689	0,00	0,00	0,0000	0,00	825,2	12,240	0,01
180	660	78,0	2,071	0,00	0,00	0,0000	0,00	934,3	13,629	0,02
200	660	78,0	2,592	0,00	0,00	0,0000	0,00	1063,4	14,955	0,03
220	660	90,8	3,317	0,00	0,00	0,0000	0,00	1257,7	15,964	0,04
380	660	49,4	2,435	0,00	0,00	0,0000	0,00	894,3	17,728	0,10
400	660	48,7	2,150	0,00	0,00	0,0000	0,00	747,4	16,540	0,06
420	660	46,3	1,899	0,00	0,00	0,0000	0,00	667,1	15,343	0,04
440	660	45,3	1,677	0,00	0,00	0,0000	0,00	618,9	14,159	0,03
460	660	43,6	1,482	0,00	0,00	0,0000	0,00	588,0	13,033	0,02
480	660	43,3	1,313	0,00	0,00	0,0000	0,00	548,7	11,980	0,02
500	660	42,3	1,164	0,00	0,00	0,0000	0,00	519,1	11,000	0,02
520	660	41,3	1,033	0,00	0,00	0,0000	0,00	492,9	10,089	0,01
540	660	41,0	0,918	0,00	0,00	0,0000	0,00	474,9	9,245	0,01
560	660	39,8	0,817	0,00	0,00	0,0000	0,00	460,0	8,477	0,01
580	660	39,3	0,730	0,00	0,00	0,0000	0,00	436,9	7,780	0,01
600	660	38,7	0,653	0,00	0,00	0,0000	0,00	425,4	7,149	0,00
620	660	37,7	0,587	0,00	0,00	0,0000	0,00	416,1	6,579	0,00
640	660	37,3	0,530	0,00	0,00	0,0000	0,00	409,9	6,068	0,00
660	660	36,5	0,481	0,00	0,00	0,0000	0,00	405,3	5,609	0,00
680	660	35,6	0,439	0,00	0,00	0,0000	0,00	393,4	5,198	0,00
700	660	34,9	0,402	0,00	0,00	0,0000	0,00	379,9	4,830	0,00
720	660	34,0	0,370	0,00	0,00	0,0000	0,00	377,6	4,499	0,00
740	660	33,2	0,342	0,00	0,00	0,0000	0,00	369,4	4,202	0,00
760	660	33,0	0,317	0,00	0,00	0,0000	0,00	357,1	3,934	0,00
780	660	31,8	0,295	0,00	0,00	0,0000	0,00	349,9	3,691	0,00
800	660	31,5	0,275	0,00	0,00	0,0000	0,00	339,2	3,471	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 400 µg/m³
820	660	30,6	0,258	0,00	0,00	0,0000	0,00	335,1	3,272	0,00
840	660	29,9	0,242	0,00	0,00	0,0000	0,00	322,6	3,090	0,00
860	660	28,7	0,227	0,00	0,00	0,0000	0,00	314,5	2,924	0,00
880	660	28,5	0,214	0,00	0,00	0,0000	0,00	308,4	2,772	0,00
900	660	27,7	0,202	0,00	0,00	0,0000	0,00	298,9	2,633	0,00
920	660	27,1	0,191	0,00	0,00	0,0000	0,00	290,7	2,505	0,00
940	660	26,2	0,181	0,00	0,00	0,0000	0,00	280,2	2,386	0,00
960	660	25,9	0,172	0,00	0,00	0,0000	0,00	273,1	2,277	0,00
980	660	24,8	0,164	0,00	0,00	0,0000	0,00	267,8	2,176	0,00
1000	660	24,6	0,156	0,00	0,00	0,0000	0,00	262,2	2,082	0,00
0	680	50,8	0,506	0,00	0,00	0,0000	0,00	462,7	5,273	0,00
20	680	53,7	0,563	0,00	0,00	0,0000	0,00	493,4	5,732	0,00
40	680	55,2	0,630	0,00	0,00	0,0000	0,00	527,2	6,256	0,00
60	680	58,7	0,714	0,00	0,00	0,0000	0,00	572,5	6,870	0,00
80	680	60,2	0,814	0,00	0,00	0,0000	0,00	625,4	7,577	0,01
100	680	64,2	0,941	0,00	0,00	0,0000	0,00	681,8	8,405	0,01
120	680	65,8	1,098	0,00	0,00	0,0000	0,00	757,0	9,354	0,01
140	680	69,1	1,290	0,00	0,00	0,0000	0,00	843,8	10,412	0,01
160	680	73,0	1,526	0,00	0,00	0,0000	0,00	974,8	11,576	0,01
180	680	75,5	1,815	0,00	0,00	0,0000	0,00	1154,9	12,778	0,02
200	680	83,6	2,162	0,00	0,00	0,0000	0,00	1424,0	13,978	0,03
220	680	90,1	2,603	0,00	0,00	0,0000	0,00	1911,6	15,061	0,04
240	680	86,8	3,004	0,00	0,00	0,0000	0,00	3228,2	16,076	0,09
360	680	49,6	2,179	0,00	0,00	0,0000	0,00	833,0	16,423	0,07
380	680	47,4	1,964	0,00	0,00	0,0000	0,00	717,2	15,518	0,05
400	680	44,5	1,768	0,00	0,00	0,0000	0,00	624,8	14,567	0,04
420	680	42,9	1,585	0,00	0,00	0,0000	0,00	568,1	13,589	0,03
440	680	41,9	1,421	0,00	0,00	0,0000	0,00	525,7	12,636	0,02
460	680	41,2	1,276	0,00	0,00	0,0000	0,00	504,9	11,719	0,02
480	680	39,9	1,147	0,00	0,00	0,0000	0,00	483,6	10,853	0,02
500	680	39,3	1,030	0,00	0,00	0,0000	0,00	464,5	10,040	0,01
520	680	39,0	0,926	0,00	0,00	0,0000	0,00	446,0	9,276	0,01
540	680	37,7	0,833	0,00	0,00	0,0000	0,00	433,3	8,566	0,00
560	680	38,3	0,749	0,00	0,00	0,0000	0,00	417,2	7,909	0,00
580	680	37,2	0,675	0,00	0,00	0,0000	0,00	408,6	7,306	0,00
600	680	36,5	0,610	0,00	0,00	0,0000	0,00	396,8	6,755	0,00
620	680	35,2	0,552	0,00	0,00	0,0000	0,00	391,4	6,253	0,00
640	680	35,0	0,502	0,00	0,00	0,0000	0,00	386,1	5,796	0,00
660	680	34,7	0,457	0,00	0,00	0,0000	0,00	378,0	5,381	0,00
680	680	33,8	0,418	0,00	0,00	0,0000	0,00	364,8	5,007	0,00
700	680	33,2	0,385	0,00	0,00	0,0000	0,00	360,3	4,668	0,00
720	680	33,2	0,355	0,00	0,00	0,0000	0,00	357,4	4,362	0,00
740	680	31,7	0,329	0,00	0,00	0,0000	0,00	349,3	4,084	0,00
760	680	31,9	0,306	0,00	0,00	0,0000	0,00	342,3	3,833	0,00
780	680	30,9	0,285	0,00	0,00	0,0000	0,00	332,9	3,604	0,00
800	680	30,1	0,267	0,00	0,00	0,0000	0,00	331,3	3,395	0,00
820	680	29,5	0,250	0,00	0,00	0,0000	0,00	317,7	3,205	0,00
840	680	29,3	0,235	0,00	0,00	0,0000	0,00	316,3	3,032	0,00
860	680	28,3	0,221	0,00	0,00	0,0000	0,00	303,5	2,872	0,00
880	680	27,7	0,209	0,00	0,00	0,0000	0,00	300,1	2,726	0,00
900	680	27,2	0,197	0,00	0,00	0,0000	0,00	291,8	2,591	0,00
920	680	26,4	0,187	0,00	0,00	0,0000	0,00	281,7	2,467	0,00
940	680	25,5	0,177	0,00	0,00	0,0000	0,00	276,0	2,352	0,00
960	680	24,9	0,169	0,00	0,00	0,0000	0,00	267,0	2,246	0,00
980	680	24,4	0,161	0,00	0,00	0,0000	0,00	262,9	2,148	0,00
1000	680	24,1	0,153	0,00	0,00	0,0000	0,00	259,1	2,056	0,00
0	700	50,5	0,496	0,00	0,00	0,0000	0,00	480,6	5,180	0,00
20	700	52,0	0,550	0,00	0,00	0,0000	0,00	518,8	5,615	0,00
40	700	54,9	0,613	0,00	0,00	0,0000	0,00	553,9	6,116	0,00
60	700	56,1	0,691	0,00	0,00	0,0000	0,00	597,3	6,686	0,00
80	700	59,4	0,783	0,00	0,00	0,0000	0,00	658,0	7,346	0,01
100	700	62,5	0,895	0,00	0,00	0,0000	0,00	719,1	8,100	0,01
120	700	64,6	1,029	0,00	0,00	0,0000	0,00	818,8	8,937	0,01
140	700	67,4	1,187	0,00	0,00	0,0000	0,00	934,1	9,864	0,01
160	700	70,1	1,372	0,00	0,00	0,0000	0,00	1085,5	10,849	0,01
180	700	75,1	1,583	0,00	0,00	0,0000	0,00	1289,0	11,871	0,02
200	700	79,2	1,819	0,00	0,00	0,0000	0,00	1639,1	12,879	0,03
220	700	79,1	2,060	0,00	0,00	0,0000	0,00	2116,6	13,812	0,03
240	700	74,8	2,233	0,00	0,00	0,0000	0,00	2504,6	14,701	0,07
320	700	53,0	2,065	0,00	0,00	0,0000	0,00	925,2	15,409	0,08
340	700	50,3	1,920	0,00	0,00	0,0000	0,00	798,7	14,941	0,05
360	700	47,3	1,770	0,00	0,00	0,0000	0,00	689,6	14,325	0,04
380	700	43,9	1,621	0,00	0,00	0,0000	0,00	610,5	13,607	0,03
400	700	41,9	1,479	0,00	0,00	0,0000	0,00	551,7	12,842	0,03
420	700	40,3	1,344	0,00	0,00	0,0000	0,00	502,4	12,063	0,02
440	700	38,8	1,222	0,00	0,00	0,0000	0,00	472,1	11,296	0,02
460	700	38,9	1,111	0,00	0,00	0,0000	0,00	450,8	10,557	0,02
480	700	37,8	1,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	434,7	9,845	0,01
500	700	36,7	0,918	0,00	0,00	0,0000	0,00	422,4	9,174	0,00
520	700	36,2	0,834	0,00	0,00	0,0000	0,00	411,0	8,535	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 400 µg/m³
540	700	35,8	0,758	0,00	0,00	0,0000	0,00	397,8	7,934	0,00
560	700	35,6	0,688	0,00	0,00	0,0000	0,00	390,3	7,373	0,00
580	700	35,8	0,625	0,00	0,00	0,0000	0,00	379,1	6,853	0,00
600	700	34,7	0,569	0,00	0,00	0,0000	0,00	372,9	6,372	0,00
620	700	33,7	0,519	0,00	0,00	0,0000	0,00	368,9	5,928	0,00
640	700	33,8	0,474	0,00	0,00	0,0000	0,00	362,8	5,523	0,00
660	700	32,9	0,434	0,00	0,00	0,0000	0,00	351,8	5,151	0,00
680	700	32,3	0,399	0,00	0,00	0,0000	0,00	351,6	4,810	0,00
700	700	32,4	0,368	0,00	0,00	0,0000	0,00	347,7	4,500	0,00
720	700	31,8	0,340	0,00	0,00	0,0000	0,00	334,2	4,217	0,00
740	700	31,3	0,316	0,00	0,00	0,0000	0,00	332,9	3,959	0,00
760	700	29,9	0,295	0,00	0,00	0,0000	0,00	326,5	3,724	0,00
780	700	29,6	0,275	0,00	0,00	0,0000	0,00	320,7	3,510	0,00
800	700	29,6	0,258	0,00	0,00	0,0000	0,00	313,4	3,313	0,00
820	700	28,7	0,242	0,00	0,00	0,0000	0,00	312,3	3,133	0,00
840	700	28,1	0,228	0,00	0,00	0,0000	0,00	298,0	2,967	0,00
860	700	27,7	0,215	0,00	0,00	0,0000	0,00	300,2	2,815	0,00
880	700	27,0	0,203	0,00	0,00	0,0000	0,00	287,1	2,675	0,00
900	700	26,8	0,192	0,00	0,00	0,0000	0,00	285,4	2,546	0,00
920	700	25,3	0,182	0,00	0,00	0,0000	0,00	273,6	2,426	0,00
940	700	24,7	0,173	0,00	0,00	0,0000	0,00	270,0	2,315	0,00
960	700	24,8	0,165	0,00	0,00	0,0000	0,00	262,2	2,212	0,00
980	700	24,7	0,157	0,00	0,00	0,0000	0,00	260,3	2,116	0,00
1000	700	24,0	0,150	0,00	0,00	0,0000	0,00	256,5	2,027	0,00
0	720	49,0	0,484	0,00	0,00	0,0000	0,00	491,0	5,071	0,00
20	720	50,5	0,535	0,00	0,00	0,0000	0,00	526,4	5,487	0,00
40	720	53,5	0,594	0,00	0,00	0,0000	0,00	569,8	5,957	0,00
60	720	56,1	0,664	0,00	0,00	0,0000	0,00	621,2	6,490	0,00
80	720	57,4	0,748	0,00	0,00	0,0000	0,00	681,8	7,094	0,01
100	720	59,9	0,846	0,00	0,00	0,0000	0,00	754,2	7,764	0,01
120	720	62,0	0,960	0,00	0,00	0,0000	0,00	844,1	8,510	0,01
140	720	65,5	1,088	0,00	0,00	0,0000	0,00	962,1	9,301	0,01
160	720	67,2	1,233	0,00	0,00	0,0000	0,00	1109,3	10,131	0,01
180	720	70,3	1,387	0,00	0,00	0,0000	0,00	1290,2	10,976	0,02
200	720	71,8	1,544	0,00	0,00	0,0000	0,00	1497,4	11,774	0,02
220	720	69,3	1,681	0,00	0,00	0,0000	0,00	1648,0	12,515	0,03
240	720	65,3	1,769	0,00	0,00	0,0000	0,00	1514,5	13,103	0,05
260	720	60,3	1,806	0,00	0,00	0,0000	0,00	1202,3	13,463	0,06
280	720	55,2	1,796	0,00	0,00	0,0000	0,00	1010,1	13,633	0,07
300	720	52,1	1,750	0,00	0,00	0,0000	0,00	875,7	13,606	0,05
320	720	49,8	1,671	0,00	0,00	0,0000	0,00	754,6	13,386	0,04
340	720	46,3	1,573	0,00	0,00	0,0000	0,00	659,2	13,019	0,04
360	720	43,8	1,471	0,00	0,00	0,0000	0,00	602,4	12,528	0,03
380	720	42,1	1,363	0,00	0,00	0,0000	0,00	544,1	11,966	0,02
400	720	39,9	1,257	0,00	0,00	0,0000	0,00	494,5	11,364	0,02
420	720	38,3	1,156	0,00	0,00	0,0000	0,00	455,0	10,746	0,02
440	720	38,2	1,064	0,00	0,00	0,0000	0,00	428,2	10,132	0,02
460	720	36,6	0,977	0,00	0,00	0,0000	0,00	410,2	9,532	0,00
480	720	35,6	0,897	0,00	0,00	0,0000	0,00	397,5	8,954	0,00
500	720	35,2	0,823	0,00	0,00	0,0000	0,00	389,3	8,395	0,00
520	720	34,7	0,755	0,00	0,00	0,0000	0,00	381,7	7,860	0,00
540	720	34,8	0,691	0,00	0,00	0,0000	0,00	369,0	7,351	0,00
560	720	34,1	0,633	0,00	0,00	0,0000	0,00	365,3	6,872	0,00
580	720	33,6	0,579	0,00	0,00	0,0000	0,00	356,1	6,424	0,00
600	720	33,2	0,531	0,00	0,00	0,0000	0,00	352,4	6,006	0,00
620	720	32,9	0,487	0,00	0,00	0,0000	0,00	346,3	5,615	0,00
640	720	31,8	0,448	0,00	0,00	0,0000	0,00	336,0	5,255	0,00
660	720	31,9	0,412	0,00	0,00	0,0000	0,00	339,4	4,921	0,00
680	720	31,5	0,380	0,00	0,00	0,0000	0,00	333,2	4,613	0,00
700	720	30,5	0,352	0,00	0,00	0,0000	0,00	327,0	4,329	0,00
720	720	30,5	0,326	0,00	0,00	0,0000	0,00	327,6	4,069	0,00
740	720	29,6	0,304	0,00	0,00	0,0000	0,00	318,6	3,831	0,00
760	720	29,0	0,283	0,00	0,00	0,0000	0,00	315,2	3,612	0,00
780	720	29,0	0,265	0,00	0,00	0,0000	0,00	308,4	3,411	0,00
800	720	28,8	0,249	0,00	0,00	0,0000	0,00	302,9	3,226	0,00
820	720	27,5	0,234	0,00	0,00	0,0000	0,00	297,7	3,056	0,00
840	720	27,3	0,221	0,00	0,00	0,0000	0,00	294,1	2,899	0,00
860	720	27,1	0,208	0,00	0,00	0,0000	0,00	289,4	2,754	0,00
880	720	26,5	0,197	0,00	0,00	0,0000	0,00	280,0	2,620	0,00
900	720	25,7	0,187	0,00	0,00	0,0000	0,00	275,8	2,496	0,00
920	720	25,0	0,178	0,00	0,00	0,0000	0,00	268,9	2,381	0,00
940	720	24,5	0,169	0,00	0,00	0,0000	0,00	264,2	2,274	0,00
960	720	24,6	0,161	0,00	0,00	0,0000	0,00	260,0	2,175	0,00
980	720	24,3	0,153	0,00	0,00	0,0000	0,00	257,5	2,083	0,00
1000	720	23,4	0,146	0,00	0,00	0,0000	0,00	251,3	1,996	0,00
0	740	48,5	0,470	0,00	0,00	0,0000	0,00	497,1	4,958	0,00
20	740	50,3	0,517	0,00	0,00	0,0000	0,00	537,4	5,344	0,00
40	740	52,4	0,572	0,00	0,00	0,0000	0,00	576,7	5,787	0,00
60	740	54,5	0,636	0,00	0,00	0,0000	0,00	631,4	6,282	0,01
80	740	56,0	0,710	0,00	0,00	0,0000	0,00	688,5	6,825	0,01

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 400 µg/m³
100	740	57,6	0,796	0,00	0,00	0,0000	0,00	755,4	7,431	0,01
120	740	60,3	0,892	0,00	0,00	0,0000	0,00	837,8	8,074	0,01
140	740	61,9	0,998	0,00	0,00	0,0000	0,00	935,6	8,753	0,01
160	740	64,6	1,111	0,00	0,00	0,0000	0,00	1058,2	9,451	0,01
180	740	65,3	1,223	0,00	0,00	0,0000	0,00	1163,7	10,121	0,02
200	740	65,4	1,328	0,00	0,00	0,0000	0,00	1250,6	10,757	0,02
220	740	62,3	1,406	0,00	0,00	0,0000	0,00	1245,1	11,292	0,03
240	740	59,4	1,457	0,00	0,00	0,0000	0,00	1093,3	11,674	0,04
260	740	55,1	1,473	0,00	0,00	0,0000	0,00	933,4	11,892	0,04
280	740	51,5	1,467	0,00	0,00	0,0000	0,00	816,5	11,965	0,04
300	740	48,7	1,436	0,00	0,00	0,0000	0,00	728,0	11,907	0,03
320	740	45,6	1,382	0,00	0,00	0,0000	0,00	651,8	11,717	0,03
340	740	44,1	1,317	0,00	0,00	0,0000	0,00	587,2	11,415	0,02
360	740	41,1	1,242	0,00	0,00	0,0000	0,00	527,6	11,029	0,02
380	740	39,5	1,163	0,00	0,00	0,0000	0,00	488,5	10,585	0,02
400	740	38,7	1,083	0,00	0,00	0,0000	0,00	449,9	10,108	0,02
420	740	37,1	1,006	0,00	0,00	0,0000	0,00	422,6	9,614	0,01
440	740	35,9	0,934	0,00	0,00	0,0000	0,00	398,7	9,124	0,00
460	740	35,2	0,866	0,00	0,00	0,0000	0,00	384,8	8,637	0,00
480	740	34,6	0,802	0,00	0,00	0,0000	0,00	369,4	8,163	0,00
500	740	33,8	0,742	0,00	0,00	0,0000	0,00	362,9	7,699	0,00
520	740	33,2	0,686	0,00	0,00	0,0000	0,00	354,9	7,250	0,00
540	740	33,1	0,633	0,00	0,00	0,0000	0,00	347,3	6,819	0,00
560	740	32,8	0,583	0,00	0,00	0,0000	0,00	342,7	6,409	0,00
580	740	32,1	0,538	0,00	0,00	0,0000	0,00	336,3	6,021	0,00
600	740	32,1	0,496	0,00	0,00	0,0000	0,00	330,6	5,657	0,00
620	740	31,6	0,458	0,00	0,00	0,0000	0,00	326,5	5,314	0,00
640	740	31,4	0,423	0,00	0,00	0,0000	0,00	325,3	4,994	0,00
660	740	30,8	0,391	0,00	0,00	0,0000	0,00	316,3	4,696	0,00
680	740	29,8	0,362	0,00	0,00	0,0000	0,00	314,3	4,418	0,00
700	740	29,3	0,336	0,00	0,00	0,0000	0,00	316,0	4,160	0,00
720	740	29,1	0,313	0,00	0,00	0,0000	0,00	306,9	3,921	0,00
740	740	29,1	0,292	0,00	0,00	0,0000	0,00	306,7	3,700	0,00
760	740	27,9	0,273	0,00	0,00	0,0000	0,00	301,2	3,497	0,00
780	740	28,3	0,256	0,00	0,00	0,0000	0,00	297,4	3,309	0,00
800	740	27,9	0,240	0,00	0,00	0,0000	0,00	294,6	3,135	0,00
820	740	26,6	0,226	0,00	0,00	0,0000	0,00	284,9	2,976	0,00
840	740	26,8	0,214	0,00	0,00	0,0000	0,00	289,4	2,827	0,00
860	740	26,6	0,202	0,00	0,00	0,0000	0,00	275,3	2,690	0,00
880	740	25,3	0,192	0,00	0,00	0,0000	0,00	275,4	2,562	0,00
900	740	24,8	0,182	0,00	0,00	0,0000	0,00	267,3	2,444	0,00
920	740	24,4	0,173	0,00	0,00	0,0000	0,00	265,3	2,334	0,00
940	740	24,5	0,164	0,00	0,00	0,0000	0,00	259,9	2,231	0,00
960	740	24,5	0,157	0,00	0,00	0,0000	0,00	256,7	2,136	0,00
980	740	23,6	0,150	0,00	0,00	0,0000	0,00	250,6	2,046	0,00
1000	740	22,1	0,143	0,00	0,00	0,0000	0,00	244,4	1,963	0,00
0	760	47,5	0,456	0,00	0,00	0,0000	0,00	502,5	4,836	0,00
20	760	49,1	0,500	0,00	0,00	0,0000	0,00	537,4	5,203	0,00
40	760	50,4	0,550	0,00	0,00	0,0000	0,00	577,8	5,616	0,00
60	760	51,9	0,609	0,00	0,00	0,0000	0,00	624,6	6,061	0,01
80	760	53,7	0,675	0,00	0,00	0,0000	0,00	674,6	6,560	0,01
100	760	55,9	0,748	0,00	0,00	0,0000	0,00	737,4	7,096	0,01
120	760	57,0	0,830	0,00	0,00	0,0000	0,00	812,6	7,656	0,01
140	760	58,6	0,915	0,00	0,00	0,0000	0,00	882,4	8,234	0,01
160	760	60,3	1,002	0,00	0,00	0,0000	0,00	957,9	8,801	0,01
180	760	61,0	1,085	0,00	0,00	0,0000	0,00	1020,6	9,340	0,02
200	760	59,3	1,153	0,00	0,00	0,0000	0,00	1034,0	9,818	0,02
220	760	57,1	1,202	0,00	0,00	0,0000	0,00	980,1	10,194	0,02
240	760	54,2	1,227	0,00	0,00	0,0000	0,00	878,8	10,448	0,03
260	760	50,8	1,235	0,00	0,00	0,0000	0,00	784,4	10,564	0,03
280	760	47,4	1,227	0,00	0,00	0,0000	0,00	689,8	10,587	0,03
300	760	45,8	1,205	0,00	0,00	0,0000	0,00	621,7	10,504	0,02
320	760	43,7	1,166	0,00	0,00	0,0000	0,00	566,3	10,338	0,02
340	760	41,3	1,118	0,00	0,00	0,0000	0,00	519,6	10,080	0,02
360	760	40,2	1,063	0,00	0,00	0,0000	0,00	477,5	9,776	0,02
380	760	38,6	1,003	0,00	0,00	0,0000	0,00	449,1	9,417	0,01
400	760	36,8	0,943	0,00	0,00	0,0000	0,00	420,4	9,038	0,01
420	760	35,5	0,883	0,00	0,00	0,0000	0,00	398,9	8,644	0,00
440	760	34,7	0,827	0,00	0,00	0,0000	0,00	378,3	8,246	0,00
460	760	33,8	0,773	0,00	0,00	0,0000	0,00	359,6	7,853	0,00
480	760	33,3	0,721	0,00	0,00	0,0000	0,00	349,2	7,463	0,00
500	760	33,0	0,672	0,00	0,00	0,0000	0,00	339,2	7,078	0,00
520	760	31,9	0,625	0,00	0,00	0,0000	0,00	334,7	6,700	0,00
540	760	31,8	0,581	0,00	0,00	0,0000	0,00	330,7	6,335	0,00
560	760	30,8	0,539	0,00	0,00	0,0000	0,00	328,8	5,982	0,00
580	760	30,6	0,501	0,00	0,00	0,0000	0,00	320,1	5,647	0,00
600	760	30,5	0,464	0,00	0,00	0,0000	0,00	315,3	5,328	0,00
620	760	29,9	0,431	0,00	0,00	0,0000	0,00	314,2	5,027	0,00
640	760	29,8	0,400	0,00	0,00	0,0000	0,00	306,1	4,744	0,00
660	760	29,6	0,371	0,00	0,00	0,0000	0,00	311,4	4,477	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 400 µg/m³
680	760	28,8	0,345	0,00	0,00	0,0000	0,00	302,4	4,227	0,00
700	760	28,4	0,321	0,00	0,00	0,0000	0,00	301,0	3,992	0,00
720	760	28,6	0,299	0,00	0,00	0,0000	0,00	299,2	3,774	0,00
740	760	28,5	0,280	0,00	0,00	0,0000	0,00	296,0	3,570	0,00
760	760	27,2	0,262	0,00	0,00	0,0000	0,00	291,1	3,381	0,00
780	760	27,8	0,246	0,00	0,00	0,0000	0,00	289,6	3,206	0,00
800	760	26,9	0,232	0,00	0,00	0,0000	0,00	283,3	3,044	0,00
820	760	26,1	0,219	0,00	0,00	0,0000	0,00	279,8	2,893	0,00
840	760	26,6	0,207	0,00	0,00	0,0000	0,00	278,5	2,754	0,00
860	760	25,7	0,196	0,00	0,00	0,0000	0,00	268,0	2,624	0,00
880	760	24,6	0,186	0,00	0,00	0,0000	0,00	268,7	2,503	0,00
900	760	24,3	0,177	0,00	0,00	0,0000	0,00	260,3	2,390	0,00
920	760	24,3	0,168	0,00	0,00	0,0000	0,00	259,6	2,285	0,00
940	760	24,2	0,160	0,00	0,00	0,0000	0,00	253,7	2,187	0,00
960	760	23,3	0,153	0,00	0,00	0,0000	0,00	248,6	2,095	0,00
980	760	22,2	0,146	0,00	0,00	0,0000	0,00	244,4	2,009	0,00
1000	760	22,0	0,140	0,00	0,00	0,0000	0,00	241,3	1,928	0,00
0	780	45,2	0,442	0,00	0,00	0,0000	0,00	498,3	4,715	0,00
20	780	47,3	0,483	0,00	0,00	0,0000	0,00	534,7	5,062	0,00
40	780	48,5	0,530	0,00	0,00	0,0000	0,00	570,8	5,436	0,00
60	780	51,2	0,581	0,00	0,00	0,0000	0,00	613,3	5,853	0,00
80	780	52,5	0,640	0,00	0,00	0,0000	0,00	661,6	6,299	0,01
100	780	53,5	0,704	0,00	0,00	0,0000	0,00	713,6	6,768	0,01
120	780	54,5	0,771	0,00	0,00	0,0000	0,00	762,7	7,256	0,01
140	780	56,0	0,841	0,00	0,00	0,0000	0,00	813,7	7,737	0,01
160	780	56,1	0,907	0,00	0,00	0,0000	0,00	859,6	8,204	0,01
180	780	56,3	0,965	0,00	0,00	0,0000	0,00	877,1	8,620	0,01
200	780	54,4	1,010	0,00	0,00	0,0000	0,00	868,2	8,974	0,02
220	780	53,5	1,041	0,00	0,00	0,0000	0,00	808,7	9,230	0,02
240	780	50,0	1,055	0,00	0,00	0,0000	0,00	745,6	9,391	0,02
260	780	48,1	1,057	0,00	0,00	0,0000	0,00	667,6	9,448	0,02
280	780	44,6	1,047	0,00	0,00	0,0000	0,00	612,5	9,438	0,02
300	780	42,9	1,029	0,00	0,00	0,0000	0,00	560,8	9,348	0,02
320	780	40,8	0,999	0,00	0,00	0,0000	0,00	519,7	9,192	0,01
340	780	38,7	0,963	0,00	0,00	0,0000	0,00	479,9	8,978	0,01
360	780	37,9	0,921	0,00	0,00	0,0000	0,00	446,0	8,724	0,01
380	780	36,4	0,876	0,00	0,00	0,0000	0,00	418,8	8,435	0,00
400	780	35,9	0,829	0,00	0,00	0,0000	0,00	393,9	8,130	0,00
420	780	34,2	0,783	0,00	0,00	0,0000	0,00	373,5	7,811	0,00
440	780	33,1	0,738	0,00	0,00	0,0000	0,00	358,5	7,489	0,00
460	780	32,6	0,695	0,00	0,00	0,0000	0,00	344,6	7,167	0,00
480	780	32,0	0,652	0,00	0,00	0,0000	0,00	332,6	6,845	0,00
500	780	31,3	0,612	0,00	0,00	0,0000	0,00	322,5	6,524	0,00
520	780	30,9	0,573	0,00	0,00	0,0000	0,00	318,3	6,206	0,00
540	780	30,6	0,535	0,00	0,00	0,0000	0,00	314,5	5,893	0,00
560	780	30,0	0,500	0,00	0,00	0,0000	0,00	313,6	5,591	0,00
580	780	30,0	0,466	0,00	0,00	0,0000	0,00	308,7	5,300	0,00
600	780	29,4	0,435	0,00	0,00	0,0000	0,00	307,6	5,022	0,00
620	780	29,2	0,405	0,00	0,00	0,0000	0,00	301,2	4,757	0,00
640	780	29,0	0,378	0,00	0,00	0,0000	0,00	298,7	4,505	0,00
660	780	28,5	0,352	0,00	0,00	0,0000	0,00	292,9	4,266	0,00
680	780	27,7	0,329	0,00	0,00	0,0000	0,00	292,9	4,041	0,00
700	780	27,5	0,307	0,00	0,00	0,0000	0,00	284,1	3,829	0,00
720	780	27,6	0,287	0,00	0,00	0,0000	0,00	288,8	3,629	0,00
740	780	27,5	0,269	0,00	0,00	0,0000	0,00	282,4	3,442	0,00
760	780	26,6	0,253	0,00	0,00	0,0000	0,00	283,9	3,267	0,00
780	780	26,5	0,238	0,00	0,00	0,0000	0,00	277,6	3,104	0,00
800	780	26,1	0,224	0,00	0,00	0,0000	0,00	274,2	2,952	0,00
820	780	25,3	0,211	0,00	0,00	0,0000	0,00	274,8	2,811	0,00
840	780	25,8	0,200	0,00	0,00	0,0000	0,00	264,8	2,679	0,00
860	780	24,6	0,190	0,00	0,00	0,0000	0,00	261,9	2,556	0,00
880	780	24,2	0,180	0,00	0,00	0,0000	0,00	261,8	2,442	0,00
900	780	24,4	0,171	0,00	0,00	0,0000	0,00	255,6	2,335	0,00
920	780	24,0	0,163	0,00	0,00	0,0000	0,00	254,5	2,235	0,00
940	780	23,3	0,156	0,00	0,00	0,0000	0,00	246,8	2,141	0,00
960	780	22,5	0,149	0,00	0,00	0,0000	0,00	244,4	2,053	0,00
980	780	22,0	0,142	0,00	0,00	0,0000	0,00	239,7	1,970	0,00
1000	780	22,2	0,136	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,0	1,893	0,00
0	800	44,6	0,428	0,00	0,00	0,0000	0,00	491,4	4,595	0,00
20	800	46,0	0,466	0,00	0,00	0,0000	0,00	524,8	4,917	0,00
40	800	47,8	0,508	0,00	0,00	0,0000	0,00	559,5	5,270	0,00
60	800	48,5	0,556	0,00	0,00	0,0000	0,00	597,0	5,643	0,00
80	800	50,0	0,606	0,00	0,00	0,0000	0,00	629,6	6,043	0,01
100	800	50,5	0,661	0,00	0,00	0,0000	0,00	670,9	6,460	0,01
120	800	52,4	0,717	0,00	0,00	0,0000	0,00	711,0	6,867	0,01
140	800	51,7	0,771	0,00	0,00	0,0000	0,00	740,7	7,276	0,01
160	800	52,8	0,822	0,00	0,00	0,0000	0,00	763,9	7,647	0,01
180	800	51,2	0,863	0,00	0,00	0,0000	0,00	768,7	7,959	0,01
200	800	50,4	0,893	0,00	0,00	0,0000	0,00	745,1	8,218	0,02
220	800	49,1	0,911	0,00	0,00	0,0000	0,00	706,0	8,391	0,02

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 400 µg/m³
240	800	46,1	0,916	0,00	0,00	0,0000	0,00	655,2	8,480	0,02
260	800	44,0	0,916	0,00	0,00	0,0000	0,00	595,3	8,505	0,02
280	800	42,4	0,906	0,00	0,00	0,0000	0,00	552,0	8,465	0,01
300	800	40,9	0,888	0,00	0,00	0,0000	0,00	512,0	8,374	0,01
320	800	39,4	0,865	0,00	0,00	0,0000	0,00	478,3	8,232	0,01
340	800	37,3	0,837	0,00	0,00	0,0000	0,00	444,6	8,049	0,01
360	800	36,2	0,805	0,00	0,00	0,0000	0,00	415,9	7,838	0,00
380	800	35,5	0,770	0,00	0,00	0,0000	0,00	394,9	7,603	0,00
400	800	33,2	0,735	0,00	0,00	0,0000	0,00	378,4	7,354	0,00
420	800	33,1	0,698	0,00	0,00	0,0000	0,00	359,3	7,094	0,00
440	800	32,0	0,663	0,00	0,00	0,0000	0,00	343,1	6,833	0,00
460	800	31,7	0,627	0,00	0,00	0,0000	0,00	329,5	6,568	0,00
480	800	31,2	0,593	0,00	0,00	0,0000	0,00	317,3	6,300	0,00
500	800	30,6	0,559	0,00	0,00	0,0000	0,00	309,3	6,030	0,00
520	800	30,1	0,526	0,00	0,00	0,0000	0,00	304,8	5,761	0,00
540	800	29,3	0,495	0,00	0,00	0,0000	0,00	301,0	5,493	0,00
560	800	29,1	0,464	0,00	0,00	0,0000	0,00	298,0	5,232	0,00
580	800	29,3	0,435	0,00	0,00	0,0000	0,00	294,0	4,980	0,00
600	800	28,3	0,408	0,00	0,00	0,0000	0,00	289,6	4,736	0,00
620	800	28,4	0,382	0,00	0,00	0,0000	0,00	291,7	4,503	0,00
640	800	28,3	0,357	0,00	0,00	0,0000	0,00	286,2	4,279	0,00
660	800	27,6	0,335	0,00	0,00	0,0000	0,00	289,2	4,066	0,00
680	800	27,0	0,313	0,00	0,00	0,0000	0,00	281,8	3,863	0,00
700	800	27,3	0,294	0,00	0,00	0,0000	0,00	282,0	3,671	0,00
720	800	26,6	0,276	0,00	0,00	0,0000	0,00	274,1	3,489	0,00
740	800	26,4	0,259	0,00	0,00	0,0000	0,00	276,6	3,317	0,00
760	800	26,0	0,243	0,00	0,00	0,0000	0,00	272,2	3,155	0,00
780	800	25,5	0,229	0,00	0,00	0,0000	0,00	268,5	3,004	0,00
800	800	25,1	0,217	0,00	0,00	0,0000	0,00	266,0	2,862	0,00
820	800	24,8	0,205	0,00	0,00	0,0000	0,00	267,3	2,729	0,00
840	800	24,7	0,194	0,00	0,00	0,0000	0,00	256,2	2,605	0,00
860	800	23,8	0,184	0,00	0,00	0,0000	0,00	256,8	2,489	0,00
880	800	23,7	0,175	0,00	0,00	0,0000	0,00	255,8	2,380	0,00
900	800	23,6	0,166	0,00	0,00	0,0000	0,00	248,9	2,279	0,00
920	800	23,0	0,159	0,00	0,00	0,0000	0,00	247,1	2,183	0,00
940	800	22,5	0,152	0,00	0,00	0,0000	0,00	242,0	2,094	0,00
960	800	22,3	0,145	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,5	2,010	0,00
980	800	22,4	0,138	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,3	1,931	0,00
1000	800	21,9	0,133	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,2	1,856	0,00
0	820	42,8	0,413	0,00	0,00	0,0000	0,00	482,8	4,474	0,00
20	820	44,4	0,449	0,00	0,00	0,0000	0,00	507,2	4,776	0,00
40	820	45,2	0,488	0,00	0,00	0,0000	0,00	536,9	5,099	0,00
60	820	45,9	0,530	0,00	0,00	0,0000	0,00	569,3	5,440	0,00
80	820	47,7	0,574	0,00	0,00	0,0000	0,00	598,1	5,799	0,00
100	820	48,3	0,622	0,00	0,00	0,0000	0,00	628,4	6,154	0,01
120	820	49,0	0,666	0,00	0,00	0,0000	0,00	652,6	6,509	0,01
140	820	49,2	0,709	0,00	0,00	0,0000	0,00	678,4	6,839	0,01
160	820	49,4	0,747	0,00	0,00	0,0000	0,00	685,2	7,133	0,01
180	820	48,4	0,776	0,00	0,00	0,0000	0,00	673,6	7,365	0,01
200	820	46,9	0,794	0,00	0,00	0,0000	0,00	659,0	7,544	0,01
220	820	45,6	0,805	0,00	0,00	0,0000	0,00	622,1	7,653	0,01
240	820	44,6	0,808	0,00	0,00	0,0000	0,00	579,9	7,698	0,01
260	820	42,3	0,803	0,00	0,00	0,0000	0,00	540,2	7,696	0,01
280	820	40,6	0,793	0,00	0,00	0,0000	0,00	504,8	7,644	0,01
300	820	39,1	0,779	0,00	0,00	0,0000	0,00	472,2	7,551	0,01
320	820	36,9	0,760	0,00	0,00	0,0000	0,00	442,5	7,425	0,01
340	820	36,2	0,736	0,00	0,00	0,0000	0,00	412,8	7,267	0,00
360	820	34,1	0,711	0,00	0,00	0,0000	0,00	393,9	7,089	0,00
380	820	33,9	0,683	0,00	0,00	0,0000	0,00	375,1	6,891	0,00
400	820	32,5	0,655	0,00	0,00	0,0000	0,00	355,5	6,690	0,00
420	820	31,8	0,627	0,00	0,00	0,0000	0,00	338,7	6,480	0,00
440	820	31,4	0,598	0,00	0,00	0,0000	0,00	330,5	6,263	0,00
460	820	30,2	0,570	0,00	0,00	0,0000	0,00	318,3	6,043	0,00
480	820	29,9	0,541	0,00	0,00	0,0000	0,00	305,5	5,818	0,00
500	820	29,6	0,513	0,00	0,00	0,0000	0,00	300,0	5,590	0,00
520	820	29,2	0,485	0,00	0,00	0,0000	0,00	297,3	5,360	0,00
540	820	28,4	0,458	0,00	0,00	0,0000	0,00	289,7	5,130	0,00
560	820	28,7	0,432	0,00	0,00	0,0000	0,00	287,8	4,905	0,00
580	820	27,4	0,407	0,00	0,00	0,0000	0,00	284,3	4,684	0,00
600	820	27,3	0,383	0,00	0,00	0,0000	0,00	282,0	4,470	0,00
620	820	27,7	0,360	0,00	0,00	0,0000	0,00	279,9	4,264	0,00
640	820	27,0	0,339	0,00	0,00	0,0000	0,00	274,9	4,066	0,00
660	820	26,3	0,318	0,00	0,00	0,0000	0,00	273,1	3,876	0,00
680	820	26,4	0,299	0,00	0,00	0,0000	0,00	273,5	3,693	0,00
700	820	26,4	0,281	0,00	0,00	0,0000	0,00	274,1	3,519	0,00
720	820	25,5	0,264	0,00	0,00	0,0000	0,00	265,8	3,353	0,00
740	820	26,0	0,249	0,00	0,00	0,0000	0,00	268,8	3,196	0,00
760	820	25,1	0,235	0,00	0,00	0,0000	0,00	262,7	3,046	0,00
780	820	24,7	0,221	0,00	0,00	0,0000	0,00	261,3	2,905	0,00
800	820	24,3	0,209	0,00	0,00	0,0000	0,00	259,9	2,773	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 400 µg/m³
820	820	24,2	0,198	0,00	0,00	0,0000	0,00	258,8	2,648	0,00
840	820	23,9	0,188	0,00	0,00	0,0000	0,00	249,6	2,531	0,00
860	820	23,7	0,178	0,00	0,00	0,0000	0,00	251,3	2,422	0,00
880	820	23,4	0,170	0,00	0,00	0,0000	0,00	251,2	2,319	0,00
900	820	23,0	0,162	0,00	0,00	0,0000	0,00	242,7	2,223	0,00
920	820	22,4	0,154	0,00	0,00	0,0000	0,00	241,5	2,132	0,00
940	820	22,3	0,147	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,1	2,047	0,00
960	820	22,1	0,141	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,8	1,967	0,00
980	820	21,7	0,135	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,3	1,891	0,00
1000	820	20,9	0,130	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,4	1,819	0,00
0	840	41,9	0,400	0,00	0,00	0,0000	0,00	470,5	4,361	0,00
20	840	42,6	0,433	0,00	0,00	0,0000	0,00	491,4	4,638	0,00
40	840	43,1	0,468	0,00	0,00	0,0000	0,00	516,0	4,936	0,00
60	840	44,5	0,505	0,00	0,00	0,0000	0,00	538,3	5,246	0,00
80	840	45,5	0,544	0,00	0,00	0,0000	0,00	562,5	5,556	0,00
100	840	45,5	0,582	0,00	0,00	0,0000	0,00	585,4	5,868	0,00
120	840	45,5	0,618	0,00	0,00	0,0000	0,00	605,5	6,160	0,01
140	840	46,5	0,653	0,00	0,00	0,0000	0,00	613,8	6,426	0,01
160	840	46,2	0,680	0,00	0,00	0,0000	0,00	621,0	6,650	0,01
180	840	45,6	0,700	0,00	0,00	0,0000	0,00	609,7	6,826	0,01
200	840	45,0	0,713	0,00	0,00	0,0000	0,00	592,0	6,944	0,01
220	840	42,8	0,717	0,00	0,00	0,0000	0,00	563,9	7,010	0,01
240	840	41,6	0,715	0,00	0,00	0,0000	0,00	526,0	7,024	0,01
260	840	40,1	0,711	0,00	0,00	0,0000	0,00	495,2	7,005	0,01
280	840	38,1	0,702	0,00	0,00	0,0000	0,00	468,2	6,944	0,01
300	840	37,1	0,688	0,00	0,00	0,0000	0,00	443,0	6,856	0,01
320	840	35,9	0,671	0,00	0,00	0,0000	0,00	414,0	6,735	0,00
340	840	35,0	0,652	0,00	0,00	0,0000	0,00	389,8	6,600	0,00
360	840	34,0	0,631	0,00	0,00	0,0000	0,00	376,3	6,445	0,00
380	840	32,6	0,610	0,00	0,00	0,0000	0,00	359,5	6,287	0,00
400	840	31,8	0,588	0,00	0,00	0,0000	0,00	341,1	6,114	0,00
420	840	31,3	0,565	0,00	0,00	0,0000	0,00	330,3	5,941	0,00
440	840	30,7	0,542	0,00	0,00	0,0000	0,00	320,0	5,764	0,00
460	840	29,4	0,519	0,00	0,00	0,0000	0,00	308,1	5,580	0,00
480	840	29,3	0,496	0,00	0,00	0,0000	0,00	298,6	5,390	0,00
500	840	28,7	0,472	0,00	0,00	0,0000	0,00	290,5	5,197	0,00
520	840	28,1	0,449	0,00	0,00	0,0000	0,00	286,7	5,000	0,00
540	840	27,7	0,426	0,00	0,00	0,0000	0,00	280,5	4,801	0,00
560	840	28,1	0,403	0,00	0,00	0,0000	0,00	279,8	4,606	0,00
580	840	26,7	0,381	0,00	0,00	0,0000	0,00	273,1	4,412	0,00
600	840	27,0	0,360	0,00	0,00	0,0000	0,00	272,4	4,225	0,00
620	840	26,4	0,340	0,00	0,00	0,0000	0,00	271,9	4,042	0,00
640	840	26,0	0,321	0,00	0,00	0,0000	0,00	268,0	3,865	0,00
660	840	25,6	0,303	0,00	0,00	0,0000	0,00	262,6	3,695	0,00
680	840	26,0	0,285	0,00	0,00	0,0000	0,00	267,5	3,530	0,00
700	840	25,8	0,269	0,00	0,00	0,0000	0,00	261,1	3,373	0,00
720	840	24,9	0,254	0,00	0,00	0,0000	0,00	259,7	3,222	0,00
740	840	25,4	0,240	0,00	0,00	0,0000	0,00	259,9	3,078	0,00
760	840	24,8	0,226	0,00	0,00	0,0000	0,00	256,5	2,940	0,00
780	840	23,9	0,214	0,00	0,00	0,0000	0,00	256,3	2,810	0,00
800	840	23,9	0,202	0,00	0,00	0,0000	0,00	253,6	2,686	0,00
820	840	23,4	0,192	0,00	0,00	0,0000	0,00	252,6	2,569	0,00
840	840	23,1	0,182	0,00	0,00	0,0000	0,00	243,5	2,459	0,00
860	840	23,4	0,173	0,00	0,00	0,0000	0,00	244,3	2,355	0,00
880	840	22,8	0,165	0,00	0,00	0,0000	0,00	244,8	2,258	0,00
900	840	22,3	0,157	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,8	2,167	0,00
920	840	22,3	0,150	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,0	2,081	0,00
940	840	22,0	0,143	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,3	2,000	0,00
960	840	21,3	0,137	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,6	1,923	0,00
980	840	20,9	0,132	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,1	1,851	0,00
1000	840	20,8	0,126	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,5	1,782	0,00
0	860	40,3	0,387	0,00	0,00	0,0000	0,00	454,2	4,245	0,00
20	860	41,4	0,417	0,00	0,00	0,0000	0,00	473,1	4,506	0,00
40	860	41,8	0,448	0,00	0,00	0,0000	0,00	495,3	4,777	0,00
60	860	42,4	0,481	0,00	0,00	0,0000	0,00	514,0	5,048	0,00
80	860	43,5	0,514	0,00	0,00	0,0000	0,00	531,8	5,326	0,00
100	860	43,0	0,546	0,00	0,00	0,0000	0,00	550,9	5,586	0,00
120	860	44,2	0,576	0,00	0,00	0,0000	0,00	560,3	5,831	0,00
140	860	44,7	0,602	0,00	0,00	0,0000	0,00	564,2	6,039	0,01
160	860	43,5	0,621	0,00	0,00	0,0000	0,00	562,3	6,210	0,01
180	860	42,7	0,634	0,00	0,00	0,0000	0,00	554,3	6,330	0,01
200	860	42,7	0,642	0,00	0,00	0,0000	0,00	538,5	6,413	0,01
220	860	41,2	0,643	0,00	0,00	0,0000	0,00	516,2	6,441	0,01
240	860	39,3	0,641	0,00	0,00	0,0000	0,00	487,3	6,442	0,01
260	860	38,0	0,634	0,00	0,00	0,0000	0,00	459,3	6,401	0,01
280	860	37,2	0,625	0,00	0,00	0,0000	0,00	439,4	6,340	0,01
300	860	35,3	0,613	0,00	0,00	0,0000	0,00	415,1	6,251	0,00
320	860	34,9	0,599	0,00	0,00	0,0000	0,00	388,9	6,151	0,00
340	860	33,2	0,584	0,00	0,00	0,0000	0,00	375,8	6,024	0,00
360	860	32,7	0,566	0,00	0,00	0,0000	0,00	358,9	5,900	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 400 µg/m³
380	860	31,7	0,548	0,00	0,00	0,0000	0,00	340,9	5,756	0,00
400	860	30,6	0,531	0,00	0,00	0,0000	0,00	332,9	5,619	0,00
420	860	29,9	0,513	0,00	0,00	0,0000	0,00	318,8	5,471	0,00
440	860	29,0	0,494	0,00	0,00	0,0000	0,00	308,4	5,324	0,00
460	860	28,7	0,475	0,00	0,00	0,0000	0,00	299,6	5,170	0,00
480	860	28,6	0,456	0,00	0,00	0,0000	0,00	291,0	5,009	0,00
500	860	27,5	0,436	0,00	0,00	0,0000	0,00	282,8	4,844	0,00
520	860	27,7	0,416	0,00	0,00	0,0000	0,00	277,5	4,674	0,00
540	860	27,2	0,396	0,00	0,00	0,0000	0,00	272,6	4,503	0,00
560	860	27,1	0,377	0,00	0,00	0,0000	0,00	273,1	4,332	0,00
580	860	26,1	0,358	0,00	0,00	0,0000	0,00	270,2	4,163	0,00
600	860	26,3	0,339	0,00	0,00	0,0000	0,00	263,6	3,997	0,00
620	860	25,9	0,321	0,00	0,00	0,0000	0,00	266,6	3,834	0,00
640	860	25,3	0,304	0,00	0,00	0,0000	0,00	258,6	3,677	0,00
660	860	25,2	0,288	0,00	0,00	0,0000	0,00	260,4	3,524	0,00
680	860	25,1	0,272	0,00	0,00	0,0000	0,00	258,4	3,376	0,00
700	860	24,7	0,258	0,00	0,00	0,0000	0,00	252,1	3,233	0,00
720	860	24,3	0,244	0,00	0,00	0,0000	0,00	257,6	3,096	0,00
740	860	24,0	0,231	0,00	0,00	0,0000	0,00	251,7	2,964	0,00
760	860	24,1	0,218	0,00	0,00	0,0000	0,00	249,2	2,837	0,00
780	860	23,7	0,207	0,00	0,00	0,0000	0,00	248,4	2,717	0,00
800	860	23,5	0,196	0,00	0,00	0,0000	0,00	247,4	2,601	0,00
820	860	22,8	0,186	0,00	0,00	0,0000	0,00	247,1	2,492	0,00
840	860	23,0	0,177	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,6	2,389	0,00
860	860	22,8	0,168	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,5	2,291	0,00
880	860	22,0	0,160	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,5	2,199	0,00
900	860	22,3	0,153	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,0	2,112	0,00
920	860	21,9	0,146	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,3	2,030	0,00
940	860	21,0	0,140	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,0	1,953	0,00
960	860	21,1	0,134	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,8	1,880	0,00
980	860	20,6	0,128	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,3	1,810	0,00
1000	860	20,4	0,123	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,0	1,745	0,00
0	880	38,4	0,375	0,00	0,00	0,0000	0,00	435,4	4,135	0,00
20	880	39,6	0,401	0,00	0,00	0,0000	0,00	454,7	4,374	0,00
40	880	40,6	0,430	0,00	0,00	0,0000	0,00	474,8	4,615	0,00
60	880	40,7	0,457	0,00	0,00	0,0000	0,00	485,3	4,861	0,00
80	880	41,0	0,485	0,00	0,00	0,0000	0,00	501,9	5,096	0,00
100	880	41,6	0,512	0,00	0,00	0,0000	0,00	512,5	5,320	0,00
120	880	41,8	0,535	0,00	0,00	0,0000	0,00	516,4	5,516	0,00
140	880	42,2	0,555	0,00	0,00	0,0000	0,00	517,6	5,681	0,00
160	880	41,3	0,569	0,00	0,00	0,0000	0,00	511,2	5,807	0,00
180	880	40,6	0,577	0,00	0,00	0,0000	0,00	510,5	5,894	0,01
200	880	39,7	0,581	0,00	0,00	0,0000	0,00	495,1	5,938	0,01
220	880	38,5	0,581	0,00	0,00	0,0000	0,00	477,2	5,945	0,01
240	880	38,2	0,576	0,00	0,00	0,0000	0,00	455,5	5,924	0,01
260	880	36,9	0,569	0,00	0,00	0,0000	0,00	435,1	5,882	0,00
280	880	35,4	0,562	0,00	0,00	0,0000	0,00	410,9	5,814	0,00
300	880	34,4	0,550	0,00	0,00	0,0000	0,00	387,1	5,736	0,00
320	880	33,3	0,538	0,00	0,00	0,0000	0,00	376,8	5,638	0,00
340	880	32,5	0,524	0,00	0,00	0,0000	0,00	356,6	5,533	0,00
360	880	31,3	0,510	0,00	0,00	0,0000	0,00	344,7	5,419	0,00
380	880	30,4	0,496	0,00	0,00	0,0000	0,00	331,9	5,303	0,00
400	880	29,9	0,481	0,00	0,00	0,0000	0,00	316,1	5,182	0,00
420	880	29,2	0,467	0,00	0,00	0,0000	0,00	310,4	5,061	0,00
440	880	28,1	0,452	0,00	0,00	0,0000	0,00	300,1	4,936	0,00
460	880	28,8	0,436	0,00	0,00	0,0000	0,00	291,9	4,805	0,00
480	880	27,4	0,420	0,00	0,00	0,0000	0,00	282,5	4,670	0,00
500	880	27,0	0,404	0,00	0,00	0,0000	0,00	273,9	4,528	0,00
520	880	27,0	0,387	0,00	0,00	0,0000	0,00	271,8	4,381	0,00
540	880	26,4	0,370	0,00	0,00	0,0000	0,00	268,3	4,233	0,00
560	880	26,2	0,353	0,00	0,00	0,0000	0,00	263,1	4,082	0,00
580	880	26,4	0,336	0,00	0,00	0,0000	0,00	261,6	3,933	0,00
600	880	25,9	0,320	0,00	0,00	0,0000	0,00	258,7	3,786	0,00
620	880	25,1	0,304	0,00	0,00	0,0000	0,00	258,2	3,642	0,00
640	880	25,1	0,289	0,00	0,00	0,0000	0,00	253,9	3,501	0,00
660	880	24,5	0,274	0,00	0,00	0,0000	0,00	253,8	3,363	0,00
680	880	24,5	0,260	0,00	0,00	0,0000	0,00	250,9	3,230	0,00
700	880	24,2	0,247	0,00	0,00	0,0000	0,00	246,5	3,100	0,00
720	880	23,7	0,234	0,00	0,00	0,0000	0,00	250,2	2,975	0,00
740	880	23,8	0,222	0,00	0,00	0,0000	0,00	243,8	2,854	0,00
760	880	23,8	0,210	0,00	0,00	0,0000	0,00	242,1	2,738	0,00
780	880	23,0	0,200	0,00	0,00	0,0000	0,00	242,5	2,626	0,00
800	880	23,1	0,190	0,00	0,00	0,0000	0,00	241,5	2,519	0,00
820	880	22,4	0,180	0,00	0,00	0,0000	0,00	242,1	2,417	0,00
840	880	22,2	0,172	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,0	2,320	0,00
860	880	22,1	0,163	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,6	2,228	0,00
880	880	21,7	0,156	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,9	2,140	0,00
900	880	21,5	0,149	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,9	2,058	0,00
920	880	21,0	0,142	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,2	1,980	0,00
940	880	21,2	0,136	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,2	1,906	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 400 µg/m³
960	880	20,6	0,130	0,00	0,00	0,0000	0,00	221,1	1,837	0,00
980	880	20,4	0,125	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,7	1,771	0,00
1000	880	20,1	0,120	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,3	1,708	0,00
0	900	37,7	0,362	0,00	0,00	0,0000	0,00	419,5	4,027	0,00
20	900	38,5	0,386	0,00	0,00	0,0000	0,00	437,6	4,239	0,00
40	900	39,1	0,410	0,00	0,00	0,0000	0,00	449,7	4,459	0,00
60	900	38,9	0,434	0,00	0,00	0,0000	0,00	462,2	4,671	0,00
80	900	39,1	0,457	0,00	0,00	0,0000	0,00	477,5	4,874	0,00
100	900	39,6	0,479	0,00	0,00	0,0000	0,00	478,2	5,060	0,00
120	900	39,8	0,497	0,00	0,00	0,0000	0,00	484,6	5,214	0,00
140	900	40,2	0,513	0,00	0,00	0,0000	0,00	482,5	5,344	0,00
160	900	39,2	0,521	0,00	0,00	0,0000	0,00	476,5	5,434	0,00
180	900	38,6	0,527	0,00	0,00	0,0000	0,00	470,6	5,490	0,00
200	900	38,0	0,528	0,00	0,00	0,0000	0,00	462,6	5,510	0,00
220	900	36,6	0,525	0,00	0,00	0,0000	0,00	442,5	5,501	0,00
240	900	35,5	0,521	0,00	0,00	0,0000	0,00	426,9	5,468	0,00
260	900	35,0	0,514	0,00	0,00	0,0000	0,00	408,5	5,421	0,00
280	900	33,9	0,506	0,00	0,00	0,0000	0,00	389,7	5,358	0,00
300	900	32,5	0,497	0,00	0,00	0,0000	0,00	376,4	5,281	0,00
320	900	32,5	0,485	0,00	0,00	0,0000	0,00	358,3	5,194	0,00
340	900	31,2	0,475	0,00	0,00	0,0000	0,00	344,2	5,099	0,00
360	900	30,8	0,463	0,00	0,00	0,0000	0,00	333,7	5,002	0,00
380	900	29,4	0,451	0,00	0,00	0,0000	0,00	318,6	4,902	0,00
400	900	29,1	0,439	0,00	0,00	0,0000	0,00	310,0	4,800	0,00
420	900	28,7	0,427	0,00	0,00	0,0000	0,00	300,5	4,697	0,00
440	900	27,8	0,415	0,00	0,00	0,0000	0,00	290,6	4,592	0,00
460	900	27,7	0,402	0,00	0,00	0,0000	0,00	283,1	4,480	0,00
480	900	26,6	0,389	0,00	0,00	0,0000	0,00	275,9	4,364	0,00
500	900	26,5	0,375	0,00	0,00	0,0000	0,00	272,9	4,242	0,00
520	900	26,3	0,360	0,00	0,00	0,0000	0,00	267,1	4,116	0,00
540	900	25,4	0,346	0,00	0,00	0,0000	0,00	258,9	3,986	0,00
560	900	25,4	0,331	0,00	0,00	0,0000	0,00	257,6	3,854	0,00
580	900	25,6	0,317	0,00	0,00	0,0000	0,00	253,4	3,723	0,00
600	900	25,1	0,302	0,00	0,00	0,0000	0,00	254,4	3,591	0,00
620	900	24,7	0,288	0,00	0,00	0,0000	0,00	251,6	3,462	0,00
640	900	24,4	0,274	0,00	0,00	0,0000	0,00	248,9	3,336	0,00
660	900	24,0	0,261	0,00	0,00	0,0000	0,00	247,6	3,212	0,00
680	900	24,1	0,248	0,00	0,00	0,0000	0,00	242,3	3,091	0,00
700	900	23,5	0,236	0,00	0,00	0,0000	0,00	240,8	2,973	0,00
720	900	23,5	0,225	0,00	0,00	0,0000	0,00	245,3	2,859	0,00
740	900	23,3	0,214	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,9	2,748	0,00
760	900	22,7	0,203	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,5	2,642	0,00
780	900	22,7	0,193	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,1	2,539	0,00
800	900	22,7	0,184	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,2	2,439	0,00
820	900	22,1	0,175	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,6	2,344	0,00
840	900	21,9	0,167	0,00	0,00	0,0000	0,00	233,4	2,253	0,00
860	900	21,6	0,159	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,6	2,166	0,00
880	900	21,3	0,152	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,6	2,083	0,00
900	900	21,1	0,145	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,4	2,005	0,00
920	900	20,9	0,139	0,00	0,00	0,0000	0,00	221,6	1,931	0,00
940	900	20,4	0,133	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,4	1,861	0,00
960	900	20,3	0,127	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,4	1,795	0,00
980	900	19,9	0,122	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,4	1,732	0,00
1000	900	19,5	0,117	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,9	1,672	0,00
0	920	36,5	0,349	0,00	0,00	0,0000	0,00	404,3	3,914	0,00
20	920	37,3	0,371	0,00	0,00	0,0000	0,00	417,0	4,111	0,00
40	920	37,0	0,392	0,00	0,00	0,0000	0,00	427,2	4,300	0,00
60	920	37,4	0,412	0,00	0,00	0,0000	0,00	441,0	4,486	0,00
80	920	38,1	0,432	0,00	0,00	0,0000	0,00	445,4	4,658	0,00
100	920	38,0	0,449	0,00	0,00	0,0000	0,00	453,4	4,806	0,00
120	920	38,0	0,463	0,00	0,00	0,0000	0,00	458,0	4,932	0,00
140	920	37,7	0,474	0,00	0,00	0,0000	0,00	453,0	5,026	0,00
160	920	37,7	0,481	0,00	0,00	0,0000	0,00	443,3	5,092	0,00
180	920	37,3	0,483	0,00	0,00	0,0000	0,00	436,4	5,122	0,00
200	920	35,6	0,483	0,00	0,00	0,0000	0,00	430,2	5,128	0,00
220	920	35,2	0,480	0,00	0,00	0,0000	0,00	418,9	5,106	0,00
240	920	34,3	0,474	0,00	0,00	0,0000	0,00	405,2	5,070	0,00
260	920	33,4	0,468	0,00	0,00	0,0000	0,00	387,2	5,018	0,00
280	920	32,7	0,459	0,00	0,00	0,0000	0,00	375,6	4,955	0,00
300	920	32,2	0,451	0,00	0,00	0,0000	0,00	354,0	4,884	0,00
320	920	31,3	0,442	0,00	0,00	0,0000	0,00	346,3	4,804	0,00
340	920	30,5	0,432	0,00	0,00	0,0000	0,00	332,3	4,720	0,00
360	920	29,8	0,422	0,00	0,00	0,0000	0,00	322,0	4,635	0,00
380	920	28,8	0,412	0,00	0,00	0,0000	0,00	310,9	4,549	0,00
400	920	28,4	0,402	0,00	0,00	0,0000	0,00	300,9	4,463	0,00
420	920	27,8	0,392	0,00	0,00	0,0000	0,00	291,3	4,376	0,00
440	920	27,2	0,382	0,00	0,00	0,0000	0,00	283,6	4,284	0,00
460	920	26,4	0,371	0,00	0,00	0,0000	0,00	277,8	4,190	0,00
480	920	26,5	0,360	0,00	0,00	0,0000	0,00	270,8	4,089	0,00
500	920	25,9	0,348	0,00	0,00	0,0000	0,00	263,8	3,983	0,00

X	Y	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 400 µg/m³
520	920	25,3	0,336	0,00	0,00	0,0000	0,00	261,0	3,874	0,00
540	920	24,9	0,324	0,00	0,00	0,0000	0,00	255,4	3,760	0,00
560	920	25,0	0,311	0,00	0,00	0,0000	0,00	250,8	3,644	0,00
580	920	24,6	0,298	0,00	0,00	0,0000	0,00	250,9	3,527	0,00
600	920	24,1	0,286	0,00	0,00	0,0000	0,00	249,4	3,411	0,00
620	920	24,2	0,273	0,00	0,00	0,0000	0,00	246,1	3,296	0,00
640	920	23,7	0,261	0,00	0,00	0,0000	0,00	242,8	3,182	0,00
660	920	23,5	0,249	0,00	0,00	0,0000	0,00	243,4	3,070	0,00
680	920	23,1	0,238	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,9	2,961	0,00
700	920	23,1	0,226	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,0	2,854	0,00
720	920	22,7	0,216	0,00	0,00	0,0000	0,00	239,9	2,750	0,00
740	920	22,3	0,206	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,4	2,648	0,00
760	920	22,4	0,196	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,2	2,549	0,00
780	920	22,3	0,187	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,7	2,454	0,00
800	920	22,0	0,178	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,3	2,362	0,00
820	920	21,9	0,170	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,1	2,273	0,00
840	920	21,4	0,162	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,3	2,188	0,00
860	920	21,2	0,154	0,00	0,00	0,0000	0,00	224,8	2,106	0,00
880	920	20,8	0,148	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,8	2,028	0,00
900	920	20,6	0,141	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,9	1,954	0,00
920	920	20,5	0,135	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,2	1,883	0,00
940	920	20,0	0,129	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,2	1,816	0,00
960	920	19,8	0,124	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,4	1,753	0,00
980	920	19,4	0,119	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,0	1,693	0,00
1000	920	19,3	0,115	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,2	1,635	0,00
0	940	34,8	0,337	0,00	0,00	0,0000	0,00	390,4	3,804	0,00
20	940	35,3	0,355	0,00	0,00	0,0000	0,00	398,5	3,978	0,00
40	940	35,7	0,374	0,00	0,00	0,0000	0,00	409,6	4,143	0,00
60	940	35,9	0,391	0,00	0,00	0,0000	0,00	418,3	4,304	0,00
80	940	36,5	0,407	0,00	0,00	0,0000	0,00	423,3	4,447	0,00
100	940	36,1	0,420	0,00	0,00	0,0000	0,00	428,2	4,571	0,00
120	940	35,9	0,431	0,00	0,00	0,0000	0,00	428,3	4,664	0,00
140	940	36,4	0,440	0,00	0,00	0,0000	0,00	425,6	4,740	0,00
160	940	36,0	0,444	0,00	0,00	0,0000	0,00	422,6	4,776	0,00
180	940	35,3	0,445	0,00	0,00	0,0000	0,00	420,2	4,797	0,00
200	940	34,9	0,443	0,00	0,00	0,0000	0,00	405,1	4,781	0,00
220	940	34,7	0,439	0,00	0,00	0,0000	0,00	392,4	4,757	0,00
240	940	33,3	0,434	0,00	0,00	0,0000	0,00	382,6	4,710	0,00
260	940	32,5	0,427	0,00	0,00	0,0000	0,00	370,2	4,662	0,00
280	940	31,6	0,420	0,00	0,00	0,0000	0,00	353,6	4,599	0,00
300	940	30,9	0,412	0,00	0,00	0,0000	0,00	346,9	4,533	0,00
320	940	29,8	0,404	0,00	0,00	0,0000	0,00	332,2	4,460	0,00
340	940	29,4	0,395	0,00	0,00	0,0000	0,00	323,7	4,387	0,00
360	940	29,1	0,386	0,00	0,00	0,0000	0,00	309,4	4,312	0,00
380	940	27,8	0,378	0,00	0,00	0,0000	0,00	305,0	4,238	0,00
400	940	27,7	0,370	0,00	0,00	0,0000	0,00	287,4	4,163	0,00
420	940	27,1	0,362	0,00	0,00	0,0000	0,00	285,4	4,088	0,00
440	940	27,0	0,353	0,00	0,00	0,0000	0,00	277,6	4,009	0,00
460	940	25,8	0,344	0,00	0,00	0,0000	0,00	268,3	3,928	0,00
480	940	25,5	0,335	0,00	0,00	0,0000	0,00	266,6	3,841	0,00
500	940	25,4	0,325	0,00	0,00	0,0000	0,00	257,1	3,749	0,00
520	940	25,0	0,314	0,00	0,00	0,0000	0,00	257,6	3,653	0,00
540	940	24,7	0,304	0,00	0,00	0,0000	0,00	249,3	3,554	0,00
560	940	24,4	0,293	0,00	0,00	0,0000	0,00	247,2	3,452	0,00
580	940	24,1	0,281	0,00	0,00	0,0000	0,00	245,6	3,348	0,00
600	940	23,7	0,270	0,00	0,00	0,0000	0,00	241,5	3,244	0,00
620	940	23,6	0,259	0,00	0,00	0,0000	0,00	239,6	3,140	0,00
640	940	23,4	0,248	0,00	0,00	0,0000	0,00	239,1	3,038	0,00
660	940	23,4	0,238	0,00	0,00	0,0000	0,00	238,1	2,936	0,00
680	940	23,1	0,227	0,00	0,00	0,0000	0,00	232,6	2,837	0,00
700	940	22,7	0,217	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,4	2,740	0,00
720	940	22,3	0,207	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,7	2,644	0,00
740	940	22,1	0,198	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,9	2,551	0,00
760	940	21,8	0,189	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,5	2,461	0,00
780	940	21,6	0,181	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,6	2,373	0,00
800	940	21,4	0,172	0,00	0,00	0,0000	0,00	224,3	2,287	0,00
820	940	21,3	0,164	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,4	2,205	0,00
840	940	20,9	0,157	0,00	0,00	0,0000	0,00	221,3	2,125	0,00
860	940	20,7	0,150	0,00	0,00	0,0000	0,00	220,2	2,048	0,00
880	940	20,3	0,144	0,00	0,00	0,0000	0,00	217,7	1,974	0,00
900	940	20,3	0,137	0,00	0,00	0,0000	0,00	214,2	1,904	0,00
920	940	19,8	0,132	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,3	1,837	0,00
940	940	19,7	0,126	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,2	1,773	0,00
960	940	19,5	0,121	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,4	1,712	0,00
980	940	19,3	0,117	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,0	1,655	0,00
1000	940	19,1	0,112	0,00	0,00	0,0000	0,00	203,1	1,600	0,00
0	960	33,3	0,324	0,00	0,00	0,0000	0,00	374,4	3,692	0,00
20	960	34,1	0,340	0,00	0,00	0,0000	0,00	383,4	3,844	0,00
40	960	34,5	0,356	0,00	0,00	0,0000	0,00	389,9	3,990	0,00
60	960	34,9	0,371	0,00	0,00	0,0000	0,00	398,9	4,125	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 400 µg/m³
80	960	34,7	0,383	0,00	0,00	0,0000	0,00	399,9	4,243	0,00
100	960	34,9	0,394	0,00	0,00	0,0000	0,00	405,5	4,341	0,00
120	960	34,8	0,402	0,00	0,00	0,0000	0,00	402,5	4,419	0,00
140	960	34,9	0,408	0,00	0,00	0,0000	0,00	403,4	4,465	0,00
160	960	34,4	0,410	0,00	0,00	0,0000	0,00	401,9	4,494	0,00
180	960	33,7	0,410	0,00	0,00	0,0000	0,00	391,2	4,487	0,00
200	960	32,7	0,407	0,00	0,00	0,0000	0,00	385,0	4,477	0,00
220	960	32,2	0,403	0,00	0,00	0,0000	0,00	377,6	4,435	0,00
240	960	32,1	0,398	0,00	0,00	0,0000	0,00	364,0	4,398	0,00
260	960	31,3	0,392	0,00	0,00	0,0000	0,00	350,8	4,338	0,00
280	960	30,9	0,384	0,00	0,00	0,0000	0,00	342,2	4,284	0,00
300	960	30,3	0,378	0,00	0,00	0,0000	0,00	327,3	4,218	0,00
320	960	29,0	0,370	0,00	0,00	0,0000	0,00	324,1	4,156	0,00
340	960	28,7	0,363	0,00	0,00	0,0000	0,00	309,5	4,089	0,00
360	960	28,3	0,356	0,00	0,00	0,0000	0,00	304,9	4,024	0,00
380	960	27,2	0,349	0,00	0,00	0,0000	0,00	288,9	3,960	0,00
400	960	27,0	0,342	0,00	0,00	0,0000	0,00	284,2	3,895	0,00
420	960	26,7	0,335	0,00	0,00	0,0000	0,00	279,5	3,830	0,00
440	960	26,3	0,327	0,00	0,00	0,0000	0,00	266,8	3,762	0,00
460	960	25,8	0,320	0,00	0,00	0,0000	0,00	266,9	3,691	0,00
480	960	25,1	0,312	0,00	0,00	0,0000	0,00	256,2	3,615	0,00
500	960	24,6	0,303	0,00	0,00	0,0000	0,00	255,0	3,535	0,00
520	960	24,5	0,294	0,00	0,00	0,0000	0,00	250,1	3,451	0,00
540	960	24,0	0,285	0,00	0,00	0,0000	0,00	245,7	3,364	0,00
560	960	23,6	0,275	0,00	0,00	0,0000	0,00	244,2	3,274	0,00
580	960	23,4	0,266	0,00	0,00	0,0000	0,00	241,7	3,182	0,00
600	960	23,3	0,256	0,00	0,00	0,0000	0,00	237,4	3,089	0,00
620	960	23,0	0,246	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,6	2,996	0,00
640	960	22,6	0,236	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,5	2,904	0,00
660	960	22,3	0,227	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,4	2,812	0,00
680	960	22,2	0,217	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,9	2,721	0,00
700	960	22,3	0,208	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,3	2,632	0,00
720	960	22,0	0,199	0,00	0,00	0,0000	0,00	225,9	2,545	0,00
740	960	21,8	0,191	0,00	0,00	0,0000	0,00	224,9	2,459	0,00
760	960	21,7	0,182	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,4	2,376	0,00
780	960	21,2	0,175	0,00	0,00	0,0000	0,00	224,2	2,294	0,00
800	960	20,9	0,167	0,00	0,00	0,0000	0,00	224,8	2,215	0,00
820	960	20,7	0,160	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,8	2,138	0,00
840	960	20,5	0,153	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,8	2,064	0,00
860	960	20,5	0,146	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,6	1,992	0,00
880	960	20,2	0,140	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,5	1,922	0,00
900	960	19,6	0,134	0,00	0,00	0,0000	0,00	211,2	1,855	0,00
920	960	19,6	0,129	0,00	0,00	0,0000	0,00	209,8	1,792	0,00
940	960	19,2	0,123	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,3	1,731	0,00
960	960	19,0	0,118	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,6	1,673	0,00
980	960	19,0	0,114	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,4	1,618	0,00
1000	960	18,5	0,110	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,9	1,565	0,00
0	980	32,8	0,311	0,00	0,00	0,0000	0,00	360,0	3,578	0,00
20	980	33,3	0,326	0,00	0,00	0,0000	0,00	366,7	3,713	0,00
40	980	32,9	0,338	0,00	0,00	0,0000	0,00	371,9	3,837	0,00
60	980	33,1	0,351	0,00	0,00	0,0000	0,00	377,9	3,951	0,00
80	980	33,3	0,362	0,00	0,00	0,0000	0,00	379,7	4,049	0,00
100	980	33,3	0,370	0,00	0,00	0,0000	0,00	382,4	4,128	0,00
120	980	33,0	0,376	0,00	0,00	0,0000	0,00	380,2	4,184	0,00
140	980	32,8	0,379	0,00	0,00	0,0000	0,00	383,9	4,218	0,00
160	980	32,7	0,381	0,00	0,00	0,0000	0,00	373,4	4,228	0,00
180	980	32,2	0,379	0,00	0,00	0,0000	0,00	374,7	4,220	0,00
200	980	32,0	0,376	0,00	0,00	0,0000	0,00	365,6	4,192	0,00
220	980	31,7	0,371	0,00	0,00	0,0000	0,00	356,8	4,155	0,00
240	980	31,0	0,366	0,00	0,00	0,0000	0,00	349,4	4,107	0,00
260	980	30,3	0,360	0,00	0,00	0,0000	0,00	338,9	4,056	0,00
280	980	29,8	0,354	0,00	0,00	0,0000	0,00	327,8	3,999	0,00
300	980	28,6	0,348	0,00	0,00	0,0000	0,00	321,9	3,942	0,00
320	980	28,5	0,341	0,00	0,00	0,0000	0,00	312,9	3,883	0,00
340	980	27,5	0,335	0,00	0,00	0,0000	0,00	299,9	3,824	0,00
360	980	27,1	0,328	0,00	0,00	0,0000	0,00	295,1	3,768	0,00
380	980	26,6	0,323	0,00	0,00	0,0000	0,00	282,0	3,711	0,00
400	980	26,1	0,317	0,00	0,00	0,0000	0,00	281,4	3,655	0,00
420	980	25,6	0,310	0,00	0,00	0,0000	0,00	269,8	3,598	0,00
440	980	25,5	0,304	0,00	0,00	0,0000	0,00	266,8	3,539	0,00
460	980	25,5	0,298	0,00	0,00	0,0000	0,00	259,8	3,477	0,00
480	980	24,5	0,291	0,00	0,00	0,0000	0,00	256,2	3,410	0,00
500	980	24,5	0,284	0,00	0,00	0,0000	0,00	248,8	3,340	0,00
520	980	24,1	0,276	0,00	0,00	0,0000	0,00	246,1	3,266	0,00
540	980	23,6	0,268	0,00	0,00	0,0000	0,00	244,5	3,189	0,00
560	980	23,4	0,260	0,00	0,00	0,0000	0,00	239,2	3,109	0,00
580	980	23,0	0,251	0,00	0,00	0,0000	0,00	236,9	3,027	0,00
600	980	23,0	0,243	0,00	0,00	0,0000	0,00	234,0	2,944	0,00
620	980	22,9	0,234	0,00	0,00	0,0000	0,00	230,9	2,860	0,00
640	980	22,5	0,225	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,2	2,777	0,00

X m	Y m	tlenek węgla			benzo/a/piren			amoniak		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 30000 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 0,012 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 400 µg/m³
660	980	22,2	0,217	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,2	2,694	0,00
680	980	21,7	0,208	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,5	2,612	0,00
700	980	21,6	0,200	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,6	2,530	0,00
720	980	21,4	0,192	0,00	0,00	0,0000	0,00	221,3	2,450	0,00
740	980	21,1	0,184	0,00	0,00	0,0000	0,00	222,0	2,372	0,00
760	980	20,8	0,176	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,9	2,295	0,00
780	980	20,9	0,169	0,00	0,00	0,0000	0,00	213,5	2,219	0,00
800	980	20,7	0,162	0,00	0,00	0,0000	0,00	216,3	2,145	0,00
820	980	20,4	0,155	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,6	2,074	0,00
840	980	20,1	0,148	0,00	0,00	0,0000	0,00	212,9	2,004	0,00
860	980	19,9	0,142	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,5	1,937	0,00
880	980	19,7	0,136	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,5	1,871	0,00
900	980	19,6	0,131	0,00	0,00	0,0000	0,00	207,6	1,809	0,00
920	980	19,0	0,125	0,00	0,00	0,0000	0,00	206,0	1,748	0,00
940	980	19,1	0,120	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,0	1,690	0,00
960	980	18,6	0,116	0,00	0,00	0,0000	0,00	202,1	1,634	0,00
980	980	18,3	0,111	0,00	0,00	0,0000	0,00	199,5	1,581	0,00
1000	980	18,2	0,107	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,3	1,531	0,00
0	1000	31,4	0,299	0,00	0,00	0,0000	0,00	348,1	3,463	0,00
20	1000	31,4	0,311	0,00	0,00	0,0000	0,00	351,4	3,581	0,00
40	1000	32,0	0,322	0,00	0,00	0,0000	0,00	357,0	3,688	0,00
60	1000	32,1	0,333	0,00	0,00	0,0000	0,00	360,6	3,785	0,00
80	1000	32,2	0,341	0,00	0,00	0,0000	0,00	362,9	3,863	0,00
100	1000	32,0	0,347	0,00	0,00	0,0000	0,00	366,1	3,926	0,00
120	1000	32,0	0,352	0,00	0,00	0,0000	0,00	364,5	3,966	0,00
140	1000	31,6	0,354	0,00	0,00	0,0000	0,00	362,9	3,987	0,00
160	1000	32,0	0,354	0,00	0,00	0,0000	0,00	361,4	3,985	0,00
180	1000	31,2	0,352	0,00	0,00	0,0000	0,00	357,7	3,967	0,00
200	1000	31,0	0,349	0,00	0,00	0,0000	0,00	353,1	3,936	0,00
220	1000	30,2	0,344	0,00	0,00	0,0000	0,00	347,5	3,894	0,00
240	1000	29,8	0,339	0,00	0,00	0,0000	0,00	334,9	3,848	0,00
260	1000	29,2	0,333	0,00	0,00	0,0000	0,00	329,0	3,797	0,00
280	1000	28,7	0,327	0,00	0,00	0,0000	0,00	318,3	3,744	0,00
300	1000	28,3	0,321	0,00	0,00	0,0000	0,00	310,4	3,691	0,00
320	1000	28,3	0,315	0,00	0,00	0,0000	0,00	302,0	3,640	0,00
340	1000	27,0	0,310	0,00	0,00	0,0000	0,00	294,8	3,587	0,00
360	1000	26,7	0,305	0,00	0,00	0,0000	0,00	284,9	3,537	0,00
380	1000	26,2	0,299	0,00	0,00	0,0000	0,00	276,4	3,487	0,00
400	1000	25,4	0,294	0,00	0,00	0,0000	0,00	274,4	3,439	0,00
420	1000	25,1	0,289	0,00	0,00	0,0000	0,00	263,7	3,389	0,00
440	1000	25,0	0,284	0,00	0,00	0,0000	0,00	256,9	3,337	0,00
460	1000	24,8	0,278	0,00	0,00	0,0000	0,00	259,5	3,281	0,00
480	1000	24,3	0,272	0,00	0,00	0,0000	0,00	250,5	3,223	0,00
500	1000	23,8	0,266	0,00	0,00	0,0000	0,00	244,3	3,160	0,00
520	1000	23,5	0,259	0,00	0,00	0,0000	0,00	243,4	3,095	0,00
540	1000	23,3	0,253	0,00	0,00	0,0000	0,00	239,0	3,027	0,00
560	1000	23,1	0,245	0,00	0,00	0,0000	0,00	235,0	2,957	0,00
580	1000	22,7	0,238	0,00	0,00	0,0000	0,00	231,6	2,884	0,00
600	1000	22,3	0,230	0,00	0,00	0,0000	0,00	229,9	2,810	0,00
620	1000	22,0	0,222	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,9	2,735	0,00
640	1000	21,9	0,215	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,6	2,659	0,00
660	1000	21,6	0,207	0,00	0,00	0,0000	0,00	228,0	2,584	0,00
680	1000	21,4	0,199	0,00	0,00	0,0000	0,00	227,5	2,509	0,00
700	1000	21,2	0,192	0,00	0,00	0,0000	0,00	223,0	2,434	0,00
720	1000	21,3	0,184	0,00	0,00	0,0000	0,00	218,0	2,360	0,00
740	1000	21,0	0,177	0,00	0,00	0,0000	0,00	221,0	2,288	0,00
760	1000	20,8	0,170	0,00	0,00	0,0000	0,00	219,9	2,217	0,00
780	1000	20,3	0,163	0,00	0,00	0,0000	0,00	215,0	2,147	0,00
800	1000	20,1	0,157	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,2	2,079	0,00
820	1000	19,9	0,150	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,3	2,012	0,00
840	1000	19,6	0,144	0,00	0,00	0,0000	0,00	210,0	1,947	0,00
860	1000	19,5	0,138	0,00	0,00	0,0000	0,00	208,6	1,884	0,00
880	1000	19,2	0,133	0,00	0,00	0,0000	0,00	205,6	1,822	0,00
900	1000	19,0	0,128	0,00	0,00	0,0000	0,00	204,0	1,763	0,00
920	1000	18,9	0,122	0,00	0,00	0,0000	0,00	201,4	1,705	0,00
940	1000	18,5	0,118	0,00	0,00	0,0000	0,00	200,8	1,650	0,00
960	1000	18,4	0,113	0,00	0,00	0,0000	0,00	198,5	1,597	0,00
980	1000	18,1	0,109	0,00	0,00	0,0000	0,00	197,4	1,546	0,00
1000	1000	17,9	0,105	0,00	0,00	0,0000	0,00	193,0	1,498	0,00

X m	Y m	siarkowodor			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przechr.,% -
0	0	0,90	0,0059	0,00	3,2	0,022	-
20	0	0,91	0,0060	0,00	3,3	0,022	-
40	0	0,92	0,0062	0,00	3,3	0,023	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % -
60	0	0,92	0,0063	0,00	3,3	0,023	-
80	0	0,93	0,0065	0,00	3,3	0,024	-
100	0	0,93	0,0066	0,00	3,3	0,024	-
120	0	0,94	0,0067	0,00	3,4	0,025	-
140	0	0,95	0,0068	0,00	3,4	0,025	-
160	0	0,95	0,0069	0,00	3,4	0,026	-
180	0	0,97	0,0070	0,00	3,5	0,026	-
200	0	0,98	0,0071	0,00	3,6	0,026	-
220	0	0,99	0,0072	0,00	3,6	0,027	-
240	0	1,00	0,0073	0,00	3,7	0,027	-
260	0	1,01	0,0074	0,00	3,7	0,027	-
280	0	1,03	0,0075	0,00	3,9	0,028	-
300	0	1,04	0,0076	0,00	4,0	0,028	-
320	0	1,05	0,0078	0,00	4,1	0,029	-
340	0	1,06	0,0080	0,00	4,3	0,030	-
360	0	1,08	0,0082	0,00	4,4	0,030	-
380	0	1,09	0,0085	0,00	4,6	0,032	-
400	0	1,11	0,0088	0,00	4,7	0,033	-
420	0	1,13	0,0092	0,00	5,0	0,034	-
440	0	1,14	0,0096	0,00	5,0	0,036	-
460	0	1,14	0,0100	0,00	5,2	0,037	-
480	0	1,16	0,0104	0,00	5,4	0,039	-
500	0	1,16	0,0108	0,00	5,4	0,040	-
520	0	1,18	0,0112	0,00	5,5	0,042	-
540	0	1,19	0,0115	0,00	5,5	0,043	-
560	0	1,18	0,0118	0,00	5,5	0,044	-
580	0	1,19	0,0119	0,00	5,5	0,044	-
600	0	1,21	0,0120	0,00	5,5	0,045	-
620	0	1,21	0,0120	0,00	5,3	0,044	-
640	0	1,21	0,0119	0,00	5,3	0,044	-
660	0	1,23	0,0117	0,00	5,3	0,044	-
680	0	1,22	0,0115	0,00	5,3	0,043	-
700	0	1,22	0,0113	0,00	5,1	0,042	-
720	0	1,21	0,0110	0,00	4,9	0,041	-
740	0	1,21	0,0106	0,00	4,8	0,039	-
760	0	1,20	0,0103	0,00	4,9	0,038	-
780	0	1,20	0,0099	0,00	4,8	0,037	-
800	0	1,20	0,0096	0,00	4,7	0,035	-
820	0	1,18	0,0092	0,00	4,6	0,034	-
840	0	1,17	0,0088	0,00	4,5	0,033	-
860	0	1,16	0,0085	0,00	4,5	0,031	-
880	0	1,15	0,0081	0,00	4,4	0,030	-
900	0	1,14	0,0077	0,00	4,3	0,029	-
920	0	1,12	0,0074	0,00	4,3	0,027	-
940	0	1,11	0,0071	0,00	4,2	0,026	-
960	0	1,08	0,0068	0,00	4,2	0,025	-
980	0	1,08	0,0066	0,00	4,1	0,024	-
1000	0	1,06	0,0063	0,00	4,1	0,023	-
0	20	0,92	0,0061	0,00	3,3	0,023	-
20	20	0,92	0,0063	0,00	3,3	0,023	-
40	20	0,92	0,0065	0,00	3,3	0,024	-
60	20	0,94	0,0066	0,00	3,4	0,024	-
80	20	0,93	0,0067	0,00	3,3	0,025	-
100	20	0,95	0,0069	0,00	3,4	0,026	-
120	20	0,96	0,0070	0,00	3,4	0,026	-
140	20	0,97	0,0071	0,00	3,5	0,026	-
160	20	0,97	0,0073	0,00	3,5	0,027	-
180	20	0,99	0,0074	0,00	3,6	0,027	-
200	20	0,99	0,0075	0,00	3,6	0,028	-
220	20	1,00	0,0076	0,00	3,6	0,028	-
240	20	1,01	0,0077	0,00	3,7	0,029	-
260	20	1,02	0,0078	0,00	3,8	0,029	-
280	20	1,04	0,0079	0,00	3,9	0,029	-
300	20	1,05	0,0081	0,00	3,9	0,030	-
320	20	1,06	0,0082	0,00	4,2	0,031	-
340	20	1,07	0,0085	0,00	4,2	0,031	-
360	20	1,09	0,0087	0,00	4,5	0,032	-
380	20	1,10	0,0090	0,00	4,6	0,034	-
400	20	1,12	0,0094	0,00	4,8	0,035	-
420	20	1,14	0,0098	0,00	5,1	0,036	-
440	20	1,16	0,0102	0,00	5,2	0,038	-
460	20	1,18	0,0107	0,00	5,4	0,040	-
480	20	1,18	0,0111	0,00	5,5	0,041	-
500	20	1,19	0,0115	0,00	5,6	0,043	-
520	20	1,21	0,0119	0,00	5,7	0,044	-
540	20	1,22	0,0122	0,00	5,7	0,045	-
560	20	1,24	0,0125	0,00	5,8	0,046	-
580	20	1,23	0,0126	0,00	5,7	0,047	-
600	20	1,24	0,0126	0,00	5,7	0,047	-
620	20	1,25	0,0126	0,00	5,6	0,047	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % -
640	20	1,25	0,0124	0,00	5,4	0,046	-
660	20	1,25	0,0122	0,00	5,3	0,045	-
680	20	1,24	0,0120	0,00	5,2	0,044	-
700	20	1,24	0,0117	0,00	5,2	0,043	-
720	20	1,26	0,0113	0,00	5,2	0,042	-
740	20	1,26	0,0109	0,00	5,1	0,041	-
760	20	1,24	0,0106	0,00	4,9	0,039	-
780	20	1,22	0,0101	0,00	4,8	0,038	-
800	20	1,21	0,0098	0,00	4,7	0,036	-
820	20	1,21	0,0093	0,00	4,6	0,035	-
840	20	1,19	0,0090	0,00	4,5	0,033	-
860	20	1,20	0,0086	0,00	4,6	0,032	-
880	20	1,17	0,0082	0,00	4,4	0,030	-
900	20	1,16	0,0078	0,00	4,3	0,029	-
920	20	1,15	0,0075	0,00	4,3	0,028	-
940	20	1,13	0,0072	0,00	4,2	0,027	-
960	20	1,12	0,0069	0,00	4,2	0,026	-
980	20	1,10	0,0066	0,00	4,1	0,025	-
1000	20	1,09	0,0064	0,00	4,1	0,024	-
0	40	0,92	0,0064	0,00	3,3	0,024	-
20	40	0,94	0,0066	0,00	3,3	0,024	-
40	40	0,94	0,0067	0,00	3,3	0,025	-
60	40	0,95	0,0069	0,00	3,4	0,026	-
80	40	0,95	0,0071	0,00	3,4	0,026	-
100	40	0,95	0,0072	0,00	3,4	0,027	-
120	40	0,96	0,0074	0,00	3,4	0,027	-
140	40	0,97	0,0075	0,00	3,5	0,028	-
160	40	0,99	0,0077	0,00	3,5	0,028	-
180	40	0,99	0,0078	0,00	3,6	0,029	-
200	40	1,00	0,0079	0,00	3,6	0,029	-
220	40	1,01	0,0080	0,00	3,6	0,030	-
240	40	1,03	0,0081	0,00	3,7	0,030	-
260	40	1,04	0,0083	0,00	3,8	0,031	-
280	40	1,06	0,0084	0,00	3,9	0,031	-
300	40	1,07	0,0086	0,00	4,1	0,032	-
320	40	1,08	0,0088	0,00	4,1	0,033	-
340	40	1,09	0,0090	0,00	4,4	0,033	-
360	40	1,10	0,0093	0,00	4,4	0,035	-
380	40	1,11	0,0096	0,00	4,7	0,036	-
400	40	1,14	0,0100	0,00	5,0	0,037	-
420	40	1,16	0,0105	0,00	5,2	0,039	-
440	40	1,18	0,0109	0,00	5,3	0,041	-
460	40	1,20	0,0114	0,00	5,6	0,042	-
480	40	1,22	0,0119	0,00	5,8	0,044	-
500	40	1,23	0,0123	0,00	5,9	0,046	-
520	40	1,23	0,0127	0,00	5,8	0,047	-
540	40	1,25	0,0130	0,00	5,9	0,048	-
560	40	1,26	0,0132	0,00	5,9	0,049	-
580	40	1,28	0,0133	0,00	5,9	0,049	-
600	40	1,28	0,0133	0,00	5,7	0,049	-
620	40	1,28	0,0132	0,00	5,7	0,049	-
640	40	1,29	0,0130	0,00	5,6	0,048	-
660	40	1,29	0,0127	0,00	5,5	0,047	-
680	40	1,29	0,0124	0,00	5,4	0,046	-
700	40	1,30	0,0121	0,00	5,3	0,045	-
720	40	1,28	0,0117	0,00	5,2	0,043	-
740	40	1,27	0,0112	0,00	5,1	0,042	-
760	40	1,26	0,0108	0,00	5,0	0,040	-
780	40	1,27	0,0104	0,00	4,9	0,038	-
800	40	1,26	0,0099	0,00	4,8	0,037	-
820	40	1,24	0,0095	0,00	4,7	0,035	-
840	40	1,23	0,0091	0,00	4,7	0,034	-
860	40	1,20	0,0087	0,00	4,6	0,032	-
880	40	1,20	0,0083	0,00	4,5	0,031	-
900	40	1,20	0,0079	0,00	4,5	0,029	-
920	40	1,16	0,0076	0,00	4,3	0,028	-
940	40	1,16	0,0073	0,00	4,4	0,027	-
960	40	1,13	0,0070	0,00	4,3	0,026	-
980	40	1,12	0,0067	0,00	4,2	0,025	-
1000	40	1,10	0,0065	0,00	4,1	0,024	-
0	60	0,94	0,0066	0,00	3,3	0,025	-
20	60	0,94	0,0068	0,00	3,4	0,025	-
40	60	0,95	0,0070	0,00	3,4	0,026	-
60	60	0,96	0,0072	0,00	3,4	0,027	-
80	60	0,97	0,0074	0,00	3,5	0,027	-
100	60	0,97	0,0076	0,00	3,5	0,028	-
120	60	0,98	0,0078	0,00	3,5	0,029	-
140	60	0,99	0,0079	0,00	3,5	0,029	-
160	60	1,00	0,0081	0,00	3,6	0,030	-
180	60	1,02	0,0082	0,00	3,6	0,030	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % -
200	60	1,03	0,0083	0,00	3,7	0,031	-
220	60	1,04	0,0085	0,00	3,7	0,031	-
240	60	1,05	0,0086	0,00	3,8	0,032	-
260	60	1,06	0,0088	0,00	3,9	0,033	-
280	60	1,08	0,0089	0,00	3,9	0,033	-
300	60	1,09	0,0091	0,00	4,1	0,034	-
320	60	1,11	0,0093	0,00	4,2	0,035	-
340	60	1,12	0,0096	0,00	4,4	0,036	-
360	60	1,14	0,0099	0,00	4,7	0,037	-
380	60	1,15	0,0103	0,00	4,9	0,038	-
400	60	1,15	0,0107	0,00	5,0	0,040	-
420	60	1,17	0,0112	0,00	5,2	0,042	-
440	60	1,19	0,0117	0,00	5,5	0,044	-
460	60	1,23	0,0122	0,00	5,8	0,045	-
480	60	1,24	0,0127	0,00	6,0	0,047	-
500	60	1,25	0,0131	0,00	6,1	0,049	-
520	60	1,27	0,0135	0,00	6,2	0,050	-
540	60	1,27	0,0138	0,00	6,1	0,051	-
560	60	1,28	0,0140	0,00	6,1	0,052	-
580	60	1,30	0,0141	0,00	6,0	0,052	-
600	60	1,32	0,0140	0,00	6,0	0,052	-
620	60	1,32	0,0138	0,00	5,8	0,051	-
640	60	1,32	0,0136	0,00	5,7	0,051	-
660	60	1,33	0,0133	0,00	5,5	0,049	-
680	60	1,33	0,0129	0,00	5,5	0,048	-
700	60	1,33	0,0125	0,00	5,4	0,046	-
720	60	1,34	0,0120	0,00	5,3	0,045	-
740	60	1,32	0,0115	0,00	5,2	0,043	-
760	60	1,30	0,0111	0,00	5,1	0,041	-
780	60	1,29	0,0106	0,00	5,0	0,039	-
800	60	1,29	0,0101	0,00	4,8	0,038	-
820	60	1,27	0,0096	0,00	4,8	0,036	-
840	60	1,26	0,0092	0,00	4,8	0,034	-
860	60	1,26	0,0088	0,00	4,7	0,033	-
880	60	1,23	0,0084	0,00	4,6	0,031	-
900	60	1,21	0,0080	0,00	4,5	0,030	-
920	60	1,20	0,0077	0,00	4,4	0,028	-
940	60	1,17	0,0074	0,00	4,4	0,027	-
960	60	1,16	0,0071	0,00	4,3	0,026	-
980	60	1,14	0,0068	0,00	4,3	0,025	-
1000	60	1,13	0,0066	0,00	4,1	0,024	-
0	80	0,95	0,0069	0,00	3,4	0,026	-
20	80	0,96	0,0071	0,00	3,4	0,026	-
40	80	0,96	0,0073	0,00	3,4	0,027	-
60	80	0,97	0,0076	0,00	3,5	0,028	-
80	80	0,97	0,0078	0,00	3,5	0,029	-
100	80	0,98	0,0080	0,00	3,5	0,030	-
120	80	1,00	0,0082	0,00	3,6	0,030	-
140	80	1,01	0,0083	0,00	3,6	0,031	-
160	80	1,00	0,0085	0,00	3,6	0,032	-
180	80	1,00	0,0087	0,00	3,6	0,032	-
200	80	1,01	0,0088	0,00	3,6	0,033	-
220	80	1,02	0,0090	0,00	3,7	0,033	-
240	80	1,03	0,0092	0,00	3,7	0,034	-
260	80	1,05	0,0093	0,00	3,8	0,035	-
280	80	1,06	0,0095	0,00	3,9	0,035	-
300	80	1,08	0,0097	0,00	4,0	0,036	-
320	80	1,10	0,0100	0,00	4,3	0,037	-
340	80	1,13	0,0103	0,00	4,5	0,038	-
360	80	1,16	0,0106	0,00	4,6	0,040	-
380	80	1,18	0,0111	0,00	5,0	0,041	-
400	80	1,19	0,0115	0,00	5,2	0,043	-
420	80	1,19	0,0120	0,00	5,4	0,045	-
440	80	1,22	0,0126	0,00	5,7	0,047	-
460	80	1,25	0,0131	0,00	6,0	0,049	-
480	80	1,27	0,0136	0,00	6,2	0,051	-
500	80	1,28	0,0141	0,00	6,3	0,052	-
520	80	1,28	0,0145	0,00	6,3	0,054	-
540	80	1,31	0,0147	0,00	6,4	0,055	-
560	80	1,35	0,0149	0,00	6,4	0,055	-
580	80	1,34	0,0149	0,00	6,2	0,055	-
600	80	1,33	0,0147	0,00	6,1	0,055	-
620	80	1,35	0,0145	0,00	5,9	0,054	-
640	80	1,37	0,0142	0,00	5,9	0,053	-
660	80	1,36	0,0138	0,00	5,6	0,051	-
680	80	1,37	0,0134	0,00	5,5	0,050	-
700	80	1,36	0,0129	0,00	5,4	0,048	-
720	80	1,35	0,0123	0,00	5,3	0,046	-
740	80	1,35	0,0118	0,00	5,2	0,044	-
760	80	1,34	0,0113	0,00	5,1	0,042	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % -
780	80	1,34	0,0108	0,00	5,1	0,040	-
800	80	1,33	0,0103	0,00	5,0	0,038	-
820	80	1,31	0,0098	0,00	4,9	0,036	-
840	80	1,29	0,0093	0,00	4,8	0,035	-
860	80	1,27	0,0089	0,00	4,7	0,033	-
880	80	1,26	0,0085	0,00	4,6	0,031	-
900	80	1,25	0,0081	0,00	4,6	0,030	-
920	80	1,22	0,0078	0,00	4,5	0,029	-
940	80	1,21	0,0075	0,00	4,5	0,028	-
960	80	1,18	0,0072	0,00	4,3	0,027	-
980	80	1,17	0,0069	0,00	4,3	0,026	-
1000	80	1,14	0,0067	0,00	4,2	0,025	-
0	100	0,96	0,0072	0,00	3,4	0,027	-
20	100	0,96	0,0074	0,00	3,4	0,028	-
40	100	0,97	0,0077	0,00	3,5	0,028	-
60	100	0,98	0,0079	0,00	3,5	0,029	-
80	100	0,99	0,0081	0,00	3,5	0,030	-
100	100	0,99	0,0084	0,00	3,5	0,031	-
120	100	1,00	0,0086	0,00	3,6	0,032	-
140	100	1,01	0,0088	0,00	3,6	0,033	-
160	100	1,03	0,0090	0,00	3,7	0,033	-
180	100	1,04	0,0092	0,00	3,7	0,034	-
200	100	1,06	0,0094	0,00	3,8	0,035	-
220	100	1,07	0,0096	0,00	3,8	0,036	-
240	100	1,09	0,0097	0,00	3,9	0,036	-
260	100	1,10	0,0099	0,00	3,9	0,037	-
280	100	1,10	0,0101	0,00	4,0	0,038	-
300	100	1,11	0,0104	0,00	4,0	0,039	-
320	100	1,12	0,0107	0,00	4,3	0,040	-
340	100	1,13	0,0110	0,00	4,6	0,041	-
360	100	1,17	0,0114	0,00	4,8	0,043	-
380	100	1,21	0,0119	0,00	5,2	0,044	-
400	100	1,23	0,0124	0,00	5,5	0,046	-
420	100	1,22	0,0130	0,00	5,7	0,048	-
440	100	1,24	0,0136	0,00	6,0	0,050	-
460	100	1,28	0,0141	0,00	6,3	0,053	-
480	100	1,31	0,0146	0,00	6,5	0,055	-
500	100	1,31	0,0151	0,00	6,6	0,056	-
520	100	1,32	0,0155	0,00	6,6	0,058	-
540	100	1,35	0,0157	0,00	6,6	0,058	-
560	100	1,38	0,0158	0,00	6,5	0,059	-
580	100	1,38	0,0157	0,00	6,4	0,059	-
600	100	1,40	0,0155	0,00	6,3	0,058	-
620	100	1,40	0,0152	0,00	6,0	0,057	-
640	100	1,40	0,0148	0,00	6,0	0,055	-
660	100	1,41	0,0143	0,00	5,7	0,053	-
680	100	1,41	0,0138	0,00	5,6	0,051	-
700	100	1,42	0,0133	0,00	5,6	0,049	-
720	100	1,42	0,0127	0,00	5,5	0,047	-
740	100	1,41	0,0121	0,00	5,4	0,045	-
760	100	1,40	0,0115	0,00	5,3	0,043	-
780	100	1,37	0,0110	0,00	5,1	0,041	-
800	100	1,35	0,0104	0,00	5,0	0,039	-
820	100	1,35	0,0100	0,00	5,0	0,037	-
840	100	1,32	0,0095	0,00	4,9	0,035	-
860	100	1,31	0,0090	0,00	4,8	0,033	-
880	100	1,30	0,0086	0,00	4,8	0,032	-
900	100	1,27	0,0082	0,00	4,7	0,031	-
920	100	1,26	0,0079	0,00	4,6	0,029	-
940	100	1,22	0,0076	0,00	4,5	0,028	-
960	100	1,22	0,0073	0,00	4,4	0,027	-
980	100	1,18	0,0070	0,00	4,4	0,026	-
1000	100	1,18	0,0068	0,00	4,4	0,025	-
0	120	0,98	0,0075	0,00	3,5	0,028	-
20	120	0,99	0,0078	0,00	3,5	0,029	-
40	120	0,99	0,0080	0,00	3,5	0,030	-
60	120	0,99	0,0083	0,00	3,5	0,031	-
80	120	1,00	0,0086	0,00	3,6	0,032	-
100	120	1,03	0,0088	0,00	3,7	0,033	-
120	120	1,04	0,0091	0,00	3,7	0,034	-
140	120	1,04	0,0093	0,00	3,7	0,035	-
160	120	1,03	0,0095	0,00	3,7	0,035	-
180	120	1,04	0,0098	0,00	3,7	0,036	-
200	120	1,05	0,0100	0,00	3,8	0,037	-
220	120	1,07	0,0102	0,00	3,8	0,038	-
240	120	1,07	0,0104	0,00	3,8	0,039	-
260	120	1,10	0,0106	0,00	3,9	0,040	-
280	120	1,12	0,0109	0,00	4,0	0,040	-
300	120	1,14	0,0112	0,00	4,1	0,042	-
320	120	1,15	0,0115	0,00	4,2	0,043	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % -
340	120	1,16	0,0119	0,00	4,6	0,044	-
360	120	1,18	0,0123	0,00	4,9	0,046	-
380	120	1,21	0,0129	0,00	5,2	0,048	-
400	120	1,25	0,0134	0,00	5,5	0,050	-
420	120	1,25	0,0140	0,00	6,1	0,052	-
440	120	1,26	0,0146	0,00	6,3	0,055	-
460	120	1,31	0,0152	0,00	6,7	0,057	-
480	120	1,34	0,0158	0,00	6,9	0,059	-
500	120	1,33	0,0163	0,00	6,9	0,061	-
520	120	1,38	0,0166	0,00	7,1	0,062	-
540	120	1,41	0,0168	0,00	7,0	0,062	-
560	120	1,40	0,0168	0,00	6,8	0,063	-
580	120	1,41	0,0166	0,00	6,7	0,062	-
600	120	1,44	0,0164	0,00	6,5	0,061	-
620	120	1,45	0,0160	0,00	6,2	0,059	-
640	120	1,46	0,0155	0,00	6,1	0,058	-
660	120	1,46	0,0149	0,00	5,8	0,055	-
680	120	1,47	0,0143	0,00	5,7	0,053	-
700	120	1,46	0,0137	0,00	5,6	0,051	-
720	120	1,45	0,0130	0,00	5,5	0,048	-
740	120	1,44	0,0124	0,00	5,5	0,046	-
760	120	1,43	0,0118	0,00	5,3	0,044	-
780	120	1,42	0,0112	0,00	5,2	0,041	-
800	120	1,40	0,0106	0,00	5,2	0,039	-
820	120	1,38	0,0101	0,00	5,0	0,037	-
840	120	1,37	0,0096	0,00	5,0	0,036	-
860	120	1,35	0,0092	0,00	5,0	0,034	-
880	120	1,32	0,0087	0,00	4,9	0,032	-
900	120	1,31	0,0084	0,00	4,8	0,031	-
920	120	1,27	0,0080	0,00	4,6	0,030	-
940	120	1,26	0,0077	0,00	4,6	0,029	-
960	120	1,22	0,0074	0,00	4,5	0,027	-
980	120	1,22	0,0071	0,00	4,4	0,026	-
1000	120	1,18	0,0069	0,00	4,3	0,025	-
0	140	0,98	0,0078	0,00	3,5	0,029	-
20	140	1,00	0,0081	0,00	3,6	0,030	-
40	140	1,01	0,0084	0,00	3,6	0,031	-
60	140	1,01	0,0087	0,00	3,6	0,032	-
80	140	1,01	0,0090	0,00	3,6	0,033	-
100	140	1,00	0,0093	0,00	3,6	0,034	-
120	140	1,01	0,0096	0,00	3,6	0,036	-
140	140	1,04	0,0099	0,00	3,7	0,037	-
160	140	1,05	0,0101	0,00	3,7	0,038	-
180	140	1,07	0,0104	0,00	3,8	0,039	-
200	140	1,08	0,0106	0,00	3,9	0,039	-
220	140	1,10	0,0109	0,00	3,9	0,040	-
240	140	1,11	0,0111	0,00	4,0	0,041	-
260	140	1,13	0,0114	0,00	4,0	0,042	-
280	140	1,13	0,0117	0,00	4,0	0,043	-
300	140	1,14	0,0120	0,00	4,1	0,045	-
320	140	1,16	0,0124	0,00	4,2	0,046	-
340	140	1,19	0,0128	0,00	4,5	0,048	-
360	140	1,21	0,0134	0,00	5,0	0,050	-
380	140	1,22	0,0139	0,00	5,4	0,052	-
400	140	1,26	0,0146	0,00	5,8	0,054	-
420	140	1,28	0,0152	0,00	6,2	0,057	-
440	140	1,29	0,0159	0,00	6,7	0,059	-
460	140	1,34	0,0165	0,00	7,1	0,061	-
480	140	1,36	0,0170	0,00	7,2	0,064	-
500	140	1,37	0,0175	0,00	7,3	0,065	-
520	140	1,43	0,0178	0,00	7,4	0,066	-
540	140	1,43	0,0179	0,00	7,3	0,067	-
560	140	1,44	0,0179	0,00	7,0	0,067	-
580	140	1,49	0,0176	0,00	6,8	0,066	-
600	140	1,49	0,0172	0,00	6,6	0,064	-
620	140	1,49	0,0167	0,00	6,2	0,062	-
640	140	1,50	0,0161	0,00	5,9	0,060	-
660	140	1,51	0,0154	0,00	5,9	0,057	-
680	140	1,51	0,0148	0,00	5,9	0,055	-
700	140	1,52	0,0140	0,00	5,8	0,052	-
720	140	1,51	0,0133	0,00	5,6	0,050	-
740	140	1,50	0,0127	0,00	5,5	0,047	-
760	140	1,49	0,0120	0,00	5,5	0,045	-
780	140	1,47	0,0114	0,00	5,4	0,042	-
800	140	1,45	0,0108	0,00	5,3	0,040	-
820	140	1,44	0,0103	0,00	5,2	0,038	-
840	140	1,40	0,0098	0,00	5,2	0,036	-
860	140	1,38	0,0093	0,00	5,0	0,035	-
880	140	1,36	0,0089	0,00	5,0	0,033	-
900	140	1,33	0,0085	0,00	4,9	0,032	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % -
920	140	1,32	0,0082	0,00	4,8	0,030	-
940	140	1,28	0,0079	0,00	4,7	0,029	-
960	140	1,27	0,0076	0,00	4,6	0,028	-
980	140	1,23	0,0073	0,00	4,5	0,027	-
1000	140	1,22	0,0070	0,00	4,4	0,026	-
0	160	1,00	0,0082	0,00	3,6	0,030	-
20	160	1,00	0,0085	0,00	3,6	0,031	-
40	160	1,00	0,0088	0,00	3,6	0,033	-
60	160	1,03	0,0091	0,00	3,7	0,034	-
80	160	1,04	0,0095	0,00	3,7	0,035	-
100	160	1,05	0,0098	0,00	3,7	0,036	-
120	160	1,04	0,0101	0,00	3,7	0,038	-
140	160	1,04	0,0105	0,00	3,7	0,039	-
160	160	1,05	0,0108	0,00	3,7	0,040	-
180	160	1,05	0,0111	0,00	3,8	0,041	-
200	160	1,06	0,0114	0,00	3,8	0,042	-
220	160	1,08	0,0116	0,00	3,9	0,043	-
240	160	1,12	0,0119	0,00	4,0	0,044	-
260	160	1,14	0,0123	0,00	4,1	0,046	-
280	160	1,16	0,0126	0,00	4,2	0,047	-
300	160	1,15	0,0130	0,00	4,1	0,048	-
320	160	1,17	0,0134	0,00	4,2	0,050	-
340	160	1,20	0,0139	0,00	4,6	0,052	-
360	160	1,23	0,0145	0,00	5,0	0,054	-
380	160	1,25	0,0152	0,00	5,7	0,057	-
400	160	1,29	0,0158	0,00	5,9	0,059	-
420	160	1,31	0,0165	0,00	6,6	0,062	-
440	160	1,33	0,0172	0,00	7,1	0,064	-
460	160	1,38	0,0179	0,00	7,5	0,067	-
480	160	1,40	0,0184	0,00	7,7	0,069	-
500	160	1,42	0,0189	0,00	7,8	0,070	-
520	160	1,47	0,0191	0,00	7,8	0,071	-
540	160	1,46	0,0192	0,00	7,6	0,072	-
560	160	1,51	0,0190	0,00	7,2	0,071	-
580	160	1,51	0,0186	0,00	6,8	0,070	-
600	160	1,54	0,0181	0,00	6,4	0,068	-
620	160	1,57	0,0175	0,00	6,5	0,065	-
640	160	1,57	0,0168	0,00	6,1	0,062	-
660	160	1,57	0,0160	0,00	6,0	0,060	-
680	160	1,58	0,0152	0,00	5,8	0,057	-
700	160	1,57	0,0144	0,00	5,8	0,054	-
720	160	1,55	0,0137	0,00	5,7	0,051	-
740	160	1,54	0,0129	0,00	5,6	0,048	-
760	160	1,53	0,0123	0,00	5,5	0,046	-
780	160	1,52	0,0116	0,00	5,5	0,043	-
800	160	1,49	0,0110	0,00	5,4	0,041	-
820	160	1,47	0,0105	0,00	5,3	0,039	-
840	160	1,44	0,0099	0,00	5,2	0,037	-
860	160	1,42	0,0095	0,00	5,2	0,035	-
880	160	1,39	0,0091	0,00	5,0	0,034	-
900	160	1,38	0,0087	0,00	5,0	0,032	-
920	160	1,34	0,0083	0,00	4,8	0,031	-
940	160	1,32	0,0080	0,00	4,7	0,030	-
960	160	1,29	0,0077	0,00	4,7	0,029	-
980	160	1,26	0,0074	0,00	4,5	0,028	-
1000	160	1,24	0,0072	0,00	4,5	0,027	-
0	180	1,02	0,0085	0,00	3,7	0,032	-
20	180	1,04	0,0089	0,00	3,7	0,033	-
40	180	1,04	0,0092	0,00	3,7	0,034	-
60	180	1,03	0,0096	0,00	3,7	0,036	-
80	180	1,04	0,0100	0,00	3,7	0,037	-
100	180	1,07	0,0104	0,00	3,8	0,038	-
120	180	1,08	0,0107	0,00	3,8	0,040	-
140	180	1,08	0,0111	0,00	3,9	0,041	-
160	180	1,09	0,0115	0,00	3,9	0,043	-
180	180	1,11	0,0118	0,00	3,9	0,044	-
200	180	1,11	0,0122	0,00	4,0	0,045	-
220	180	1,11	0,0125	0,00	4,0	0,046	-
240	180	1,11	0,0129	0,00	4,0	0,048	-
260	180	1,14	0,0132	0,00	4,1	0,049	-
280	180	1,18	0,0136	0,00	4,2	0,051	-
300	180	1,18	0,0141	0,00	4,2	0,053	-
320	180	1,18	0,0146	0,00	4,2	0,055	-
340	180	1,22	0,0152	0,00	4,4	0,057	-
360	180	1,27	0,0159	0,00	5,0	0,059	-
380	180	1,27	0,0165	0,00	5,8	0,062	-
400	180	1,31	0,0173	0,00	6,3	0,065	-
420	180	1,35	0,0180	0,00	7,0	0,067	-
440	180	1,38	0,0188	0,00	7,6	0,070	-
460	180	1,41	0,0195	0,00	8,0	0,073	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% -
480	180	1,43	0,0200	0,00	8,3	0,075	-
500	180	1,48	0,0204	0,00	8,4	0,076	-
520	180	1,50	0,0206	0,00	8,2	0,077	-
540	180	1,53	0,0205	0,00	7,7	0,077	-
560	180	1,56	0,0202	0,00	7,4	0,076	-
580	180	1,60	0,0197	0,00	7,0	0,074	-
600	180	1,62	0,0191	0,00	6,7	0,071	-
620	180	1,62	0,0183	0,00	6,3	0,068	-
640	180	1,64	0,0174	0,00	6,3	0,065	-
660	180	1,63	0,0166	0,00	6,1	0,062	-
680	180	1,63	0,0157	0,00	6,0	0,058	-
700	180	1,61	0,0148	0,00	5,9	0,055	-
720	180	1,62	0,0140	0,00	5,9	0,052	-
740	180	1,61	0,0132	0,00	5,8	0,049	-
760	180	1,59	0,0125	0,00	5,7	0,046	-
780	180	1,57	0,0118	0,00	5,7	0,044	-
800	180	1,53	0,0112	0,00	5,6	0,042	-
820	180	1,52	0,0107	0,00	5,5	0,040	-
840	180	1,49	0,0101	0,00	5,4	0,038	-
860	180	1,46	0,0097	0,00	5,3	0,036	-
880	180	1,44	0,0093	0,00	5,2	0,034	-
900	180	1,40	0,0089	0,00	5,1	0,033	-
920	180	1,38	0,0085	0,00	4,9	0,032	-
940	180	1,35	0,0082	0,00	4,9	0,030	-
960	180	1,31	0,0079	0,00	4,7	0,029	-
980	180	1,29	0,0076	0,00	4,6	0,028	-
1000	180	1,26	0,0073	0,00	4,5	0,027	-
0	200	1,02	0,0089	0,00	3,6	0,033	-
20	200	1,02	0,0093	0,00	3,6	0,034	-
40	200	1,05	0,0097	0,00	3,7	0,036	-
60	200	1,05	0,0101	0,00	3,7	0,037	-
80	200	1,04	0,0105	0,00	3,7	0,039	-
100	200	1,06	0,0110	0,00	3,8	0,041	-
120	200	1,08	0,0114	0,00	3,8	0,042	-
140	200	1,09	0,0118	0,00	3,9	0,044	-
160	200	1,09	0,0122	0,00	3,9	0,045	-
180	200	1,10	0,0126	0,00	3,9	0,047	-
200	200	1,12	0,0130	0,00	4,0	0,048	-
220	200	1,14	0,0135	0,00	4,0	0,050	-
240	200	1,14	0,0139	0,00	4,1	0,052	-
260	200	1,15	0,0143	0,00	4,1	0,053	-
280	200	1,19	0,0148	0,00	4,2	0,055	-
300	200	1,22	0,0154	0,00	4,3	0,057	-
320	200	1,21	0,0160	0,00	4,3	0,060	-
340	200	1,24	0,0167	0,00	4,4	0,062	-
360	200	1,29	0,0174	0,00	5,0	0,065	-
380	200	1,29	0,0182	0,00	5,8	0,068	-
400	200	1,34	0,0189	0,00	6,8	0,071	-
420	200	1,38	0,0198	0,00	7,6	0,074	-
440	200	1,41	0,0206	0,00	8,1	0,077	-
460	200	1,45	0,0213	0,00	8,7	0,080	-
480	200	1,48	0,0218	0,00	9,0	0,082	-
500	200	1,54	0,0221	0,00	9,0	0,083	-
520	200	1,55	0,0222	0,00	8,6	0,083	-
540	200	1,61	0,0220	0,00	8,1	0,082	-
560	200	1,60	0,0215	0,00	7,4	0,081	-
580	200	1,65	0,0208	0,00	6,9	0,078	-
600	200	1,66	0,0200	0,00	6,5	0,075	-
620	200	1,70	0,0191	0,00	6,4	0,071	-
640	200	1,70	0,0181	0,00	6,3	0,067	-
660	200	1,73	0,0171	0,00	6,4	0,064	-
680	200	1,72	0,0161	0,00	6,2	0,060	-
700	200	1,72	0,0152	0,00	6,2	0,057	-
720	200	1,70	0,0143	0,00	6,1	0,053	-
740	200	1,67	0,0135	0,00	6,0	0,050	-
760	200	1,64	0,0128	0,00	5,9	0,047	-
780	200	1,61	0,0121	0,00	5,8	0,045	-
800	200	1,60	0,0115	0,00	5,7	0,043	-
820	200	1,57	0,0109	0,00	5,7	0,040	-
840	200	1,53	0,0104	0,00	5,5	0,038	-
860	200	1,51	0,0099	0,00	5,4	0,037	-
880	200	1,47	0,0095	0,00	5,3	0,035	-
900	200	1,43	0,0091	0,00	5,1	0,034	-
920	200	1,41	0,0087	0,00	5,1	0,032	-
940	200	1,37	0,0084	0,00	4,9	0,031	-
960	200	1,34	0,0081	0,00	4,8	0,030	-
980	200	1,31	0,0078	0,00	4,7	0,029	-
1000	200	1,27	0,0075	0,00	4,6	0,028	-
0	220	1,06	0,0093	0,00	3,8	0,034	-
20	220	1,05	0,0097	0,00	3,8	0,036	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % -
40	220	1,07	0,0102	0,00	3,8	0,038	-
60	220	1,08	0,0107	0,00	3,9	0,040	-
80	220	1,07	0,0111	0,00	3,8	0,041	-
100	220	1,07	0,0116	0,00	3,8	0,043	-
120	220	1,08	0,0121	0,00	3,9	0,045	-
140	220	1,09	0,0126	0,00	3,9	0,047	-
160	220	1,11	0,0131	0,00	4,0	0,049	-
180	220	1,11	0,0135	0,00	4,0	0,050	-
200	220	1,13	0,0140	0,00	4,0	0,052	-
220	220	1,14	0,0145	0,00	4,1	0,054	-
240	220	1,16	0,0150	0,00	4,1	0,056	-
260	220	1,17	0,0156	0,00	4,2	0,058	-
280	220	1,20	0,0162	0,00	4,3	0,060	-
300	220	1,23	0,0168	0,00	4,4	0,063	-
320	220	1,22	0,0176	0,00	4,4	0,066	-
340	220	1,28	0,0183	0,00	4,6	0,069	-
360	220	1,31	0,0192	0,00	5,0	0,072	-
380	220	1,32	0,0200	0,00	5,9	0,075	-
400	220	1,38	0,0209	0,00	7,0	0,078	-
420	220	1,40	0,0218	0,00	8,1	0,082	-
440	220	1,44	0,0227	0,00	8,9	0,085	-
460	220	1,49	0,0234	0,00	9,6	0,088	-
480	220	1,54	0,0239	0,00	9,8	0,089	-
500	220	1,57	0,0241	0,00	9,6	0,090	-
520	220	1,63	0,0240	0,00	9,0	0,090	-
540	220	1,65	0,0236	0,00	8,1	0,088	-
560	220	1,72	0,0229	0,00	7,6	0,086	-
580	220	1,71	0,0220	0,00	6,7	0,082	-
600	220	1,77	0,0210	0,00	6,6	0,079	-
620	220	1,78	0,0199	0,00	6,6	0,074	-
640	220	1,78	0,0188	0,00	6,5	0,070	-
660	220	1,79	0,0177	0,00	6,5	0,066	-
680	220	1,79	0,0166	0,00	6,5	0,062	-
700	220	1,79	0,0156	0,00	6,4	0,058	-
720	220	1,78	0,0147	0,00	6,4	0,055	-
740	220	1,74	0,0139	0,00	6,3	0,052	-
760	220	1,71	0,0131	0,00	6,1	0,049	-
780	220	1,69	0,0124	0,00	6,1	0,046	-
800	220	1,66	0,0117	0,00	5,9	0,044	-
820	220	1,62	0,0111	0,00	5,8	0,041	-
840	220	1,58	0,0106	0,00	5,7	0,039	-
860	220	1,55	0,0101	0,00	5,6	0,038	-
880	220	1,50	0,0097	0,00	5,4	0,036	-
900	220	1,48	0,0093	0,00	5,3	0,034	-
920	220	1,44	0,0089	0,00	5,2	0,033	-
940	220	1,41	0,0086	0,00	5,0	0,032	-
960	220	1,36	0,0083	0,00	4,9	0,031	-
980	220	1,34	0,0080	0,00	4,8	0,029	-
1000	220	1,30	0,0077	0,00	4,7	0,028	-
0	240	1,07	0,0097	0,00	3,8	0,036	-
20	240	1,08	0,0102	0,00	3,9	0,038	-
40	240	1,07	0,0107	0,00	3,8	0,040	-
60	240	1,11	0,0112	0,00	4,0	0,042	-
80	240	1,11	0,0118	0,00	4,0	0,044	-
100	240	1,10	0,0123	0,00	3,9	0,046	-
120	240	1,10	0,0129	0,00	3,9	0,048	-
140	240	1,11	0,0134	0,00	4,0	0,050	-
160	240	1,12	0,0140	0,00	4,0	0,052	-
180	240	1,14	0,0146	0,00	4,1	0,054	-
200	240	1,14	0,0151	0,00	4,0	0,056	-
220	240	1,17	0,0157	0,00	4,2	0,059	-
240	240	1,18	0,0163	0,00	4,2	0,061	-
260	240	1,19	0,0170	0,00	4,2	0,063	-
280	240	1,23	0,0178	0,00	4,4	0,066	-
300	240	1,23	0,0185	0,00	4,4	0,069	-
320	240	1,27	0,0194	0,00	4,5	0,073	-
340	240	1,30	0,0203	0,00	4,6	0,076	-
360	240	1,34	0,0213	0,00	4,9	0,080	-
380	240	1,36	0,0222	0,00	5,9	0,083	-
400	240	1,41	0,0232	0,00	7,5	0,087	-
420	240	1,43	0,0241	0,00	8,9	0,090	-
440	240	1,50	0,0251	0,00	10,1	0,094	-
460	240	1,54	0,0257	0,00	10,7	0,096	-
480	240	1,59	0,0262	0,00	10,9	0,098	-
500	240	1,64	0,0262	0,00	10,4	0,099	-
520	240	1,69	0,0259	0,00	9,4	0,098	-
540	240	1,75	0,0253	0,00	8,1	0,095	-
560	240	1,77	0,0244	0,00	7,0	0,091	-
580	240	1,84	0,0233	0,00	6,9	0,087	-
600	240	1,86	0,0220	0,00	6,8	0,082	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % -
620	240	1,88	0,0208	0,00	6,7	0,078	-
640	240	1,89	0,0195	0,00	6,8	0,073	-
660	240	1,88	0,0183	0,00	6,7	0,068	-
680	240	1,88	0,0171	0,00	6,7	0,064	-
700	240	1,86	0,0161	0,00	6,6	0,060	-
720	240	1,85	0,0151	0,00	6,6	0,056	-
740	240	1,83	0,0142	0,00	6,5	0,053	-
760	240	1,80	0,0134	0,00	6,4	0,050	-
780	240	1,76	0,0127	0,00	6,3	0,047	-
800	240	1,71	0,0120	0,00	6,1	0,045	-
820	240	1,67	0,0114	0,00	6,0	0,042	-
840	240	1,64	0,0109	0,00	5,9	0,040	-
860	240	1,59	0,0104	0,00	5,7	0,039	-
880	240	1,55	0,0099	0,00	5,5	0,037	-
900	240	1,51	0,0095	0,00	5,4	0,035	-
920	240	1,47	0,0092	0,00	5,3	0,034	-
940	240	1,43	0,0088	0,00	5,1	0,033	-
960	240	1,40	0,0085	0,00	5,0	0,031	-
980	240	1,34	0,0082	0,00	4,8	0,030	-
1000	240	1,34	0,0079	0,00	4,8	0,029	-
0	260	1,07	0,0102	0,00	3,8	0,038	-
20	260	1,08	0,0107	0,00	3,9	0,040	-
40	260	1,08	0,0113	0,00	3,9	0,042	-
60	260	1,10	0,0119	0,00	3,9	0,044	-
80	260	1,13	0,0125	0,00	4,0	0,046	-
100	260	1,12	0,0131	0,00	4,0	0,049	-
120	260	1,11	0,0137	0,00	4,0	0,051	-
140	260	1,13	0,0144	0,00	4,0	0,053	-
160	260	1,14	0,0150	0,00	4,1	0,056	-
180	260	1,15	0,0157	0,00	4,1	0,058	-
200	260	1,17	0,0164	0,00	4,2	0,061	-
220	260	1,18	0,0171	0,00	4,2	0,064	-
240	260	1,20	0,0179	0,00	4,3	0,067	-
260	260	1,22	0,0187	0,00	4,4	0,070	-
280	260	1,24	0,0196	0,00	4,4	0,073	-
300	260	1,28	0,0205	0,00	4,5	0,077	-
320	260	1,28	0,0216	0,00	4,5	0,081	-
340	260	1,35	0,0226	0,00	4,8	0,085	-
360	260	1,35	0,0237	0,00	5,1	0,089	-
380	260	1,41	0,0248	0,00	6,2	0,093	-
400	260	1,43	0,0258	0,00	7,8	0,097	-
420	260	1,51	0,0268	0,00	9,9	0,101	-
440	260	1,55	0,0278	0,00	11,6	0,105	-
460	260	1,60	0,0284	0,00	12,4	0,107	-
480	260	1,65	0,0288	0,00	12,4	0,108	-
500	260	1,72	0,0286	0,00	11,2	0,108	-
520	260	1,77	0,0280	0,00	9,4	0,106	-
540	260	1,82	0,0271	0,00	7,9	0,102	-
560	260	1,89	0,0259	0,00	7,1	0,097	-
580	260	1,91	0,0245	0,00	7,0	0,092	-
600	260	1,92	0,0231	0,00	6,9	0,086	-
620	260	2,00	0,0216	0,00	7,2	0,081	-
640	260	1,99	0,0202	0,00	7,1	0,076	-
660	260	1,99	0,0189	0,00	7,1	0,071	-
680	260	1,97	0,0177	0,00	7,1	0,066	-
700	260	1,97	0,0165	0,00	7,0	0,062	-
720	260	1,93	0,0155	0,00	6,9	0,058	-
740	260	1,92	0,0146	0,00	6,8	0,054	-
760	260	1,87	0,0138	0,00	6,7	0,051	-
780	260	1,81	0,0130	0,00	6,5	0,048	-
800	260	1,77	0,0123	0,00	6,3	0,046	-
820	260	1,73	0,0117	0,00	6,2	0,044	-
840	260	1,69	0,0112	0,00	6,1	0,042	-
860	260	1,62	0,0107	0,00	5,8	0,040	-
880	260	1,59	0,0102	0,00	5,7	0,038	-
900	260	1,53	0,0098	0,00	5,5	0,036	-
920	260	1,51	0,0094	0,00	5,4	0,035	-
940	260	1,45	0,0090	0,00	5,2	0,033	-
960	260	1,44	0,0087	0,00	5,2	0,032	-
980	260	1,38	0,0084	0,00	4,9	0,031	-
1000	260	1,34	0,0081	0,00	4,8	0,030	-
0	280	1,11	0,0108	0,00	3,9	0,040	-
20	280	1,12	0,0113	0,00	4,0	0,042	-
40	280	1,10	0,0119	0,00	3,9	0,044	-
60	280	1,11	0,0126	0,00	4,0	0,047	-
80	280	1,14	0,0133	0,00	4,1	0,049	-
100	280	1,14	0,0140	0,00	4,1	0,052	-
120	280	1,14	0,0147	0,00	4,1	0,055	-
140	280	1,15	0,0154	0,00	4,1	0,057	-
160	280	1,16	0,0162	0,00	4,1	0,060	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % -
180	280	1,17	0,0170	0,00	4,2	0,063	-
200	280	1,19	0,0178	0,00	4,2	0,066	-
220	280	1,19	0,0187	0,00	4,2	0,070	-
240	280	1,22	0,0196	0,00	4,4	0,073	-
260	280	1,23	0,0206	0,00	4,4	0,077	-
280	280	1,26	0,0217	0,00	4,5	0,081	-
300	280	1,28	0,0229	0,00	4,6	0,086	-
320	280	1,34	0,0241	0,00	4,8	0,090	-
340	280	1,36	0,0254	0,00	4,9	0,095	-
360	280	1,39	0,0267	0,00	5,6	0,100	-
380	280	1,45	0,0279	0,00	6,8	0,105	-
400	280	1,49	0,0290	0,00	8,6	0,109	-
420	280	1,56	0,0301	0,00	11,5	0,113	-
440	280	1,60	0,0311	0,00	13,8	0,117	-
460	280	1,68	0,0316	0,00	14,9	0,120	-
480	280	1,73	0,0318	0,00	14,3	0,121	-
500	280	1,81	0,0313	0,00	11,9	0,118	-
520	280	1,86	0,0304	0,00	8,9	0,115	-
540	280	1,94	0,0291	0,00	7,2	0,110	-
560	280	1,98	0,0276	0,00	7,2	0,104	-
580	280	2,03	0,0259	0,00	7,3	0,097	-
600	280	2,09	0,0242	0,00	7,5	0,091	-
620	280	2,12	0,0225	0,00	7,6	0,084	-
640	280	2,11	0,0210	0,00	7,5	0,079	-
660	280	2,11	0,0196	0,00	7,5	0,073	-
680	280	2,09	0,0183	0,00	7,5	0,068	-
700	280	2,07	0,0171	0,00	7,4	0,064	-
720	280	2,03	0,0160	0,00	7,3	0,060	-
740	280	2,00	0,0150	0,00	7,1	0,056	-
760	280	1,94	0,0142	0,00	6,9	0,053	-
780	280	1,88	0,0134	0,00	6,7	0,050	-
800	280	1,83	0,0127	0,00	6,5	0,047	-
820	280	1,79	0,0121	0,00	6,4	0,045	-
840	280	1,74	0,0115	0,00	6,2	0,043	-
860	280	1,68	0,0110	0,00	6,0	0,041	-
880	280	1,62	0,0105	0,00	5,8	0,039	-
900	280	1,58	0,0101	0,00	5,6	0,037	-
920	280	1,50	0,0097	0,00	5,4	0,036	-
940	280	1,49	0,0093	0,00	5,3	0,034	-
960	280	1,43	0,0090	0,00	5,1	0,033	-
980	280	1,41	0,0086	0,00	5,1	0,032	-
1000	280	1,36	0,0083	0,00	4,9	0,031	-
0	300	1,13	0,0114	0,00	4,0	0,042	-
20	300	1,15	0,0120	0,00	4,1	0,045	-
40	300	1,12	0,0127	0,00	4,0	0,047	-
60	300	1,13	0,0134	0,00	4,0	0,050	-
80	300	1,16	0,0141	0,00	4,1	0,053	-
100	300	1,16	0,0149	0,00	4,1	0,056	-
120	300	1,15	0,0158	0,00	4,1	0,059	-
140	300	1,17	0,0166	0,00	4,2	0,062	-
160	300	1,18	0,0175	0,00	4,2	0,065	-
180	300	1,21	0,0184	0,00	4,3	0,069	-
200	300	1,20	0,0194	0,00	4,3	0,072	-
220	300	1,22	0,0204	0,00	4,3	0,076	-
240	300	1,25	0,0216	0,00	4,4	0,081	-
260	300	1,27	0,0228	0,00	4,5	0,085	-
280	300	1,29	0,0242	0,00	4,6	0,090	-
300	300	1,32	0,0256	0,00	4,7	0,096	-
320	300	1,36	0,0272	0,00	4,8	0,102	-
340	300	1,38	0,0287	0,00	5,3	0,108	-
360	300	1,44	0,0302	0,00	6,5	0,114	-
380	300	1,48	0,0316	0,00	7,9	0,119	-
400	300	1,56	0,0329	0,00	9,9	0,124	-
420	300	1,60	0,0340	0,00	13,5	0,129	-
440	300	1,68	0,0349	0,00	17,9	0,133	-
480	300	1,81	0,0352	0,00	16,7	0,134	-
500	300	1,88	0,0343	0,00	11,6	0,130	-
520	300	1,97	0,0330	0,00	8,1	0,125	-
540	300	2,05	0,0312	0,00	7,3	0,118	-
560	300	2,12	0,0293	0,00	7,6	0,110	-
580	300	2,21	0,0274	0,00	7,9	0,103	-
600	300	2,25	0,0254	0,00	8,0	0,095	-
620	300	2,25	0,0236	0,00	8,0	0,088	-
640	300	2,26	0,0218	0,00	8,1	0,082	-
660	300	2,25	0,0203	0,00	8,0	0,076	-
680	300	2,21	0,0189	0,00	7,9	0,070	-
700	300	2,17	0,0176	0,00	7,8	0,066	-
720	300	2,15	0,0165	0,00	7,7	0,062	-
740	300	2,09	0,0155	0,00	7,4	0,058	-
760	300	2,02	0,0146	0,00	7,2	0,054	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % -
780	300	1,95	0,0139	0,00	7,0	0,052	-
800	300	1,90	0,0131	0,00	6,8	0,049	-
820	300	1,85	0,0125	0,00	6,6	0,046	-
840	300	1,78	0,0119	0,00	6,3	0,044	-
860	300	1,73	0,0114	0,00	6,2	0,042	-
880	300	1,65	0,0109	0,00	5,9	0,040	-
900	300	1,62	0,0104	0,00	5,8	0,039	-
920	300	1,55	0,0100	0,00	5,5	0,037	-
940	300	1,53	0,0096	0,00	5,5	0,036	-
960	300	1,46	0,0092	0,00	5,2	0,034	-
980	300	1,42	0,0089	0,00	5,1	0,033	-
1000	300	1,39	0,0086	0,00	5,0	0,032	-
0	320	1,16	0,0121	0,00	4,1	0,045	-
20	320	1,17	0,0128	0,00	4,2	0,047	-
40	320	1,15	0,0135	0,00	4,1	0,050	-
60	320	1,16	0,0143	0,00	4,2	0,053	-
80	320	1,20	0,0151	0,00	4,3	0,056	-
100	320	1,18	0,0161	0,00	4,2	0,060	-
120	320	1,19	0,0170	0,00	4,2	0,063	-
140	320	1,19	0,0180	0,00	4,2	0,067	-
160	320	1,22	0,0190	0,00	4,3	0,071	-
180	320	1,22	0,0201	0,00	4,3	0,075	-
200	320	1,24	0,0213	0,00	4,4	0,079	-
220	320	1,23	0,0225	0,00	4,4	0,084	-
240	320	1,28	0,0239	0,00	4,6	0,089	-
260	320	1,29	0,0254	0,00	4,6	0,095	-
280	320	1,31	0,0271	0,00	4,7	0,102	-
300	320	1,35	0,0289	0,00	4,8	0,108	-
320	320	1,39	0,0308	0,00	5,0	0,116	-
340	320	1,44	0,0327	0,00	5,8	0,123	-
360	320	1,48	0,0345	0,00	7,2	0,130	-
380	320	1,54	0,0360	0,00	9,4	0,136	-
400	320	1,58	0,0374	0,00	12,7	0,142	-
420	320	1,68	0,0386	0,00	17,6	0,147	-
500	320	1,99	0,0377	0,00	12,2	0,144	-
520	320	2,10	0,0358	0,00	9,0	0,136	-
540	320	2,17	0,0336	0,00	7,7	0,127	-
560	320	2,25	0,0312	0,00	8,0	0,118	-
580	320	2,36	0,0289	0,00	8,4	0,109	-
600	320	2,43	0,0267	0,00	8,7	0,100	-
620	320	2,44	0,0246	0,00	8,7	0,092	-
640	320	2,43	0,0228	0,00	8,7	0,085	-
660	320	2,39	0,0211	0,00	8,5	0,079	-
680	320	2,37	0,0196	0,00	8,4	0,073	-
700	320	2,33	0,0183	0,00	8,3	0,068	-
720	320	2,25	0,0171	0,00	8,0	0,064	-
740	320	2,17	0,0161	0,00	7,8	0,060	-
760	320	2,10	0,0152	0,00	7,5	0,056	-
780	320	2,02	0,0144	0,00	7,2	0,053	-
800	320	1,97	0,0136	0,00	7,0	0,051	-
820	320	1,89	0,0129	0,00	6,7	0,048	-
840	320	1,83	0,0123	0,00	6,5	0,046	-
860	320	1,78	0,0117	0,00	6,4	0,044	-
880	320	1,69	0,0112	0,00	6,0	0,042	-
900	320	1,65	0,0108	0,00	5,9	0,040	-
920	320	1,59	0,0103	0,00	5,7	0,038	-
940	320	1,54	0,0099	0,00	5,5	0,037	-
960	320	1,49	0,0095	0,00	5,3	0,035	-
980	320	1,45	0,0091	0,00	5,2	0,034	-
1000	320	1,40	0,0088	0,00	5,0	0,033	-
0	340	1,18	0,0129	0,00	4,2	0,048	-
20	340	1,20	0,0136	0,00	4,3	0,051	-
40	340	1,18	0,0145	0,00	4,2	0,054	-
60	340	1,19	0,0154	0,00	4,3	0,057	-
80	340	1,22	0,0163	0,00	4,3	0,061	-
100	340	1,20	0,0173	0,00	4,3	0,065	-
120	340	1,21	0,0184	0,00	4,3	0,069	-
140	340	1,23	0,0196	0,00	4,4	0,073	-
160	340	1,24	0,0208	0,00	4,4	0,078	-
180	340	1,24	0,0221	0,00	4,4	0,082	-
200	340	1,27	0,0235	0,00	4,5	0,088	-
220	340	1,29	0,0250	0,00	4,6	0,093	-
240	340	1,30	0,0267	0,00	4,6	0,100	-
260	340	1,32	0,0286	0,00	4,7	0,107	-
280	340	1,36	0,0306	0,00	4,8	0,115	-
300	340	1,39	0,0329	0,00	5,0	0,123	-
320	340	1,44	0,0352	0,00	5,1	0,132	-
340	340	1,49	0,0374	0,00	6,2	0,141	-
360	340	1,55	0,0396	0,00	7,9	0,150	-
380	340	1,59	0,0414	0,00	10,8	0,157	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % -
500	340	2,12	0,0414	0,00	14,5	0,159	-
520	340	2,22	0,0388	0,00	10,1	0,148	-
540	340	2,36	0,0361	0,00	8,4	0,137	-
560	340	2,44	0,0333	0,00	8,7	0,126	-
580	340	2,55	0,0307	0,00	9,1	0,115	-
600	340	2,62	0,0281	0,00	9,3	0,106	-
620	340	2,62	0,0258	0,00	9,4	0,097	-
640	340	2,62	0,0238	0,00	9,3	0,089	-
660	340	2,56	0,0220	0,00	9,1	0,082	-
680	340	2,52	0,0204	0,00	9,0	0,076	-
700	340	2,45	0,0190	0,00	8,7	0,071	-
720	340	2,37	0,0178	0,00	8,4	0,066	-
740	340	2,30	0,0167	0,00	8,2	0,062	-
760	340	2,20	0,0158	0,00	7,8	0,059	-
780	340	2,11	0,0149	0,00	7,5	0,055	-
800	340	2,04	0,0141	0,00	7,3	0,052	-
820	340	1,93	0,0134	0,00	6,9	0,050	-
840	340	1,88	0,0128	0,00	6,7	0,047	-
860	340	1,80	0,0122	0,00	6,4	0,045	-
880	340	1,74	0,0116	0,00	6,2	0,043	-
900	340	1,67	0,0111	0,00	6,0	0,041	-
920	340	1,61	0,0106	0,00	5,8	0,039	-
940	340	1,57	0,0102	0,00	5,6	0,038	-
960	340	1,51	0,0098	0,00	5,4	0,036	-
980	340	1,46	0,0094	0,00	5,2	0,035	-
1000	340	1,42	0,0091	0,00	5,1	0,034	-
0	360	1,21	0,0138	0,00	4,3	0,051	-
20	360	1,23	0,0146	0,00	4,4	0,054	-
40	360	1,20	0,0155	0,00	4,3	0,058	-
60	360	1,24	0,0165	0,00	4,4	0,061	-
80	360	1,24	0,0176	0,00	4,4	0,066	-
100	360	1,24	0,0188	0,00	4,4	0,070	-
120	360	1,24	0,0201	0,00	4,4	0,075	-
140	360	1,25	0,0215	0,00	4,5	0,080	-
160	360	1,27	0,0229	0,00	4,5	0,085	-
180	360	1,26	0,0244	0,00	4,5	0,091	-
200	360	1,29	0,0261	0,00	4,6	0,097	-
220	360	1,31	0,0279	0,00	4,7	0,104	-
240	360	1,33	0,0300	0,00	4,7	0,112	-
260	360	1,36	0,0323	0,00	4,8	0,121	-
280	360	1,39	0,0349	0,00	5,0	0,131	-
300	360	1,44	0,0376	0,00	5,1	0,142	-
320	360	1,50	0,0405	0,00	5,3	0,153	-
340	360	1,54	0,0432	0,00	6,3	0,163	-
520	360	2,43	0,0423	0,00	10,6	0,161	-
540	360	2,58	0,0390	0,00	9,2	0,148	-
560	360	2,68	0,0357	0,00	9,5	0,135	-
580	360	2,79	0,0325	0,00	9,9	0,122	-
600	360	2,82	0,0297	0,00	10,1	0,111	-
620	360	2,84	0,0272	0,00	10,1	0,102	-
640	360	2,80	0,0249	0,00	10,0	0,093	-
660	360	2,76	0,0230	0,00	9,8	0,086	-
680	360	2,68	0,0213	0,00	9,6	0,080	-
700	360	2,59	0,0199	0,00	9,3	0,074	-
720	360	2,48	0,0186	0,00	8,8	0,069	-
740	360	2,38	0,0174	0,00	8,5	0,065	-
760	360	2,27	0,0164	0,00	8,1	0,061	-
780	360	2,18	0,0155	0,00	7,8	0,058	-
800	360	2,10	0,0147	0,00	7,5	0,055	-
820	360	1,98	0,0139	0,00	7,1	0,052	-
840	360	1,92	0,0132	0,00	6,9	0,049	-
860	360	1,84	0,0126	0,00	6,6	0,047	-
880	360	1,76	0,0120	0,00	6,3	0,045	-
900	360	1,70	0,0115	0,00	6,1	0,043	-
920	360	1,63	0,0110	0,00	5,8	0,041	-
940	360	1,60	0,0105	0,00	5,7	0,039	-
960	360	1,53	0,0101	0,00	5,5	0,037	-
980	360	1,46	0,0097	0,00	5,2	0,036	-
1000	360	1,44	0,0093	0,00	5,1	0,035	-
0	380	1,24	0,0148	0,00	4,4	0,055	-
20	380	1,25	0,0157	0,00	4,5	0,058	-
40	380	1,24	0,0168	0,00	4,4	0,062	-
60	380	1,28	0,0179	0,00	4,6	0,067	-
80	380	1,26	0,0192	0,00	4,5	0,071	-
100	380	1,29	0,0206	0,00	4,6	0,077	-
120	380	1,28	0,0221	0,00	4,6	0,082	-
140	380	1,30	0,0237	0,00	4,6	0,088	-
160	380	1,31	0,0254	0,00	4,7	0,095	-
180	380	1,32	0,0272	0,00	4,7	0,102	-
200	380	1,33	0,0293	0,00	4,7	0,109	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % -
220	380	1,35	0,0315	0,00	4,8	0,118	-
240	380	1,37	0,0341	0,00	4,9	0,128	-
260	380	1,40	0,0371	0,00	5,0	0,139	-
280	380	1,44	0,0403	0,00	5,1	0,151	-
300	380	1,48	0,0436	0,00	5,3	0,164	-
320	380	1,55	0,0470	0,00	5,5	0,177	-
520	380	2,66	0,0463	0,00	10,0	0,176	-
540	380	2,84	0,0422	0,00	10,1	0,160	-
560	380	2,96	0,0382	0,00	10,6	0,144	-
580	380	3,08	0,0347	0,00	11,0	0,130	-
600	380	3,17	0,0314	0,00	11,3	0,118	-
620	380	3,12	0,0286	0,00	11,1	0,107	-
640	380	3,05	0,0262	0,00	10,9	0,098	-
660	380	2,96	0,0241	0,00	10,6	0,090	-
680	380	2,85	0,0224	0,00	10,2	0,083	-
700	380	2,71	0,0208	0,00	9,7	0,077	-
720	380	2,60	0,0194	0,00	9,3	0,072	-
740	380	2,49	0,0182	0,00	8,9	0,068	-
760	380	2,37	0,0171	0,00	8,5	0,064	-
780	380	2,23	0,0161	0,00	7,9	0,060	-
800	380	2,15	0,0152	0,00	7,7	0,057	-
820	380	2,04	0,0144	0,00	7,3	0,054	-
840	380	1,95	0,0137	0,00	7,0	0,051	-
860	380	1,87	0,0130	0,00	6,7	0,048	-
880	380	1,78	0,0124	0,00	6,4	0,046	-
900	380	1,74	0,0119	0,00	6,2	0,044	-
920	380	1,66	0,0113	0,00	5,9	0,042	-
940	380	1,59	0,0109	0,00	5,7	0,040	-
960	380	1,55	0,0104	0,00	5,5	0,038	-
980	380	1,49	0,0100	0,00	5,3	0,037	-
1000	380	1,44	0,0096	0,00	5,1	0,035	-
0	400	1,28	0,0159	0,00	4,6	0,059	-
20	400	1,27	0,0170	0,00	4,5	0,063	-
40	400	1,29	0,0181	0,00	4,6	0,067	-
60	400	1,29	0,0194	0,00	4,6	0,072	-
80	400	1,31	0,0209	0,00	4,7	0,078	-
100	400	1,33	0,0225	0,00	4,7	0,084	-
120	400	1,33	0,0243	0,00	4,7	0,091	-
140	400	1,35	0,0262	0,00	4,8	0,098	-
160	400	1,34	0,0283	0,00	4,8	0,106	-
180	400	1,36	0,0306	0,00	4,9	0,114	-
200	400	1,37	0,0330	0,00	4,9	0,124	-
220	400	1,40	0,0359	0,00	5,0	0,134	-
240	400	1,42	0,0391	0,00	5,1	0,147	-
260	400	1,45	0,0428	0,00	5,2	0,161	-
280	400	1,50	0,0468	0,00	5,4	0,176	-
540	400	3,16	0,0457	0,00	11,3	0,173	-
560	400	3,42	0,0411	0,00	12,2	0,155	-
580	400	3,49	0,0370	0,00	12,4	0,139	-
600	400	3,50	0,0333	0,00	12,5	0,125	-
620	400	3,45	0,0303	0,00	12,3	0,113	-
640	400	3,31	0,0276	0,00	11,8	0,103	-
660	400	3,17	0,0254	0,00	11,3	0,095	-
680	400	3,03	0,0234	0,00	10,8	0,087	-
700	400	2,86	0,0218	0,00	10,2	0,081	-
720	400	2,70	0,0203	0,00	9,6	0,076	-
740	400	2,56	0,0190	0,00	9,1	0,071	-
760	400	2,44	0,0178	0,00	8,7	0,066	-
780	400	2,30	0,0168	0,00	8,2	0,062	-
800	400	2,18	0,0158	0,00	7,8	0,059	-
820	400	2,08	0,0150	0,00	7,4	0,056	-
840	400	1,97	0,0142	0,00	7,0	0,053	-
860	400	1,90	0,0135	0,00	6,8	0,050	-
880	400	1,80	0,0128	0,00	6,4	0,048	-
900	400	1,74	0,0122	0,00	6,2	0,045	-
920	400	1,68	0,0117	0,00	6,0	0,043	-
940	400	1,60	0,0112	0,00	5,7	0,041	-
960	400	1,55	0,0107	0,00	5,5	0,040	-
980	400	1,51	0,0102	0,00	5,4	0,038	-
1000	400	1,45	0,0098	0,00	5,2	0,036	-
0	420	1,32	0,0172	0,00	4,7	0,064	-
20	420	1,31	0,0183	0,00	4,7	0,068	-
40	420	1,35	0,0196	0,00	4,8	0,073	-
60	420	1,32	0,0211	0,00	4,7	0,078	-
80	420	1,36	0,0228	0,00	4,8	0,085	-
100	420	1,34	0,0247	0,00	4,8	0,092	-
120	420	1,38	0,0268	0,00	4,9	0,100	-
140	420	1,38	0,0291	0,00	4,9	0,109	-
160	420	1,41	0,0317	0,00	5,0	0,118	-
180	420	1,43	0,0344	0,00	5,1	0,129	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % -
200	420	1,45	0,0375	0,00	5,2	0,140	-
220	420	1,47	0,0410	0,00	5,2	0,154	-
240	420	1,49	0,0452	0,00	5,3	0,170	-
540	420	3,67	0,0496	0,00	13,1	0,188	-
560	420	3,86	0,0442	0,00	13,8	0,167	-
580	420	3,97	0,0394	0,00	14,2	0,148	-
600	420	3,96	0,0354	0,00	14,1	0,133	-
620	420	3,77	0,0320	0,00	13,5	0,120	-
640	420	3,60	0,0291	0,00	12,9	0,109	-
660	420	3,39	0,0267	0,00	12,1	0,100	-
680	420	3,20	0,0246	0,00	11,4	0,092	-
700	420	3,00	0,0228	0,00	10,7	0,085	-
720	420	2,81	0,0212	0,00	10,0	0,079	-
740	420	2,63	0,0198	0,00	9,4	0,074	-
760	420	2,47	0,0185	0,00	8,8	0,069	-
780	420	2,34	0,0174	0,00	8,3	0,065	-
800	420	2,21	0,0164	0,00	7,9	0,061	-
820	420	2,11	0,0155	0,00	7,5	0,057	-
840	420	1,99	0,0147	0,00	7,1	0,054	-
860	420	1,92	0,0139	0,00	6,9	0,052	-
880	420	1,82	0,0132	0,00	6,5	0,049	-
900	420	1,74	0,0126	0,00	6,2	0,047	-
920	420	1,69	0,0120	0,00	6,0	0,044	-
940	420	1,61	0,0114	0,00	5,8	0,042	-
960	420	1,56	0,0109	0,00	5,6	0,041	-
980	420	1,51	0,0105	0,00	5,4	0,039	-
1000	420	1,46	0,0100	0,00	5,2	0,037	-
0	440	1,35	0,0184	0,00	4,8	0,069	-
20	440	1,38	0,0198	0,00	4,9	0,074	-
40	440	1,37	0,0212	0,00	4,9	0,079	-
60	440	1,41	0,0229	0,00	5,0	0,085	-
80	440	1,40	0,0249	0,00	5,0	0,093	-
100	440	1,44	0,0271	0,00	5,1	0,101	-
120	440	1,42	0,0296	0,00	5,1	0,110	-
140	440	1,46	0,0324	0,00	5,2	0,121	-
160	440	1,45	0,0355	0,00	5,2	0,133	-
180	440	1,48	0,0388	0,00	5,3	0,145	-
200	440	1,51	0,0427	0,00	5,4	0,160	-
220	440	1,54	0,0470	0,00	5,5	0,177	-
560	440	4,58	0,0472	0,00	16,3	0,178	-
580	440	4,57	0,0419	0,00	16,3	0,157	-
600	440	4,43	0,0375	0,00	15,8	0,140	-
620	440	4,15	0,0337	0,00	14,8	0,126	-
640	440	3,87	0,0306	0,00	13,8	0,114	-
660	440	3,61	0,0280	0,00	12,9	0,105	-
680	440	3,32	0,0257	0,00	11,8	0,096	-
700	440	3,08	0,0237	0,00	11,0	0,089	-
720	440	2,87	0,0221	0,00	10,2	0,082	-
740	440	2,69	0,0205	0,00	9,6	0,076	-
760	440	2,52	0,0192	0,00	9,0	0,071	-
780	440	2,37	0,0180	0,00	8,4	0,067	-
800	440	2,24	0,0169	0,00	8,0	0,063	-
820	440	2,13	0,0160	0,00	7,6	0,059	-
840	440	2,01	0,0151	0,00	7,2	0,056	-
860	440	1,92	0,0143	0,00	6,8	0,053	-
880	440	1,83	0,0136	0,00	6,5	0,050	-
900	440	1,76	0,0129	0,00	6,3	0,048	-
920	440	1,68	0,0123	0,00	6,0	0,045	-
940	440	1,61	0,0117	0,00	5,7	0,043	-
960	440	1,57	0,0112	0,00	5,6	0,041	-
980	440	1,52	0,0107	0,00	5,4	0,040	-
1000	440	1,45	0,0102	0,00	5,2	0,038	-
0	460	1,40	0,0198	0,00	5,0	0,074	-
20	460	1,42	0,0213	0,00	5,1	0,079	-
40	460	1,42	0,0229	0,00	5,1	0,085	-
60	460	1,44	0,0249	0,00	5,1	0,093	-
80	460	1,46	0,0271	0,00	5,2	0,101	-
100	460	1,45	0,0297	0,00	5,2	0,111	-
120	460	1,50	0,0326	0,00	5,4	0,122	-
140	460	1,50	0,0360	0,00	5,4	0,134	-
160	460	1,53	0,0397	0,00	5,5	0,149	-
180	460	1,57	0,0438	0,00	5,6	0,164	-
580	460	5,29	0,0443	0,00	18,9	0,167	-
600	460	4,93	0,0395	0,00	17,6	0,148	-
620	460	4,52	0,0355	0,00	16,1	0,133	-
640	460	4,07	0,0321	0,00	14,5	0,120	-
660	460	3,73	0,0292	0,00	13,3	0,109	-
680	460	3,39	0,0268	0,00	12,1	0,100	-
700	460	3,14	0,0247	0,00	11,2	0,092	-
720	460	2,91	0,0229	0,00	10,4	0,085	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % -
740	460	2,70	0,0212	0,00	9,6	0,079	-
760	460	2,53	0,0198	0,00	9,0	0,074	-
780	460	2,38	0,0185	0,00	8,5	0,069	-
800	460	2,24	0,0174	0,00	8,0	0,065	-
820	460	2,12	0,0164	0,00	7,6	0,061	-
840	460	2,02	0,0155	0,00	7,2	0,057	-
860	460	1,92	0,0146	0,00	6,8	0,054	-
880	460	1,84	0,0139	0,00	6,6	0,051	-
900	460	1,76	0,0132	0,00	6,3	0,049	-
920	460	1,68	0,0125	0,00	6,0	0,046	-
940	460	1,62	0,0119	0,00	5,8	0,044	-
960	460	1,57	0,0114	0,00	5,6	0,042	-
980	460	1,52	0,0109	0,00	5,4	0,040	-
1000	460	1,46	0,0104	0,00	5,2	0,038	-
0	480	1,46	0,0212	0,00	5,2	0,079	-
20	480	1,46	0,0229	0,00	5,2	0,085	-
40	480	1,51	0,0247	0,00	5,4	0,092	-
60	480	1,51	0,0269	0,00	5,4	0,100	-
80	480	1,53	0,0295	0,00	5,5	0,110	-
100	480	1,57	0,0324	0,00	5,6	0,121	-
120	480	1,56	0,0359	0,00	5,5	0,134	-
140	480	1,59	0,0399	0,00	5,7	0,149	-
580	480	6,03	0,0466	0,00	21,5	0,175	-
600	480	5,34	0,0414	0,00	19,0	0,155	-
620	480	4,73	0,0370	0,00	16,9	0,139	-
640	480	4,21	0,0334	0,00	15,0	0,125	-
660	480	3,77	0,0303	0,00	13,4	0,113	-
680	480	3,45	0,0278	0,00	12,3	0,104	-
700	480	3,16	0,0255	0,00	11,3	0,095	-
720	480	2,91	0,0235	0,00	10,4	0,088	-
740	480	2,72	0,0218	0,00	9,7	0,081	-
760	480	2,51	0,0203	0,00	9,0	0,076	-
780	480	2,39	0,0190	0,00	8,5	0,071	-
800	480	2,22	0,0178	0,00	7,9	0,066	-
820	480	2,11	0,0167	0,00	7,5	0,062	-
840	480	2,03	0,0158	0,00	7,2	0,059	-
860	480	1,90	0,0149	0,00	6,8	0,055	-
880	480	1,83	0,0141	0,00	6,5	0,052	-
900	480	1,76	0,0134	0,00	6,3	0,050	-
920	480	1,69	0,0127	0,00	6,0	0,047	-
940	480	1,61	0,0121	0,00	5,8	0,045	-
960	480	1,56	0,0115	0,00	5,6	0,043	-
980	480	1,50	0,0110	0,00	5,4	0,041	-
1000	480	1,46	0,0105	0,00	5,2	0,039	-
0	500	1,52	0,0226	0,00	5,4	0,084	-
20	500	1,55	0,0244	0,00	5,5	0,091	-
40	500	1,54	0,0266	0,00	5,5	0,099	-
60	500	1,57	0,0290	0,00	5,6	0,108	-
80	500	1,60	0,0319	0,00	5,7	0,119	-
100	500	1,61	0,0353	0,00	5,7	0,132	-
120	500	1,66	0,0393	0,00	5,9	0,147	-
140	500	1,70	0,0440	0,00	6,1	0,165	-
600	500	5,49	0,0429	0,00	19,6	0,161	-
620	500	4,74	0,0383	0,00	16,9	0,143	-
640	500	4,21	0,0345	0,00	15,0	0,129	-
660	500	3,71	0,0312	0,00	13,2	0,117	-
680	500	3,39	0,0285	0,00	12,1	0,106	-
700	500	3,10	0,0261	0,00	11,1	0,097	-
720	500	2,87	0,0241	0,00	10,2	0,090	-
740	500	2,66	0,0223	0,00	9,5	0,083	-
760	500	2,48	0,0207	0,00	8,8	0,077	-
780	500	2,34	0,0194	0,00	8,3	0,072	-
800	500	2,21	0,0181	0,00	7,9	0,067	-
820	500	2,08	0,0170	0,00	7,4	0,063	-
840	500	2,00	0,0160	0,00	7,1	0,059	-
860	500	1,89	0,0151	0,00	6,7	0,056	-
880	500	1,82	0,0143	0,00	6,5	0,053	-
900	500	1,73	0,0136	0,00	6,2	0,050	-
920	500	1,68	0,0129	0,00	6,0	0,048	-
940	500	1,59	0,0122	0,00	5,7	0,045	-
960	500	1,55	0,0117	0,00	5,5	0,043	-
980	500	1,50	0,0111	0,00	5,3	0,041	-
1000	500	1,44	0,0106	0,00	5,1	0,039	-
0	520	1,59	0,0239	0,00	5,7	0,089	-
20	520	1,61	0,0259	0,00	5,7	0,097	-
40	520	1,65	0,0283	0,00	5,9	0,106	-
60	520	1,66	0,0311	0,00	5,9	0,116	-
80	520	1,66	0,0344	0,00	5,9	0,128	-
100	520	1,73	0,0383	0,00	6,2	0,143	-
120	520	1,78	0,0428	0,00	6,3	0,161	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % -
140	520	1,79	0,0481	0,00	6,4	0,181	-
600	520	5,25	0,0440	0,00	18,7	0,165	-
620	520	4,49	0,0392	0,00	16,0	0,147	-
640	520	3,99	0,0352	0,00	14,2	0,131	-
660	520	3,60	0,0319	0,00	12,8	0,119	-
680	520	3,26	0,0290	0,00	11,6	0,108	-
700	520	2,97	0,0266	0,00	10,6	0,099	-
720	520	2,80	0,0245	0,00	10,0	0,091	-
740	520	2,61	0,0226	0,00	9,3	0,084	-
760	520	2,42	0,0210	0,00	8,6	0,078	-
780	520	2,29	0,0196	0,00	8,2	0,073	-
800	520	2,16	0,0183	0,00	7,7	0,068	-
820	520	2,04	0,0172	0,00	7,3	0,064	-
840	520	1,96	0,0162	0,00	7,0	0,060	-
860	520	1,87	0,0153	0,00	6,7	0,057	-
880	520	1,79	0,0144	0,00	6,4	0,053	-
900	520	1,72	0,0137	0,00	6,1	0,051	-
920	520	1,65	0,0130	0,00	5,9	0,048	-
940	520	1,59	0,0123	0,00	5,7	0,046	-
960	520	1,53	0,0117	0,00	5,5	0,043	-
980	520	1,48	0,0112	0,00	5,3	0,041	-
1000	520	1,44	0,0107	0,00	5,1	0,040	-
0	540	1,65	0,0250	0,00	5,9	0,093	-
20	540	1,69	0,0273	0,00	6,0	0,102	-
40	540	1,73	0,0299	0,00	6,2	0,111	-
60	540	1,76	0,0329	0,00	6,3	0,123	-
80	540	1,79	0,0366	0,00	6,4	0,137	-
100	540	1,84	0,0410	0,00	6,6	0,154	-
120	540	1,87	0,0462	0,00	6,7	0,174	-
140	540	1,92	0,0520	0,00	6,8	0,197	-
160	540	1,98	0,0576	0,00	7,1	0,220	-
580	540	5,33	0,0501	0,00	19,0	0,188	-
600	540	4,58	0,0443	0,00	16,3	0,166	-
620	540	4,11	0,0395	0,00	14,7	0,148	-
640	540	3,66	0,0355	0,00	13,1	0,133	-
660	540	3,35	0,0321	0,00	11,9	0,120	-
680	540	3,09	0,0292	0,00	11,0	0,109	-
700	540	2,88	0,0268	0,00	10,3	0,100	-
720	540	2,67	0,0246	0,00	9,5	0,092	-
740	540	2,50	0,0228	0,00	8,9	0,085	-
760	540	2,35	0,0212	0,00	8,4	0,079	-
780	540	2,23	0,0197	0,00	8,0	0,073	-
800	540	2,10	0,0184	0,00	7,5	0,068	-
820	540	2,01	0,0173	0,00	7,2	0,064	-
840	540	1,93	0,0163	0,00	6,9	0,060	-
860	540	1,85	0,0153	0,00	6,6	0,057	-
880	540	1,77	0,0145	0,00	6,3	0,054	-
900	540	1,69	0,0137	0,00	6,0	0,051	-
920	540	1,62	0,0130	0,00	5,8	0,048	-
940	540	1,57	0,0124	0,00	5,6	0,046	-
960	540	1,53	0,0118	0,00	5,4	0,044	-
980	540	1,47	0,0112	0,00	5,3	0,042	-
1000	540	1,43	0,0107	0,00	5,1	0,040	-
0	560	1,73	0,0259	0,00	6,2	0,096	-
20	560	1,79	0,0283	0,00	6,4	0,106	-
40	560	1,83	0,0311	0,00	6,5	0,116	-
60	560	1,89	0,0344	0,00	6,7	0,129	-
80	560	1,92	0,0383	0,00	6,8	0,144	-
100	560	1,97	0,0430	0,00	7,0	0,162	-
120	560	2,01	0,0487	0,00	7,2	0,184	-
140	560	2,08	0,0553	0,00	7,4	0,210	-
160	560	2,16	0,0617	0,00	7,7	0,238	-
560	560	4,79	0,0561	0,00	17,1	0,211	-
580	560	4,35	0,0495	0,00	15,5	0,185	-
600	560	3,93	0,0439	0,00	14,0	0,164	-
620	560	3,57	0,0393	0,00	12,7	0,147	-
640	560	3,29	0,0353	0,00	11,7	0,132	-
660	560	3,08	0,0320	0,00	11,0	0,119	-
680	560	2,86	0,0292	0,00	10,2	0,109	-
700	560	2,69	0,0268	0,00	9,6	0,100	-
720	560	2,51	0,0246	0,00	9,0	0,092	-
740	560	2,36	0,0228	0,00	8,4	0,085	-
760	560	2,25	0,0212	0,00	8,0	0,079	-
780	560	2,15	0,0197	0,00	7,7	0,073	-
800	560	2,08	0,0185	0,00	7,4	0,068	-
820	560	1,97	0,0173	0,00	7,0	0,064	-
840	560	1,89	0,0163	0,00	6,8	0,060	-
860	560	1,81	0,0153	0,00	6,5	0,057	-
880	560	1,74	0,0145	0,00	6,2	0,054	-
900	560	1,66	0,0137	0,00	5,9	0,051	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % -
920	560	1,60	0,0130	0,00	5,7	0,048	-
940	560	1,54	0,0124	0,00	5,5	0,046	-
960	560	1,51	0,0118	0,00	5,4	0,044	-
980	560	1,46	0,0113	0,00	5,2	0,042	-
1000	560	1,42	0,0107	0,00	5,1	0,040	-
0	580	1,85	0,0266	0,00	6,6	0,099	-
20	580	1,87	0,0290	0,00	6,7	0,108	-
40	580	1,94	0,0319	0,00	6,9	0,119	-
60	580	2,01	0,0354	0,00	7,2	0,132	-
80	580	2,06	0,0395	0,00	7,3	0,148	-
100	580	2,13	0,0445	0,00	7,6	0,167	-
120	580	2,19	0,0504	0,00	7,8	0,190	-
140	580	2,27	0,0574	0,00	8,1	0,218	-
160	580	2,38	0,0647	0,00	8,5	0,249	-
180	580	2,47	0,0704	0,00	8,8	0,277	-
520	580	4,84	0,0690	0,00	17,3	0,260	-
540	580	4,31	0,0610	0,00	15,4	0,229	-
560	580	3,87	0,0540	0,00	13,8	0,202	-
580	580	3,63	0,0480	0,00	13,0	0,180	-
600	580	3,31	0,0429	0,00	11,8	0,160	-
620	580	3,12	0,0385	0,00	11,1	0,144	-
640	580	2,96	0,0348	0,00	10,6	0,130	-
660	580	2,79	0,0316	0,00	9,9	0,118	-
680	580	2,67	0,0289	0,00	9,5	0,108	-
700	580	2,51	0,0265	0,00	9,0	0,099	-
720	580	2,35	0,0245	0,00	8,4	0,091	-
740	580	2,25	0,0227	0,00	8,0	0,084	-
760	580	2,18	0,0211	0,00	7,8	0,078	-
780	580	2,09	0,0196	0,00	7,5	0,073	-
800	580	2,00	0,0184	0,00	7,1	0,068	-
820	580	1,90	0,0172	0,00	6,8	0,064	-
840	580	1,83	0,0162	0,00	6,5	0,060	-
860	580	1,75	0,0153	0,00	6,2	0,057	-
880	580	1,70	0,0145	0,00	6,1	0,054	-
900	580	1,63	0,0137	0,00	5,8	0,051	-
920	580	1,58	0,0130	0,00	5,6	0,048	-
940	580	1,53	0,0124	0,00	5,4	0,046	-
960	580	1,47	0,0118	0,00	5,2	0,044	-
980	580	1,43	0,0112	0,00	5,1	0,042	-
1000	580	1,40	0,0107	0,00	5,0	0,040	-
0	600	1,92	0,0269	0,00	6,8	0,100	-
20	600	1,98	0,0295	0,00	7,1	0,110	-
40	600	2,06	0,0325	0,00	7,4	0,121	-
60	600	2,13	0,0360	0,00	7,6	0,135	-
80	600	2,25	0,0401	0,00	8,0	0,150	-
100	600	2,30	0,0451	0,00	8,2	0,170	-
120	600	2,42	0,0511	0,00	8,6	0,193	-
140	600	2,52	0,0582	0,00	9,0	0,221	-
160	600	2,64	0,0661	0,00	9,4	0,253	-
180	600	2,81	0,0733	0,00	10,0	0,286	-
480	600	4,86	0,0802	0,00	17,3	0,304	-
500	600	4,28	0,0719	0,00	15,3	0,271	-
520	600	3,85	0,0643	0,00	13,7	0,242	-
540	600	3,56	0,0574	0,00	12,7	0,215	-
560	600	3,26	0,0513	0,00	11,6	0,192	-
580	600	3,11	0,0460	0,00	11,1	0,172	-
600	600	2,94	0,0414	0,00	10,5	0,154	-
620	600	2,78	0,0374	0,00	9,9	0,139	-
640	600	2,66	0,0340	0,00	9,5	0,126	-
660	600	2,57	0,0310	0,00	9,2	0,115	-
680	600	2,43	0,0284	0,00	8,7	0,106	-
700	600	2,33	0,0261	0,00	8,3	0,097	-
720	600	2,24	0,0241	0,00	8,0	0,090	-
740	600	2,16	0,0224	0,00	7,7	0,083	-
760	600	2,08	0,0208	0,00	7,4	0,077	-
780	600	2,02	0,0194	0,00	7,2	0,072	-
800	600	1,91	0,0182	0,00	6,8	0,068	-
820	600	1,82	0,0171	0,00	6,5	0,063	-
840	600	1,78	0,0161	0,00	6,3	0,060	-
860	600	1,71	0,0152	0,00	6,1	0,056	-
880	600	1,64	0,0144	0,00	5,9	0,053	-
900	600	1,60	0,0136	0,00	5,7	0,050	-
920	600	1,55	0,0129	0,00	5,5	0,048	-
940	600	1,50	0,0123	0,00	5,4	0,046	-
960	600	1,46	0,0117	0,00	5,2	0,043	-
980	600	1,41	0,0112	0,00	5,0	0,041	-
1000	600	1,37	0,0107	0,00	4,9	0,040	-
0	620	2,00	0,0271	0,00	7,1	0,101	-
20	620	2,09	0,0296	0,00	7,5	0,110	-
40	620	2,22	0,0326	0,00	7,9	0,122	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % -
60	620	2,34	0,0360	0,00	8,3	0,135	-
80	620	2,42	0,0401	0,00	8,6	0,151	-
100	620	2,55	0,0451	0,00	9,1	0,170	-
120	620	2,70	0,0510	0,00	9,6	0,192	-
140	620	2,83	0,0579	0,00	10,1	0,220	-
160	620	3,01	0,0657	0,00	10,7	0,251	-
180	620	3,24	0,0734	0,00	11,6	0,284	-
200	620	3,47	0,0793	0,00	12,4	0,312	-
460	620	4,28	0,0806	0,00	15,3	0,305	-
480	620	3,81	0,0730	0,00	13,6	0,275	-
500	620	3,54	0,0659	0,00	12,6	0,248	-
520	620	3,21	0,0595	0,00	11,5	0,223	-
540	620	3,04	0,0536	0,00	10,8	0,201	-
560	620	2,90	0,0484	0,00	10,3	0,181	-
580	620	2,73	0,0437	0,00	9,7	0,163	-
600	620	2,61	0,0396	0,00	9,3	0,148	-
620	620	2,50	0,0360	0,00	8,9	0,134	-
640	620	2,40	0,0329	0,00	8,6	0,122	-
660	620	2,33	0,0301	0,00	8,3	0,112	-
680	620	2,27	0,0277	0,00	8,1	0,103	-
700	620	2,18	0,0256	0,00	7,8	0,095	-
720	620	2,12	0,0237	0,00	7,6	0,088	-
740	620	2,07	0,0220	0,00	7,4	0,082	-
760	620	1,98	0,0205	0,00	7,1	0,076	-
780	620	1,90	0,0192	0,00	6,8	0,071	-
800	620	1,81	0,0180	0,00	6,5	0,067	-
820	620	1,78	0,0169	0,00	6,4	0,063	-
840	620	1,71	0,0159	0,00	6,1	0,059	-
860	620	1,65	0,0150	0,00	5,9	0,056	-
880	620	1,62	0,0142	0,00	5,8	0,053	-
900	620	1,57	0,0135	0,00	5,6	0,050	-
920	620	1,52	0,0128	0,00	5,4	0,047	-
940	620	1,48	0,0122	0,00	5,3	0,045	-
960	620	1,42	0,0116	0,00	5,1	0,043	-
980	620	1,39	0,0111	0,00	5,0	0,041	-
1000	620	1,35	0,0106	0,00	4,8	0,039	-
0	640	2,11	0,0270	0,00	7,5	0,101	-
20	640	2,25	0,0295	0,00	8,0	0,110	-
40	640	2,37	0,0323	0,00	8,5	0,121	-
60	640	2,48	0,0357	0,00	8,8	0,134	-
80	640	2,66	0,0397	0,00	9,5	0,149	-
100	640	2,84	0,0444	0,00	10,1	0,167	-
120	640	2,99	0,0501	0,00	10,7	0,189	-
140	640	3,23	0,0566	0,00	11,5	0,215	-
160	640	3,50	0,0640	0,00	12,5	0,244	-
180	640	3,80	0,0715	0,00	13,6	0,275	-
200	640	4,19	0,0782	0,00	15,0	0,305	-
220	640	4,74	0,0819	0,00	16,9	0,326	-
420	640	4,17	0,0866	0,00	15,3	0,328	-
440	640	3,76	0,0794	0,00	13,4	0,300	-
460	640	3,47	0,0726	0,00	12,4	0,274	-
480	640	3,18	0,0661	0,00	11,3	0,249	-
500	640	3,00	0,0603	0,00	10,7	0,226	-
520	640	2,82	0,0548	0,00	10,0	0,205	-
540	640	2,65	0,0499	0,00	9,4	0,186	-
560	640	2,52	0,0454	0,00	9,0	0,169	-
580	640	2,42	0,0413	0,00	8,6	0,154	-
600	640	2,35	0,0377	0,00	8,4	0,141	-
620	640	2,27	0,0345	0,00	8,1	0,128	-
640	640	2,22	0,0317	0,00	7,9	0,118	-
660	640	2,17	0,0291	0,00	7,7	0,108	-
680	640	2,12	0,0269	0,00	7,5	0,100	-
700	640	2,04	0,0249	0,00	7,3	0,092	-
720	640	1,99	0,0231	0,00	7,1	0,086	-
740	640	1,94	0,0215	0,00	6,9	0,080	-
760	640	1,87	0,0201	0,00	6,7	0,075	-
780	640	1,81	0,0188	0,00	6,5	0,070	-
800	640	1,78	0,0177	0,00	6,3	0,066	-
820	640	1,70	0,0167	0,00	6,1	0,062	-
840	640	1,67	0,0157	0,00	6,0	0,058	-
860	640	1,63	0,0149	0,00	5,8	0,055	-
880	640	1,57	0,0141	0,00	5,6	0,052	-
900	640	1,53	0,0133	0,00	5,5	0,049	-
920	640	1,49	0,0127	0,00	5,3	0,047	-
940	640	1,44	0,0121	0,00	5,1	0,045	-
960	640	1,40	0,0115	0,00	5,0	0,043	-
980	640	1,37	0,0110	0,00	4,9	0,041	-
1000	640	1,34	0,0105	0,00	4,8	0,039	-
0	660	2,20	0,0268	0,00	7,9	0,100	-
20	660	2,33	0,0291	0,00	8,3	0,109	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % -
40	660	2,49	0,0319	0,00	8,9	0,119	-
60	660	2,67	0,0351	0,00	9,5	0,131	-
80	660	2,89	0,0389	0,00	10,3	0,146	-
100	660	3,13	0,0434	0,00	11,2	0,163	-
120	660	3,41	0,0486	0,00	12,2	0,183	-
140	660	3,72	0,0546	0,00	13,3	0,206	-
160	660	4,13	0,0612	0,00	14,7	0,232	-
180	660	4,67	0,0681	0,00	16,7	0,260	-
200	660	5,32	0,0748	0,00	19,0	0,288	-
220	660	6,29	0,0798	0,00	22,4	0,313	-
380	660	4,47	0,0886	0,00	16,2	0,337	-
400	660	3,74	0,0827	0,00	14,2	0,313	-
420	660	3,34	0,0767	0,00	13,0	0,290	-
440	660	3,09	0,0708	0,00	11,8	0,267	-
460	660	2,94	0,0652	0,00	10,9	0,245	-
480	660	2,74	0,0599	0,00	10,1	0,225	-
500	660	2,60	0,0550	0,00	9,3	0,206	-
520	660	2,46	0,0504	0,00	8,8	0,189	-
540	660	2,37	0,0462	0,00	8,5	0,173	-
560	660	2,30	0,0424	0,00	8,2	0,158	-
580	660	2,18	0,0389	0,00	7,8	0,145	-
600	660	2,13	0,0357	0,00	7,6	0,133	-
620	660	2,08	0,0329	0,00	7,4	0,122	-
640	660	2,05	0,0303	0,00	7,3	0,113	-
660	660	2,03	0,0280	0,00	7,2	0,104	-
680	660	1,97	0,0260	0,00	7,0	0,096	-
700	660	1,90	0,0242	0,00	6,8	0,090	-
720	660	1,89	0,0225	0,00	6,7	0,083	-
740	660	1,85	0,0210	0,00	6,6	0,078	-
760	660	1,79	0,0197	0,00	6,4	0,073	-
780	660	1,75	0,0185	0,00	6,2	0,068	-
800	660	1,70	0,0174	0,00	6,0	0,064	-
820	660	1,68	0,0164	0,00	6,0	0,061	-
840	660	1,61	0,0155	0,00	5,8	0,057	-
860	660	1,57	0,0146	0,00	5,6	0,054	-
880	660	1,54	0,0139	0,00	5,5	0,051	-
900	660	1,49	0,0132	0,00	5,3	0,049	-
920	660	1,45	0,0125	0,00	5,2	0,046	-
940	660	1,40	0,0119	0,00	5,0	0,044	-
960	660	1,37	0,0114	0,00	4,9	0,042	-
980	660	1,34	0,0109	0,00	4,8	0,040	-
1000	660	1,31	0,0104	0,00	4,7	0,038	-
0	680	2,31	0,0264	0,00	8,3	0,098	-
20	680	2,47	0,0287	0,00	8,8	0,107	-
40	680	2,64	0,0313	0,00	9,4	0,117	-
60	680	2,86	0,0344	0,00	10,2	0,129	-
80	680	3,13	0,0379	0,00	11,2	0,142	-
100	680	3,41	0,0420	0,00	12,2	0,158	-
120	680	3,79	0,0468	0,00	13,5	0,176	-
140	680	4,22	0,0521	0,00	15,0	0,197	-
160	680	4,87	0,0579	0,00	17,4	0,219	-
180	680	5,77	0,0639	0,00	20,6	0,243	-
200	680	7,12	0,0699	0,00	25,4	0,267	-
220	680	9,56	0,0753	0,00	34,1	0,290	-
240	680	16,14	0,0804	0,00	57,6	0,312	-
360	680	4,16	0,0821	0,00	15,5	0,311	-
380	680	3,59	0,0776	0,00	13,6	0,293	-
400	680	3,12	0,0728	0,00	12,2	0,275	-
420	680	2,84	0,0679	0,00	11,4	0,256	-
440	680	2,63	0,0632	0,00	10,6	0,237	-
460	680	2,52	0,0586	0,00	10,0	0,220	-
480	680	2,42	0,0543	0,00	9,2	0,203	-
500	680	2,32	0,0502	0,00	8,5	0,188	-
520	680	2,23	0,0464	0,00	8,0	0,173	-
540	680	2,17	0,0428	0,00	7,7	0,160	-
560	680	2,09	0,0395	0,00	7,4	0,147	-
580	680	2,04	0,0365	0,00	7,3	0,136	-
600	680	1,98	0,0338	0,00	7,1	0,126	-
620	680	1,96	0,0313	0,00	7,0	0,116	-
640	680	1,93	0,0290	0,00	6,9	0,108	-
660	680	1,89	0,0269	0,00	6,7	0,100	-
680	680	1,82	0,0250	0,00	6,5	0,093	-
700	680	1,80	0,0233	0,00	6,4	0,087	-
720	680	1,79	0,0218	0,00	6,4	0,081	-
740	680	1,75	0,0204	0,00	6,2	0,076	-
760	680	1,71	0,0192	0,00	6,1	0,071	-
780	680	1,66	0,0180	0,00	5,9	0,067	-
800	680	1,66	0,0170	0,00	5,9	0,063	-
820	680	1,59	0,0160	0,00	5,7	0,059	-
840	680	1,58	0,0152	0,00	5,6	0,056	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr.,% -
860	680	1,52	0,0144	0,00	5,4	0,053	-
880	680	1,50	0,0136	0,00	5,4	0,050	-
900	680	1,46	0,0130	0,00	5,2	0,048	-
920	680	1,41	0,0123	0,00	5,0	0,046	-
940	680	1,38	0,0118	0,00	4,9	0,043	-
960	680	1,34	0,0112	0,00	4,8	0,042	-
980	680	1,31	0,0107	0,00	4,7	0,040	-
1000	680	1,30	0,0103	0,00	4,6	0,038	-
0	700	2,40	0,0259	0,00	8,6	0,097	-
20	700	2,59	0,0281	0,00	9,3	0,105	-
40	700	2,77	0,0306	0,00	9,9	0,114	-
60	700	2,99	0,0334	0,00	10,6	0,125	-
80	700	3,29	0,0367	0,00	11,7	0,138	-
100	700	3,60	0,0405	0,00	12,8	0,152	-
120	700	4,09	0,0447	0,00	14,6	0,168	-
140	700	4,67	0,0493	0,00	16,7	0,186	-
160	700	5,43	0,0542	0,00	19,4	0,205	-
180	700	6,45	0,0594	0,00	23,0	0,225	-
200	700	8,20	0,0644	0,00	29,2	0,245	-
220	700	10,58	0,0691	0,00	37,7	0,264	-
240	700	12,52	0,0735	0,00	44,7	0,281	-
320	700	4,63	0,0770	0,00	16,8	0,292	-
340	700	3,99	0,0747	0,00	14,8	0,283	-
360	700	3,45	0,0716	0,00	13,0	0,270	-
380	700	3,05	0,0680	0,00	12,0	0,256	-
400	700	2,76	0,0642	0,00	11,0	0,242	-
420	700	2,51	0,0603	0,00	10,3	0,226	-
440	700	2,36	0,0565	0,00	9,7	0,212	-
460	700	2,25	0,0528	0,00	9,1	0,198	-
480	700	2,17	0,0492	0,00	8,5	0,184	-
500	700	2,11	0,0459	0,00	7,9	0,171	-
520	700	2,05	0,0427	0,00	7,3	0,159	-
540	700	1,99	0,0397	0,00	7,1	0,148	-
560	700	1,95	0,0369	0,00	7,0	0,137	-
580	700	1,90	0,0343	0,00	6,8	0,128	-
600	700	1,86	0,0319	0,00	6,6	0,119	-
620	700	1,84	0,0296	0,00	6,6	0,110	-
640	700	1,81	0,0276	0,00	6,5	0,103	-
660	700	1,76	0,0258	0,00	6,3	0,096	-
680	700	1,76	0,0241	0,00	6,3	0,089	-
700	700	1,74	0,0225	0,00	6,2	0,083	-
720	700	1,67	0,0211	0,00	6,0	0,078	-
740	700	1,66	0,0198	0,00	5,9	0,073	-
760	700	1,63	0,0186	0,00	5,8	0,069	-
780	700	1,60	0,0175	0,00	5,7	0,065	-
800	700	1,57	0,0166	0,00	5,6	0,061	-
820	700	1,56	0,0157	0,00	5,6	0,058	-
840	700	1,49	0,0148	0,00	5,3	0,055	-
860	700	1,50	0,0141	0,00	5,4	0,052	-
880	700	1,44	0,0134	0,00	5,1	0,049	-
900	700	1,43	0,0127	0,00	5,1	0,047	-
920	700	1,37	0,0121	0,00	4,9	0,045	-
940	700	1,35	0,0116	0,00	4,8	0,043	-
960	700	1,31	0,0111	0,00	4,7	0,041	-
980	700	1,30	0,0106	0,00	4,6	0,039	-
1000	700	1,28	0,0101	0,00	4,6	0,037	-
0	720	2,46	0,0254	0,00	8,8	0,095	-
20	720	2,63	0,0274	0,00	9,4	0,102	-
40	720	2,85	0,0298	0,00	10,2	0,111	-
60	720	3,11	0,0325	0,00	11,1	0,121	-
80	720	3,41	0,0355	0,00	12,2	0,133	-
100	720	3,77	0,0388	0,00	13,4	0,146	-
120	720	4,22	0,0426	0,00	15,1	0,160	-
140	720	4,81	0,0465	0,00	17,2	0,175	-
160	720	5,55	0,0507	0,00	19,8	0,191	-
180	720	6,45	0,0549	0,00	23,0	0,207	-
200	720	7,49	0,0589	0,00	26,7	0,223	-
220	720	8,24	0,0626	0,00	29,4	0,237	-
240	720	7,57	0,0655	0,00	27,2	0,249	-
260	720	6,01	0,0673	0,00	21,7	0,255	-
280	720	5,05	0,0682	0,00	18,3	0,258	-
300	720	4,38	0,0680	0,00	16,0	0,257	-
320	720	3,77	0,0669	0,00	14,1	0,253	-
340	720	3,30	0,0651	0,00	12,6	0,245	-
360	720	3,01	0,0626	0,00	11,8	0,236	-
380	720	2,72	0,0598	0,00	10,8	0,225	-
400	720	2,47	0,0568	0,00	10,1	0,213	-
420	720	2,27	0,0537	0,00	9,4	0,201	-
440	720	2,14	0,0507	0,00	8,9	0,190	-
460	720	2,05	0,0477	0,00	8,4	0,178	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % -
480	720	1,99	0,0448	0,00	7,9	0,167	-
500	720	1,95	0,0420	0,00	7,4	0,157	-
520	720	1,91	0,0393	0,00	6,9	0,147	-
540	720	1,85	0,0368	0,00	6,6	0,137	-
560	720	1,83	0,0344	0,00	6,5	0,128	-
580	720	1,78	0,0321	0,00	6,4	0,120	-
600	720	1,76	0,0300	0,00	6,3	0,112	-
620	720	1,73	0,0281	0,00	6,2	0,104	-
640	720	1,68	0,0263	0,00	6,0	0,098	-
660	720	1,70	0,0246	0,00	6,1	0,091	-
680	720	1,67	0,0231	0,00	5,9	0,086	-
700	720	1,64	0,0216	0,00	5,8	0,080	-
720	720	1,64	0,0203	0,00	5,8	0,075	-
740	720	1,59	0,0192	0,00	5,7	0,071	-
760	720	1,58	0,0181	0,00	5,6	0,067	-
780	720	1,54	0,0171	0,00	5,5	0,063	-
800	720	1,51	0,0161	0,00	5,4	0,060	-
820	720	1,49	0,0153	0,00	5,3	0,057	-
840	720	1,47	0,0145	0,00	5,2	0,054	-
860	720	1,45	0,0138	0,00	5,2	0,051	-
880	720	1,40	0,0131	0,00	5,0	0,048	-
900	720	1,38	0,0125	0,00	4,9	0,046	-
920	720	1,34	0,0119	0,00	4,8	0,044	-
940	720	1,32	0,0114	0,00	4,7	0,042	-
960	720	1,30	0,0109	0,00	4,6	0,040	-
980	720	1,29	0,0104	0,00	4,6	0,038	-
1000	720	1,26	0,0100	0,00	4,5	0,037	-
0	740	2,49	0,0248	0,00	8,9	0,092	-
20	740	2,69	0,0267	0,00	9,6	0,100	-
40	740	2,88	0,0289	0,00	10,3	0,108	-
60	740	3,16	0,0314	0,00	11,3	0,117	-
80	740	3,44	0,0341	0,00	12,3	0,128	-
100	740	3,78	0,0372	0,00	13,5	0,139	-
120	740	4,19	0,0404	0,00	14,9	0,152	-
140	740	4,68	0,0438	0,00	16,7	0,165	-
160	740	5,29	0,0473	0,00	18,9	0,178	-
180	740	5,82	0,0506	0,00	20,8	0,191	-
200	740	6,25	0,0538	0,00	22,4	0,203	-
220	740	6,23	0,0565	0,00	22,3	0,213	-
240	740	5,47	0,0584	0,00	19,8	0,220	-
260	740	4,67	0,0595	0,00	17,1	0,225	-
280	740	4,08	0,0598	0,00	15,1	0,226	-
300	740	3,64	0,0595	0,00	13,7	0,224	-
320	740	3,26	0,0586	0,00	12,4	0,221	-
340	740	2,94	0,0571	0,00	11,4	0,215	-
360	740	2,64	0,0551	0,00	10,5	0,207	-
380	740	2,44	0,0529	0,00	9,9	0,199	-
400	740	2,25	0,0505	0,00	9,3	0,189	-
420	740	2,11	0,0481	0,00	8,8	0,180	-
440	740	1,99	0,0456	0,00	8,3	0,171	-
460	740	1,92	0,0432	0,00	7,9	0,161	-
480	740	1,85	0,0408	0,00	7,4	0,152	-
500	740	1,81	0,0385	0,00	7,0	0,144	-
520	740	1,77	0,0363	0,00	6,5	0,135	-
540	740	1,74	0,0341	0,00	6,2	0,127	-
560	740	1,71	0,0320	0,00	6,1	0,119	-
580	740	1,68	0,0301	0,00	6,0	0,112	-
600	740	1,65	0,0283	0,00	5,9	0,105	-
620	740	1,63	0,0266	0,00	5,8	0,099	-
640	740	1,63	0,0250	0,00	5,8	0,093	-
660	740	1,58	0,0235	0,00	5,6	0,087	-
680	740	1,57	0,0221	0,00	5,6	0,082	-
700	740	1,58	0,0208	0,00	5,6	0,077	-
720	740	1,53	0,0196	0,00	5,5	0,073	-
740	740	1,53	0,0185	0,00	5,5	0,069	-
760	740	1,51	0,0175	0,00	5,4	0,065	-
780	740	1,49	0,0165	0,00	5,3	0,061	-
800	740	1,47	0,0157	0,00	5,3	0,058	-
820	740	1,42	0,0149	0,00	5,1	0,055	-
840	740	1,45	0,0141	0,00	5,2	0,052	-
860	740	1,38	0,0134	0,00	4,9	0,050	-
880	740	1,38	0,0128	0,00	4,9	0,047	-
900	740	1,34	0,0122	0,00	4,8	0,045	-
920	740	1,33	0,0117	0,00	4,7	0,043	-
940	740	1,30	0,0112	0,00	4,6	0,041	-
960	740	1,28	0,0107	0,00	4,6	0,039	-
980	740	1,25	0,0102	0,00	4,5	0,038	-
1000	740	1,22	0,0098	0,00	4,4	0,036	-
0	760	2,51	0,0242	0,00	9,0	0,090	-
20	760	2,69	0,0260	0,00	9,6	0,097	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % -
40	760	2,89	0,0281	0,00	10,3	0,105	-
60	760	3,12	0,0303	0,00	11,1	0,113	-
80	760	3,37	0,0328	0,00	12,0	0,123	-
100	760	3,69	0,0355	0,00	13,2	0,133	-
120	760	4,06	0,0383	0,00	14,5	0,144	-
140	760	4,41	0,0412	0,00	15,8	0,155	-
160	760	4,79	0,0440	0,00	17,1	0,165	-
180	760	5,10	0,0467	0,00	18,3	0,176	-
200	760	5,17	0,0491	0,00	18,6	0,185	-
220	760	4,90	0,0510	0,00	17,8	0,192	-
240	760	4,39	0,0522	0,00	16,1	0,197	-
260	760	3,92	0,0528	0,00	14,6	0,199	-
280	760	3,45	0,0529	0,00	13,0	0,199	-
300	760	3,11	0,0525	0,00	11,8	0,197	-
320	760	2,83	0,0517	0,00	11,0	0,194	-
340	760	2,60	0,0504	0,00	10,3	0,189	-
360	760	2,39	0,0489	0,00	9,6	0,183	-
380	760	2,25	0,0471	0,00	9,1	0,176	-
400	760	2,10	0,0452	0,00	8,6	0,169	-
420	760	1,99	0,0432	0,00	8,3	0,162	-
440	760	1,89	0,0412	0,00	7,8	0,154	-
460	760	1,80	0,0393	0,00	7,4	0,147	-
480	760	1,75	0,0373	0,00	7,0	0,139	-
500	760	1,70	0,0354	0,00	6,7	0,132	-
520	760	1,67	0,0335	0,00	6,2	0,125	-
540	760	1,65	0,0317	0,00	5,9	0,118	-
560	760	1,64	0,0299	0,00	5,9	0,111	-
580	760	1,60	0,0282	0,00	5,7	0,105	-
600	760	1,58	0,0266	0,00	5,6	0,099	-
620	760	1,57	0,0251	0,00	5,6	0,093	-
640	760	1,53	0,0237	0,00	5,5	0,088	-
660	760	1,56	0,0224	0,00	5,6	0,083	-
680	760	1,51	0,0211	0,00	5,4	0,078	-
700	760	1,50	0,0200	0,00	5,4	0,074	-
720	760	1,50	0,0189	0,00	5,3	0,070	-
740	760	1,48	0,0178	0,00	5,3	0,066	-
760	760	1,46	0,0169	0,00	5,2	0,063	-
780	760	1,45	0,0160	0,00	5,2	0,059	-
800	760	1,42	0,0152	0,00	5,1	0,056	-
820	760	1,40	0,0145	0,00	5,0	0,053	-
840	760	1,39	0,0138	0,00	5,0	0,051	-
860	760	1,34	0,0131	0,00	4,8	0,048	-
880	760	1,34	0,0125	0,00	4,8	0,046	-
900	760	1,30	0,0120	0,00	4,6	0,044	-
920	760	1,30	0,0114	0,00	4,6	0,042	-
940	760	1,27	0,0109	0,00	4,5	0,040	-
960	760	1,24	0,0105	0,00	4,4	0,039	-
980	760	1,22	0,0100	0,00	4,4	0,037	-
1000	760	1,21	0,0096	0,00	4,3	0,036	-
0	780	2,49	0,0236	0,00	8,9	0,088	-
20	780	2,67	0,0253	0,00	9,6	0,094	-
40	780	2,85	0,0272	0,00	10,2	0,101	-
60	780	3,07	0,0293	0,00	10,9	0,109	-
80	780	3,31	0,0315	0,00	11,8	0,118	-
100	780	3,57	0,0338	0,00	12,7	0,127	-
120	780	3,81	0,0363	0,00	13,6	0,136	-
140	780	4,07	0,0387	0,00	14,6	0,145	-
160	780	4,30	0,0410	0,00	15,4	0,154	-
180	780	4,39	0,0431	0,00	15,8	0,162	-
200	780	4,34	0,0449	0,00	15,7	0,169	-
220	780	4,04	0,0461	0,00	14,8	0,173	-
240	780	3,73	0,0470	0,00	13,8	0,176	-
260	780	3,34	0,0472	0,00	12,5	0,177	-
280	780	3,06	0,0472	0,00	11,7	0,177	-
300	780	2,80	0,0467	0,00	10,9	0,175	-
320	780	2,60	0,0460	0,00	10,2	0,172	-
340	780	2,40	0,0449	0,00	9,6	0,168	-
360	780	2,23	0,0436	0,00	9,0	0,163	-
380	780	2,09	0,0422	0,00	8,5	0,158	-
400	780	1,97	0,0406	0,00	8,1	0,152	-
420	780	1,87	0,0391	0,00	7,7	0,146	-
440	780	1,79	0,0374	0,00	7,4	0,140	-
460	780	1,72	0,0358	0,00	7,1	0,134	-
480	780	1,66	0,0342	0,00	6,7	0,128	-
500	780	1,61	0,0326	0,00	6,3	0,122	-
520	780	1,59	0,0310	0,00	6,1	0,116	-
540	780	1,57	0,0295	0,00	5,7	0,110	-
560	780	1,57	0,0280	0,00	5,6	0,104	-
580	780	1,54	0,0265	0,00	5,5	0,099	-
600	780	1,54	0,0251	0,00	5,5	0,093	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % -
620	780	1,51	0,0238	0,00	5,4	0,088	-
640	780	1,49	0,0225	0,00	5,3	0,084	-
660	780	1,46	0,0213	0,00	5,2	0,079	-
680	780	1,46	0,0202	0,00	5,2	0,075	-
700	780	1,42	0,0191	0,00	5,1	0,071	-
720	780	1,44	0,0181	0,00	5,1	0,067	-
740	780	1,41	0,0172	0,00	5,0	0,064	-
760	780	1,42	0,0163	0,00	5,1	0,060	-
780	780	1,39	0,0155	0,00	5,0	0,057	-
800	780	1,37	0,0148	0,00	4,9	0,055	-
820	780	1,37	0,0141	0,00	4,9	0,052	-
840	780	1,32	0,0134	0,00	4,7	0,050	-
860	780	1,31	0,0128	0,00	4,7	0,047	-
880	780	1,31	0,0122	0,00	4,7	0,045	-
900	780	1,28	0,0117	0,00	4,6	0,043	-
920	780	1,27	0,0112	0,00	4,5	0,041	-
940	780	1,23	0,0107	0,00	4,4	0,040	-
960	780	1,22	0,0103	0,00	4,4	0,038	-
980	780	1,20	0,0099	0,00	4,3	0,036	-
1000	780	1,17	0,0095	0,00	4,2	0,035	-
0	800	2,46	0,0230	0,00	8,8	0,086	-
20	800	2,62	0,0246	0,00	9,4	0,092	-
40	800	2,80	0,0263	0,00	10,0	0,098	-
60	800	2,98	0,0282	0,00	10,7	0,105	-
80	800	3,15	0,0302	0,00	11,3	0,113	-
100	800	3,35	0,0323	0,00	12,0	0,121	-
120	800	3,55	0,0343	0,00	12,7	0,129	-
140	800	3,70	0,0364	0,00	13,3	0,136	-
160	800	3,82	0,0382	0,00	13,8	0,143	-
180	800	3,84	0,0398	0,00	14,0	0,149	-
200	800	3,73	0,0411	0,00	13,7	0,154	-
220	800	3,53	0,0420	0,00	13,2	0,157	-
240	800	3,28	0,0424	0,00	12,4	0,159	-
260	800	2,98	0,0425	0,00	11,5	0,159	-
280	800	2,76	0,0423	0,00	10,6	0,159	-
300	800	2,56	0,0419	0,00	10,0	0,157	-
320	800	2,39	0,0412	0,00	9,4	0,154	-
340	800	2,22	0,0402	0,00	8,9	0,151	-
360	800	2,08	0,0392	0,00	8,4	0,147	-
380	800	1,97	0,0380	0,00	8,1	0,142	-
400	800	1,89	0,0368	0,00	7,7	0,137	-
420	800	1,80	0,0355	0,00	7,4	0,132	-
440	800	1,72	0,0342	0,00	7,0	0,127	-
460	800	1,65	0,0328	0,00	6,7	0,122	-
480	800	1,59	0,0315	0,00	6,4	0,117	-
500	800	1,55	0,0301	0,00	6,1	0,112	-
520	800	1,52	0,0288	0,00	5,9	0,107	-
540	800	1,50	0,0275	0,00	5,6	0,102	-
560	800	1,49	0,0262	0,00	5,3	0,097	-
580	800	1,47	0,0249	0,00	5,2	0,093	-
600	800	1,45	0,0237	0,00	5,2	0,088	-
620	800	1,46	0,0225	0,00	5,2	0,084	-
640	800	1,43	0,0214	0,00	5,1	0,079	-
660	800	1,45	0,0203	0,00	5,2	0,075	-
680	800	1,41	0,0193	0,00	5,0	0,072	-
700	800	1,41	0,0184	0,00	5,0	0,068	-
720	800	1,37	0,0174	0,00	4,9	0,065	-
740	800	1,38	0,0166	0,00	4,9	0,061	-
760	800	1,36	0,0158	0,00	4,9	0,058	-
780	800	1,34	0,0150	0,00	4,8	0,056	-
800	800	1,33	0,0143	0,00	4,7	0,053	-
820	800	1,34	0,0136	0,00	4,8	0,050	-
840	800	1,28	0,0130	0,00	4,6	0,048	-
860	800	1,28	0,0124	0,00	4,6	0,046	-
880	800	1,28	0,0119	0,00	4,6	0,044	-
900	800	1,24	0,0114	0,00	4,4	0,042	-
920	800	1,24	0,0109	0,00	4,4	0,040	-
940	800	1,21	0,0105	0,00	4,3	0,039	-
960	800	1,19	0,0100	0,00	4,3	0,037	-
980	800	1,16	0,0097	0,00	4,1	0,036	-
1000	800	1,16	0,0093	0,00	4,1	0,034	-
0	820	2,41	0,0224	0,00	8,6	0,083	-
20	820	2,54	0,0239	0,00	9,1	0,089	-
40	820	2,68	0,0255	0,00	9,6	0,095	-
60	820	2,85	0,0272	0,00	10,2	0,102	-
80	820	2,99	0,0290	0,00	10,7	0,108	-
100	820	3,14	0,0308	0,00	11,3	0,115	-
120	820	3,26	0,0325	0,00	11,8	0,122	-
140	820	3,39	0,0342	0,00	12,3	0,128	-
160	820	3,43	0,0357	0,00	12,4	0,134	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % -
180	820	3,37	0,0368	0,00	12,3	0,138	-
200	820	3,30	0,0377	0,00	12,2	0,141	-
220	820	3,11	0,0383	0,00	11,7	0,143	-
240	820	2,90	0,0385	0,00	11,0	0,144	-
260	820	2,70	0,0385	0,00	10,4	0,144	-
280	820	2,52	0,0382	0,00	9,9	0,143	-
300	820	2,36	0,0378	0,00	9,3	0,141	-
320	820	2,21	0,0371	0,00	8,8	0,139	-
340	820	2,06	0,0363	0,00	8,3	0,136	-
360	820	1,97	0,0354	0,00	8,0	0,132	-
380	820	1,88	0,0345	0,00	7,6	0,129	-
400	820	1,78	0,0335	0,00	7,3	0,125	-
420	820	1,69	0,0324	0,00	6,9	0,121	-
440	820	1,65	0,0313	0,00	6,7	0,117	-
460	820	1,59	0,0302	0,00	6,4	0,113	-
480	820	1,53	0,0291	0,00	6,1	0,108	-
500	820	1,50	0,0280	0,00	5,9	0,104	-
520	820	1,49	0,0268	0,00	5,6	0,100	-
540	820	1,45	0,0257	0,00	5,4	0,095	-
560	820	1,44	0,0245	0,00	5,2	0,091	-
580	820	1,42	0,0234	0,00	5,1	0,087	-
600	820	1,41	0,0224	0,00	5,0	0,083	-
620	820	1,40	0,0213	0,00	5,0	0,079	-
640	820	1,37	0,0203	0,00	4,9	0,075	-
660	820	1,37	0,0194	0,00	4,9	0,072	-
680	820	1,37	0,0185	0,00	4,9	0,068	-
700	820	1,37	0,0176	0,00	4,9	0,065	-
720	820	1,33	0,0168	0,00	4,7	0,062	-
740	820	1,34	0,0160	0,00	4,8	0,059	-
760	820	1,31	0,0152	0,00	4,7	0,056	-
780	820	1,31	0,0145	0,00	4,7	0,054	-
800	820	1,30	0,0139	0,00	4,6	0,051	-
820	820	1,29	0,0132	0,00	4,6	0,049	-
840	820	1,25	0,0127	0,00	4,5	0,047	-
860	820	1,26	0,0121	0,00	4,5	0,045	-
880	820	1,26	0,0116	0,00	4,5	0,043	-
900	820	1,21	0,0111	0,00	4,3	0,041	-
920	820	1,21	0,0107	0,00	4,3	0,039	-
940	820	1,19	0,0102	0,00	4,2	0,038	-
960	820	1,16	0,0098	0,00	4,2	0,036	-
980	820	1,15	0,0095	0,00	4,1	0,035	-
1000	820	1,14	0,0091	0,00	4,1	0,034	-
0	840	2,35	0,0218	0,00	8,5	0,081	-
20	840	2,46	0,0232	0,00	8,8	0,086	-
40	840	2,58	0,0247	0,00	9,3	0,092	-
60	840	2,69	0,0262	0,00	9,7	0,098	-
80	840	2,81	0,0278	0,00	10,2	0,104	-
100	840	2,93	0,0293	0,00	10,6	0,110	-
120	840	3,03	0,0308	0,00	10,9	0,115	-
140	840	3,07	0,0321	0,00	11,1	0,120	-
160	840	3,11	0,0333	0,00	11,3	0,124	-
180	840	3,05	0,0341	0,00	11,3	0,128	-
200	840	2,96	0,0347	0,00	11,1	0,130	-
220	840	2,82	0,0351	0,00	10,7	0,131	-
240	840	2,63	0,0351	0,00	10,1	0,131	-
260	840	2,48	0,0350	0,00	9,6	0,131	-
280	840	2,34	0,0347	0,00	9,2	0,130	-
300	840	2,21	0,0343	0,00	8,8	0,128	-
320	840	2,07	0,0337	0,00	8,3	0,126	-
340	840	1,95	0,0330	0,00	7,8	0,123	-
360	840	1,88	0,0322	0,00	7,6	0,120	-
380	840	1,80	0,0314	0,00	7,3	0,117	-
400	840	1,71	0,0306	0,00	6,9	0,114	-
420	840	1,65	0,0297	0,00	6,7	0,111	-
440	840	1,60	0,0288	0,00	6,5	0,107	-
460	840	1,54	0,0279	0,00	6,2	0,104	-
480	840	1,49	0,0270	0,00	5,9	0,100	-
500	840	1,45	0,0260	0,00	5,7	0,097	-
520	840	1,43	0,0250	0,00	5,4	0,093	-
540	840	1,40	0,0240	0,00	5,2	0,089	-
560	840	1,40	0,0230	0,00	5,1	0,086	-
580	840	1,37	0,0221	0,00	4,9	0,082	-
600	840	1,36	0,0211	0,00	4,9	0,078	-
620	840	1,36	0,0202	0,00	4,8	0,075	-
640	840	1,34	0,0193	0,00	4,8	0,072	-
660	840	1,31	0,0185	0,00	4,7	0,068	-
680	840	1,34	0,0177	0,00	4,8	0,065	-
700	840	1,31	0,0169	0,00	4,7	0,062	-
720	840	1,30	0,0161	0,00	4,6	0,060	-
740	840	1,30	0,0154	0,00	4,6	0,057	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % -
760	840	1,28	0,0147	0,00	4,6	0,054	-
780	840	1,28	0,0140	0,00	4,6	0,052	-
800	840	1,27	0,0134	0,00	4,5	0,050	-
820	840	1,26	0,0128	0,00	4,5	0,047	-
840	840	1,22	0,0123	0,00	4,3	0,045	-
860	840	1,22	0,0118	0,00	4,4	0,044	-
880	840	1,22	0,0113	0,00	4,4	0,042	-
900	840	1,19	0,0108	0,00	4,2	0,040	-
920	840	1,18	0,0104	0,00	4,2	0,038	-
940	840	1,16	0,0100	0,00	4,1	0,037	-
960	840	1,15	0,0096	0,00	4,1	0,035	-
980	840	1,14	0,0093	0,00	4,1	0,034	-
1000	840	1,12	0,0089	0,00	4,0	0,033	-
0	860	2,27	0,0212	0,00	8,2	0,079	-
20	860	2,37	0,0225	0,00	8,5	0,084	-
40	860	2,48	0,0239	0,00	9,0	0,089	-
60	860	2,57	0,0252	0,00	9,3	0,094	-
80	860	2,66	0,0266	0,00	9,6	0,099	-
100	860	2,75	0,0279	0,00	10,0	0,104	-
120	860	2,80	0,0292	0,00	10,2	0,109	-
140	860	2,82	0,0302	0,00	10,4	0,113	-
160	860	2,81	0,0311	0,00	10,4	0,116	-
180	860	2,77	0,0317	0,00	10,4	0,118	-
200	860	2,69	0,0321	0,00	10,1	0,120	-
220	860	2,58	0,0322	0,00	9,9	0,120	-
240	860	2,44	0,0322	0,00	9,4	0,120	-
260	860	2,30	0,0320	0,00	9,0	0,120	-
280	860	2,20	0,0317	0,00	8,6	0,118	-
300	860	2,08	0,0313	0,00	8,2	0,117	-
320	860	1,94	0,0308	0,00	7,8	0,115	-
340	860	1,88	0,0301	0,00	7,5	0,112	-
360	860	1,79	0,0295	0,00	7,2	0,110	-
380	860	1,70	0,0288	0,00	6,9	0,107	-
400	860	1,66	0,0281	0,00	6,7	0,105	-
420	860	1,59	0,0274	0,00	6,4	0,102	-
440	860	1,54	0,0266	0,00	6,2	0,099	-
460	860	1,50	0,0259	0,00	6,0	0,096	-
480	860	1,45	0,0250	0,00	5,7	0,093	-
500	860	1,41	0,0242	0,00	5,5	0,090	-
520	860	1,39	0,0234	0,00	5,2	0,087	-
540	860	1,36	0,0225	0,00	5,1	0,084	-
560	860	1,37	0,0217	0,00	4,9	0,080	-
580	860	1,35	0,0208	0,00	4,8	0,077	-
600	860	1,32	0,0200	0,00	4,7	0,074	-
620	860	1,33	0,0192	0,00	4,8	0,071	-
640	860	1,29	0,0184	0,00	4,6	0,068	-
660	860	1,30	0,0176	0,00	4,6	0,065	-
680	860	1,29	0,0169	0,00	4,6	0,063	-
700	860	1,26	0,0162	0,00	4,5	0,060	-
720	860	1,29	0,0155	0,00	4,6	0,057	-
740	860	1,26	0,0148	0,00	4,5	0,055	-
760	860	1,25	0,0142	0,00	4,4	0,052	-
780	860	1,24	0,0136	0,00	4,4	0,050	-
800	860	1,24	0,0130	0,00	4,4	0,048	-
820	860	1,24	0,0125	0,00	4,4	0,046	-
840	860	1,19	0,0119	0,00	4,2	0,044	-
860	860	1,19	0,0115	0,00	4,2	0,042	-
880	860	1,19	0,0110	0,00	4,2	0,041	-
900	860	1,16	0,0106	0,00	4,1	0,039	-
920	860	1,15	0,0101	0,00	4,1	0,037	-
940	860	1,15	0,0098	0,00	4,1	0,036	-
960	860	1,12	0,0094	0,00	4,0	0,035	-
980	860	1,12	0,0091	0,00	4,0	0,033	-
1000	860	1,09	0,0087	0,00	3,9	0,032	-
0	880	2,18	0,0207	0,00	7,8	0,077	-
20	880	2,27	0,0219	0,00	8,2	0,081	-
40	880	2,37	0,0231	0,00	8,6	0,086	-
60	880	2,43	0,0243	0,00	8,8	0,091	-
80	880	2,51	0,0255	0,00	9,2	0,095	-
100	880	2,56	0,0266	0,00	9,4	0,099	-
120	880	2,58	0,0276	0,00	9,4	0,103	-
140	880	2,59	0,0284	0,00	9,6	0,106	-
160	880	2,56	0,0290	0,00	9,5	0,108	-
180	880	2,55	0,0295	0,00	9,7	0,110	-
200	880	2,48	0,0297	0,00	9,4	0,111	-
220	880	2,39	0,0297	0,00	9,2	0,111	-
240	880	2,28	0,0296	0,00	8,8	0,111	-
260	880	2,18	0,0294	0,00	8,5	0,110	-
280	880	2,05	0,0291	0,00	8,1	0,108	-
300	880	1,94	0,0287	0,00	7,7	0,107	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % -
320	880	1,88	0,0282	0,00	7,5	0,105	-
340	880	1,78	0,0277	0,00	7,1	0,103	-
360	880	1,72	0,0271	0,00	6,9	0,101	-
380	880	1,66	0,0265	0,00	6,7	0,099	-
400	880	1,58	0,0259	0,00	6,3	0,097	-
420	880	1,55	0,0253	0,00	6,2	0,094	-
440	880	1,50	0,0247	0,00	6,0	0,092	-
460	880	1,46	0,0240	0,00	5,8	0,089	-
480	880	1,41	0,0233	0,00	5,6	0,087	-
500	880	1,37	0,0226	0,00	5,3	0,084	-
520	880	1,36	0,0219	0,00	5,2	0,081	-
540	880	1,34	0,0212	0,00	5,0	0,079	-
560	880	1,32	0,0204	0,00	4,8	0,076	-
580	880	1,31	0,0197	0,00	4,7	0,073	-
600	880	1,29	0,0189	0,00	4,6	0,070	-
620	880	1,29	0,0182	0,00	4,6	0,068	-
640	880	1,27	0,0175	0,00	4,5	0,065	-
660	880	1,27	0,0168	0,00	4,5	0,062	-
680	880	1,25	0,0161	0,00	4,5	0,060	-
700	880	1,23	0,0155	0,00	4,4	0,057	-
720	880	1,25	0,0149	0,00	4,5	0,055	-
740	880	1,22	0,0143	0,00	4,4	0,053	-
760	880	1,21	0,0137	0,00	4,3	0,051	-
780	880	1,21	0,0131	0,00	4,3	0,049	-
800	880	1,21	0,0126	0,00	4,3	0,047	-
820	880	1,21	0,0121	0,00	4,3	0,045	-
840	880	1,17	0,0116	0,00	4,2	0,043	-
860	880	1,16	0,0111	0,00	4,1	0,041	-
880	880	1,16	0,0107	0,00	4,1	0,040	-
900	880	1,14	0,0103	0,00	4,1	0,038	-
920	880	1,13	0,0099	0,00	4,0	0,037	-
940	880	1,12	0,0095	0,00	4,0	0,035	-
960	880	1,11	0,0092	0,00	3,9	0,034	-
980	880	1,08	0,0089	0,00	3,9	0,033	-
1000	880	1,07	0,0085	0,00	3,8	0,032	-
0	900	2,10	0,0201	0,00	7,6	0,075	-
20	900	2,19	0,0212	0,00	7,9	0,079	-
40	900	2,25	0,0223	0,00	8,2	0,083	-
60	900	2,31	0,0234	0,00	8,4	0,087	-
80	900	2,39	0,0244	0,00	8,7	0,091	-
100	900	2,39	0,0253	0,00	8,7	0,094	-
120	900	2,42	0,0261	0,00	9,0	0,097	-
140	900	2,41	0,0267	0,00	9,0	0,100	-
160	900	2,38	0,0272	0,00	8,9	0,101	-
180	900	2,35	0,0274	0,00	8,9	0,102	-
200	900	2,31	0,0276	0,00	8,8	0,103	-
220	900	2,21	0,0275	0,00	8,5	0,103	-
240	900	2,13	0,0273	0,00	8,3	0,102	-
260	900	2,04	0,0271	0,00	8,0	0,101	-
280	900	1,95	0,0268	0,00	7,7	0,100	-
300	900	1,88	0,0264	0,00	7,4	0,098	-
320	900	1,79	0,0260	0,00	7,1	0,097	-
340	900	1,72	0,0255	0,00	6,9	0,095	-
360	900	1,67	0,0250	0,00	6,6	0,093	-
380	900	1,59	0,0245	0,00	6,3	0,091	-
400	900	1,55	0,0240	0,00	6,2	0,089	-
420	900	1,50	0,0235	0,00	5,9	0,087	-
440	900	1,45	0,0230	0,00	5,8	0,085	-
460	900	1,42	0,0224	0,00	5,6	0,083	-
480	900	1,38	0,0218	0,00	5,5	0,081	-
500	900	1,36	0,0212	0,00	5,3	0,079	-
520	900	1,34	0,0206	0,00	5,1	0,076	-
540	900	1,29	0,0199	0,00	4,9	0,074	-
560	900	1,29	0,0193	0,00	4,7	0,072	-
580	900	1,27	0,0186	0,00	4,6	0,069	-
600	900	1,27	0,0180	0,00	4,5	0,067	-
620	900	1,26	0,0173	0,00	4,5	0,064	-
640	900	1,24	0,0167	0,00	4,4	0,062	-
660	900	1,24	0,0161	0,00	4,4	0,060	-
680	900	1,21	0,0155	0,00	4,3	0,057	-
700	900	1,20	0,0149	0,00	4,3	0,055	-
720	900	1,23	0,0143	0,00	4,4	0,053	-
740	900	1,19	0,0137	0,00	4,3	0,051	-
760	900	1,19	0,0132	0,00	4,2	0,049	-
780	900	1,18	0,0127	0,00	4,2	0,047	-
800	900	1,17	0,0122	0,00	4,2	0,045	-
820	900	1,18	0,0117	0,00	4,2	0,043	-
840	900	1,17	0,0113	0,00	4,2	0,042	-
860	900	1,14	0,0108	0,00	4,1	0,040	-
880	900	1,13	0,0104	0,00	4,0	0,038	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % -
900	900	1,13	0,0100	0,00	4,0	0,037	-
920	900	1,11	0,0097	0,00	4,0	0,036	-
940	900	1,09	0,0093	0,00	3,9	0,034	-
960	900	1,08	0,0090	0,00	3,9	0,033	-
980	900	1,07	0,0087	0,00	3,8	0,032	-
1000	900	1,06	0,0084	0,00	3,8	0,031	-
0	920	2,02	0,0196	0,00	7,3	0,073	-
20	920	2,08	0,0206	0,00	7,6	0,076	-
40	920	2,14	0,0215	0,00	7,8	0,080	-
60	920	2,20	0,0224	0,00	8,0	0,084	-
80	920	2,23	0,0233	0,00	8,2	0,087	-
100	920	2,27	0,0240	0,00	8,4	0,090	-
120	920	2,29	0,0247	0,00	8,5	0,092	-
140	920	2,26	0,0251	0,00	8,5	0,094	-
160	920	2,22	0,0255	0,00	8,4	0,095	-
180	920	2,18	0,0256	0,00	8,3	0,095	-
200	920	2,15	0,0256	0,00	8,3	0,096	-
220	920	2,09	0,0255	0,00	8,1	0,095	-
240	920	2,03	0,0254	0,00	7,9	0,094	-
260	920	1,94	0,0251	0,00	7,6	0,093	-
280	920	1,88	0,0248	0,00	7,4	0,092	-
300	920	1,77	0,0244	0,00	7,0	0,091	-
320	920	1,73	0,0240	0,00	6,9	0,089	-
340	920	1,66	0,0236	0,00	6,6	0,088	-
360	920	1,61	0,0232	0,00	6,4	0,086	-
380	920	1,55	0,0227	0,00	6,2	0,085	-
400	920	1,50	0,0223	0,00	6,0	0,083	-
420	920	1,46	0,0219	0,00	5,8	0,081	-
440	920	1,42	0,0214	0,00	5,6	0,080	-
460	920	1,39	0,0209	0,00	5,5	0,078	-
480	920	1,35	0,0204	0,00	5,3	0,076	-
500	920	1,32	0,0199	0,00	5,1	0,074	-
520	920	1,31	0,0194	0,00	5,0	0,072	-
540	920	1,28	0,0188	0,00	4,8	0,070	-
560	920	1,25	0,0182	0,00	4,7	0,068	-
580	920	1,25	0,0176	0,00	4,6	0,065	-
600	920	1,25	0,0171	0,00	4,5	0,063	-
620	920	1,23	0,0165	0,00	4,4	0,061	-
640	920	1,21	0,0159	0,00	4,3	0,059	-
660	920	1,22	0,0154	0,00	4,3	0,057	-
680	920	1,19	0,0148	0,00	4,3	0,055	-
700	920	1,18	0,0143	0,00	4,2	0,053	-
720	920	1,20	0,0137	0,00	4,3	0,051	-
740	920	1,17	0,0132	0,00	4,2	0,049	-
760	920	1,17	0,0127	0,00	4,2	0,047	-
780	920	1,15	0,0123	0,00	4,1	0,045	-
800	920	1,13	0,0118	0,00	4,0	0,044	-
820	920	1,14	0,0114	0,00	4,1	0,042	-
840	920	1,14	0,0109	0,00	4,1	0,040	-
860	920	1,12	0,0105	0,00	4,0	0,039	-
880	920	1,10	0,0101	0,00	3,9	0,037	-
900	920	1,10	0,0098	0,00	3,9	0,036	-
920	920	1,09	0,0094	0,00	3,9	0,035	-
940	920	1,07	0,0091	0,00	3,8	0,034	-
960	920	1,06	0,0088	0,00	3,8	0,032	-
980	920	1,04	0,0085	0,00	3,7	0,031	-
1000	920	1,04	0,0082	0,00	3,7	0,030	-
0	940	1,95	0,0190	0,00	7,1	0,071	-
20	940	1,99	0,0199	0,00	7,3	0,074	-
40	940	2,05	0,0207	0,00	7,6	0,077	-
60	940	2,09	0,0215	0,00	7,7	0,080	-
80	940	2,12	0,0222	0,00	7,8	0,083	-
100	940	2,14	0,0229	0,00	7,9	0,085	-
120	940	2,14	0,0233	0,00	8,0	0,087	-
140	940	2,13	0,0237	0,00	8,1	0,088	-
160	940	2,11	0,0239	0,00	8,1	0,089	-
180	940	2,10	0,0240	0,00	8,0	0,089	-
200	940	2,03	0,0239	0,00	7,8	0,089	-
220	940	1,96	0,0238	0,00	7,7	0,089	-
240	940	1,91	0,0236	0,00	7,5	0,088	-
260	940	1,85	0,0233	0,00	7,2	0,087	-
280	940	1,77	0,0230	0,00	7,0	0,086	-
300	940	1,73	0,0227	0,00	6,8	0,084	-
320	940	1,66	0,0223	0,00	6,6	0,083	-
340	940	1,62	0,0219	0,00	6,4	0,082	-
360	940	1,55	0,0216	0,00	6,1	0,080	-
380	940	1,52	0,0212	0,00	6,1	0,079	-
400	940	1,44	0,0208	0,00	5,7	0,077	-
420	940	1,43	0,0204	0,00	5,6	0,076	-
440	940	1,39	0,0200	0,00	5,5	0,075	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % -
460	940	1,34	0,0196	0,00	5,3	0,073	-
480	940	1,33	0,0192	0,00	5,2	0,071	-
500	940	1,29	0,0187	0,00	5,0	0,070	-
520	940	1,29	0,0183	0,00	4,9	0,068	-
540	940	1,25	0,0178	0,00	4,7	0,066	-
560	940	1,24	0,0173	0,00	4,6	0,064	-
580	940	1,23	0,0167	0,00	4,4	0,062	-
600	940	1,21	0,0162	0,00	4,3	0,060	-
620	940	1,20	0,0157	0,00	4,3	0,058	-
640	940	1,20	0,0152	0,00	4,3	0,056	-
660	940	1,19	0,0147	0,00	4,2	0,054	-
680	940	1,16	0,0142	0,00	4,2	0,053	-
700	940	1,15	0,0137	0,00	4,1	0,051	-
720	940	1,18	0,0132	0,00	4,2	0,049	-
740	940	1,16	0,0128	0,00	4,1	0,047	-
760	940	1,15	0,0123	0,00	4,1	0,046	-
780	940	1,15	0,0119	0,00	4,1	0,044	-
800	940	1,12	0,0114	0,00	4,0	0,042	-
820	940	1,10	0,0110	0,00	3,9	0,041	-
840	940	1,11	0,0106	0,00	3,9	0,039	-
860	940	1,10	0,0102	0,00	3,9	0,038	-
880	940	1,09	0,0099	0,00	3,9	0,036	-
900	940	1,07	0,0095	0,00	3,8	0,035	-
920	940	1,07	0,0092	0,00	3,8	0,034	-
940	940	1,06	0,0089	0,00	3,8	0,033	-
960	940	1,04	0,0086	0,00	3,7	0,032	-
980	940	1,04	0,0083	0,00	3,7	0,031	-
1000	940	1,02	0,0080	0,00	3,6	0,030	-
0	960	1,87	0,0185	0,00	6,8	0,069	-
20	960	1,92	0,0192	0,00	7,1	0,071	-
40	960	1,95	0,0200	0,00	7,2	0,074	-
60	960	1,99	0,0206	0,00	7,4	0,077	-
80	960	2,00	0,0212	0,00	7,5	0,079	-
100	960	2,03	0,0217	0,00	7,6	0,081	-
120	960	2,01	0,0221	0,00	7,6	0,082	-
140	960	2,02	0,0223	0,00	7,7	0,083	-
160	960	2,01	0,0225	0,00	7,7	0,084	-
180	960	1,96	0,0224	0,00	7,6	0,084	-
200	960	1,93	0,0224	0,00	7,5	0,083	-
220	960	1,89	0,0222	0,00	7,3	0,083	-
240	960	1,82	0,0220	0,00	7,1	0,082	-
260	960	1,75	0,0217	0,00	6,9	0,081	-
280	960	1,71	0,0214	0,00	6,7	0,080	-
300	960	1,64	0,0211	0,00	6,5	0,078	-
320	960	1,62	0,0208	0,00	6,4	0,077	-
340	960	1,55	0,0204	0,00	6,1	0,076	-
360	960	1,52	0,0201	0,00	6,0	0,075	-
380	960	1,44	0,0198	0,00	5,7	0,074	-
400	960	1,42	0,0195	0,00	5,6	0,072	-
420	960	1,40	0,0192	0,00	5,5	0,071	-
440	960	1,33	0,0188	0,00	5,2	0,070	-
460	960	1,33	0,0185	0,00	5,2	0,069	-
480	960	1,28	0,0181	0,00	5,0	0,067	-
500	960	1,28	0,0177	0,00	4,8	0,066	-
520	960	1,25	0,0173	0,00	4,7	0,064	-
540	960	1,23	0,0168	0,00	4,5	0,062	-
560	960	1,22	0,0164	0,00	4,4	0,061	-
580	960	1,21	0,0159	0,00	4,4	0,059	-
600	960	1,19	0,0154	0,00	4,3	0,057	-
620	960	1,18	0,0150	0,00	4,2	0,056	-
640	960	1,18	0,0145	0,00	4,2	0,054	-
660	960	1,17	0,0141	0,00	4,2	0,052	-
680	960	1,14	0,0136	0,00	4,1	0,050	-
700	960	1,12	0,0132	0,00	4,0	0,049	-
720	960	1,13	0,0127	0,00	4,0	0,047	-
740	960	1,12	0,0123	0,00	4,0	0,045	-
760	960	1,11	0,0119	0,00	4,0	0,044	-
780	960	1,12	0,0115	0,00	4,0	0,042	-
800	960	1,12	0,0111	0,00	4,0	0,041	-
820	960	1,10	0,0107	0,00	3,9	0,040	-
840	960	1,08	0,0103	0,00	3,9	0,038	-
860	960	1,08	0,0100	0,00	3,9	0,037	-
880	960	1,08	0,0096	0,00	3,9	0,035	-
900	960	1,06	0,0093	0,00	3,8	0,034	-
920	960	1,05	0,0090	0,00	3,7	0,033	-
940	960	1,03	0,0087	0,00	3,7	0,032	-
960	960	1,02	0,0084	0,00	3,7	0,031	-
980	960	1,01	0,0081	0,00	3,6	0,030	-
1000	960	1,00	0,0078	0,00	3,6	0,029	-
0	980	1,80	0,0179	0,00	6,6	0,066	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przepr., % -
20	980	1,83	0,0186	0,00	6,8	0,069	-
40	980	1,86	0,0192	0,00	7,0	0,071	-
60	980	1,89	0,0198	0,00	7,1	0,073	-
80	980	1,90	0,0202	0,00	7,1	0,075	-
100	980	1,91	0,0206	0,00	7,3	0,077	-
120	980	1,90	0,0209	0,00	7,2	0,078	-
140	980	1,92	0,0211	0,00	7,3	0,078	-
160	980	1,87	0,0211	0,00	7,1	0,079	-
180	980	1,87	0,0211	0,00	7,2	0,078	-
200	980	1,83	0,0210	0,00	7,1	0,078	-
220	980	1,78	0,0208	0,00	7,0	0,077	-
240	980	1,75	0,0205	0,00	6,8	0,076	-
260	980	1,69	0,0203	0,00	6,7	0,075	-
280	980	1,64	0,0200	0,00	6,4	0,074	-
300	980	1,61	0,0197	0,00	6,3	0,073	-
320	980	1,56	0,0194	0,00	6,1	0,072	-
340	980	1,50	0,0191	0,00	5,9	0,071	-
360	980	1,48	0,0188	0,00	5,8	0,070	-
380	980	1,41	0,0186	0,00	5,5	0,069	-
400	980	1,41	0,0183	0,00	5,5	0,068	-
420	980	1,35	0,0180	0,00	5,3	0,067	-
440	980	1,33	0,0177	0,00	5,2	0,066	-
460	980	1,30	0,0174	0,00	5,1	0,065	-
480	980	1,28	0,0171	0,00	4,9	0,063	-
500	980	1,24	0,0167	0,00	4,6	0,062	-
520	980	1,23	0,0163	0,00	4,6	0,061	-
540	980	1,22	0,0159	0,00	4,5	0,059	-
560	980	1,20	0,0155	0,00	4,4	0,058	-
580	980	1,18	0,0151	0,00	4,3	0,056	-
600	980	1,17	0,0147	0,00	4,3	0,055	-
620	980	1,15	0,0143	0,00	4,2	0,053	-
640	980	1,15	0,0139	0,00	4,1	0,051	-
660	980	1,16	0,0135	0,00	4,1	0,050	-
680	980	1,15	0,0131	0,00	4,1	0,048	-
700	980	1,11	0,0127	0,00	4,0	0,047	-
720	980	1,11	0,0123	0,00	4,0	0,045	-
740	980	1,11	0,0119	0,00	4,0	0,044	-
760	980	1,08	0,0115	0,00	3,9	0,042	-
780	980	1,07	0,0111	0,00	3,8	0,041	-
800	980	1,08	0,0107	0,00	3,9	0,040	-
820	980	1,08	0,0104	0,00	3,9	0,038	-
840	980	1,06	0,0100	0,00	3,8	0,037	-
860	980	1,05	0,0097	0,00	3,8	0,036	-
880	980	1,04	0,0094	0,00	3,7	0,035	-
900	980	1,04	0,0090	0,00	3,7	0,033	-
920	980	1,03	0,0087	0,00	3,7	0,032	-
940	980	1,02	0,0084	0,00	3,6	0,031	-
960	980	1,01	0,0082	0,00	3,6	0,030	-
980	980	1,00	0,0079	0,00	3,6	0,029	-
1000	980	0,99	0,0077	0,00	3,5	0,028	-
0	1000	1,74	0,0173	0,00	6,4	0,064	-
20	1000	1,76	0,0179	0,00	6,6	0,067	-
40	1000	1,79	0,0184	0,00	6,7	0,069	-
60	1000	1,80	0,0189	0,00	6,8	0,070	-
80	1000	1,81	0,0193	0,00	6,9	0,072	-
100	1000	1,83	0,0196	0,00	6,9	0,073	-
120	1000	1,82	0,0198	0,00	7,0	0,074	-
140	1000	1,81	0,0199	0,00	7,0	0,074	-
160	1000	1,81	0,0199	0,00	7,0	0,074	-
180	1000	1,79	0,0198	0,00	6,9	0,074	-
200	1000	1,77	0,0197	0,00	6,9	0,073	-
220	1000	1,74	0,0195	0,00	6,8	0,072	-
240	1000	1,67	0,0192	0,00	6,6	0,072	-
260	1000	1,65	0,0190	0,00	6,4	0,071	-
280	1000	1,59	0,0187	0,00	6,3	0,070	-
300	1000	1,55	0,0185	0,00	6,1	0,069	-
320	1000	1,51	0,0182	0,00	5,9	0,068	-
340	1000	1,47	0,0179	0,00	5,7	0,067	-
360	1000	1,42	0,0177	0,00	5,6	0,066	-
380	1000	1,38	0,0174	0,00	5,4	0,065	-
400	1000	1,37	0,0172	0,00	5,4	0,064	-
420	1000	1,32	0,0169	0,00	5,2	0,063	-
440	1000	1,28	0,0167	0,00	5,0	0,062	-
460	1000	1,30	0,0164	0,00	5,0	0,061	-
480	1000	1,25	0,0161	0,00	4,8	0,060	-
500	1000	1,22	0,0158	0,00	4,5	0,059	-
520	1000	1,22	0,0155	0,00	4,5	0,057	-
540	1000	1,20	0,0151	0,00	4,5	0,056	-
560	1000	1,18	0,0148	0,00	4,4	0,055	-
580	1000	1,16	0,0144	0,00	4,2	0,053	-

X m	Y m	siarkowodór			pył zawieszony PM 2,5		
		Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% 20 µg/m³	Stężenie maksym. µg/m³	Stężenie średnie µg/m³	Częstość przekr.,% -
600	1000	1,15	0,0140	0,00	4,2	0,052	-
620	1000	1,14	0,0137	0,00	4,1	0,051	-
640	1000	1,14	0,0133	0,00	4,1	0,049	-
660	1000	1,14	0,0129	0,00	4,1	0,048	-
680	1000	1,14	0,0125	0,00	4,1	0,046	-
700	1000	1,12	0,0122	0,00	4,0	0,045	-
720	1000	1,09	0,0118	0,00	3,9	0,044	-
740	1000	1,10	0,0114	0,00	4,0	0,042	-
760	1000	1,10	0,0111	0,00	3,9	0,041	-
780	1000	1,08	0,0107	0,00	3,9	0,040	-
800	1000	1,05	0,0104	0,00	3,8	0,038	-
820	1000	1,05	0,0101	0,00	3,8	0,037	-
840	1000	1,05	0,0097	0,00	3,8	0,036	-
860	1000	1,04	0,0094	0,00	3,7	0,035	-
880	1000	1,03	0,0091	0,00	3,7	0,034	-
900	1000	1,02	0,0088	0,00	3,7	0,033	-
920	1000	1,01	0,0085	0,00	3,6	0,031	-
940	1000	1,00	0,0083	0,00	3,6	0,030	-
960	1000	0,99	0,0080	0,00	3,5	0,029	-
980	1000	0,99	0,0077	0,00	3,5	0,029	-
1000	1000	0,97	0,0075	0,00	3,5	0,028	-